

## MALLA

Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Tiene excelentes propiedades como alta resistencia a los álcalis; buena cohesión, flexibilidad, resistencia a la tracción, etc.

Evita las grietas y refuerza la resistencia al estrés y resistencia al impacto; Por lo tanto, se trata de un material de refuerzo ideal en el aislamiento térmico de fachada.


European Technical Approval

ETAG-004




### Malla de fibra de vidrio para sistemas de aislamiento térmico.

Código Item	Medida Size (m)	Peso Weight (gr/m <sup>2</sup> )	Color Colour	Palé Pallet
72MFV150	1,0x 50 ml	150 gr/m <sup>2</sup>	Blanco-White	34 Unds/ 1.700 m <sup>2</sup>
72MFV160	1,0x 50 ml	160 gr/m <sup>2</sup>	Blanco-White	34 Unds/ 1.700 m <sup>2</sup>



#### GARANTÍA FESIT



Malla / Mesh  
4mm x 5mm





**Malla de fibra de vidrio para sistemas de aislamiento termico.**

Código Item	Medida Size (m)	Peso Weight (gr/m2)	Color Colour	Palé Pallet
72MFA150	1,0x 50 ml	150 gr/m2	Amarillo-Yellow	34 Unds/ 1.700 m2
72MFR150	1,0x 50 ml	150 gr/m2	Rojo-Red	34 Unds/ 1.700 m2
72MFN150	1,0x 50 ml	150 gr/m2	Naranja-Orange	34 Unds/ 1.700 m2
72MFZ150	1,0x 50 ml	150 gr/m2	Azul-Blue	34 Unds/ 1.700 m2
72MFA160	1,0x 50 ml	160 gr/m2	Amarillo-Yellow	34 Unds/ 1.700 m2
72MFR160	1,0x 50 ml	160 gr/m2	Rojo-Red	34 Unds/ 1.700 m2
72MFN160	1,0x 50 ml	160 gr/m2	Naranja-Orange	34 Unds/ 1.700 m2
72MFZ160	1,0x 50 ml	160 gr/m2	Azul-Blue	34 Unds/ 1.700 m2



**MALLA**


Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Tiene excelentes propiedades como alta resistencia a los álcalis; buena cohesión, flexibilidad, resistencia a la tracción, etc.

Evita las grietas y refuerza la resistencia al estrés y resistencia al impacto; Por lo tanto, se trata de un material de refuerzo ideal en el aislamiento térmico de fachada.

European Technical Approval  
ETAG-004



**GARANTÍA FESIT**



Malla / Mesh  
4mmx 5mm



## MALLA


Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Tiene excelentes propiedades como alta resistencia a los álcalis; buena cohesión, flexibilidad, resistencia a la tracción, etc.

Evita las grietas y refuerza la resistencia al estrés y resistencia al impacto; Por lo tanto, se trata de un material de refuerzo ideal en el aislamiento térmico de fachada.



### Malla de revoco.

Código Item	Medida Size (m)	Peso Weight (gr/m2)	Color Colour	Palé Pallet
72MFVR1	1,0x 50 ml	75 gr/m2	Blanco-White	50 Unds/ 2.500 m2
72MFVR2	1,0x 50 ml	110 gr/m2	Blanco-White	28 Unds/ 1.400 m2



### Malla de pintura.


Código Item	Medida Size (m)	Peso Weight (gr/m2)	Color Colour	Palé Pallet
72MFVP1	1,0x 50 ml	60 gr/m2	Blanco-White	68 Unds/ 3.400 m2



### Malla de revoco cortada.

Código Item	Medida Size (m)	Peso Weight (gr/m2)	Color Colour	Palé Pallet
72MFVR3	0,25x 50 ml	110 gr/m2	Blanco-White	68 Unds/ 3.400 m2

#### GARANTÍA FESIT



Malla 75 g/m2 /Mesh 75 g/m2  
4mmx 5mm



Malla 110 g/m2 /Mesh 110 g/m2  
10mm x 10 mm



Malla 110 g/m2 /Mesh 110 g/m2  
2,5mm x 2,5 mm





**Perfil de esquina de PVC con red de fibra de vidrio.**

Código Item	Medida Size (mm)	Color Colour	Longitud Length (m)	unds cartón Qty carton
72PAP11	80x 120	Blanco-White	2,5	100 Unds
72PAP12	100x 100	Blanco-White	2,5	100 Unds
72PAP13	100x 150	Blanco-White	2,5	100 Unds



**Perfil Goterón de PVC con red de fibra de vidrio.**

Código Item	Medida Size (cm)	Color Colour	Longitud Length (m)	unds cartón Qty carton
72PAP14	100x 100	Blanco-White	2,5	100 Unds



**Perfil de marco de ventana PVC con red de fibra de vidrio.**

Código Item	Medida Size (cm)	Color Colour	Longitud Length (m)	unds cartón Qty carton
72PAP15	80	Blanco-White	2,3	100 Unds



**Perfil de alféizar con PVC con red de fibra de vidrio.**

Código Item	Medida Size (cm)	Color Colour	Longitud Length (m)	unds cartón Qty carton
72PAP17	15x 110	Blanco-White	2,5	100 Unds

**Perfileria**

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Peso unitario: 145 gr

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.


Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Peso unitario: 160 gr

Tamaño goterón: 6 mm

**GARANTÍA FESIT**



Malla / Mesh  
4mmx 5mm



 Anclaje metálico


 Metal anchors

 Bucha metalica

 Fissaggi metallici

 Cheville métallique

 Schwerlastdübel



**Perfil clip de arranque.**

Código Item	Medida Size (cm)	Color Colour	Longitud Length (m)	unds cartón Qty carton
72PAP18	100	Blanco-White	2,5	100 Unds



**Perfil junta de dilatación.**

Código Item	Medida Size (cm)	Color Colour	Longitud Length (m)	unds cartón Qty carton
72PAP19	100x 100	Blanco-White	2,5	100 Unds



**Perfil junta de dilatación con ángulo.**

Código Item	Medida Size (cm)	Color Colour	Longitud Length (m)	unds cartón Qty carton
72PAP20	100x 100	Blanco-White	2,5	100 Unds



**Perfil de esquina en rollo.**

Código Item	Medida Size (cm)	Color Colour	Longitud Length (m)	unds cartón Qty carton
72PAP21	100x 100	Blanco-White	400	100 Unds

GARANTÍA FESIT

