

MULTI-SEEDER



Twin 2 x 100 593x926(1180) H = 924(1075)	200-8-EL 650x650(770) H = 980	410-8-HY 800x1200 H = 1030(1180)	660-8-HY-FZ-AC 900x1400 H = 1170(1320)	850-8-HY-FZ-AC 920x1414(1576) H = 1340(1490)
---	--	---	---	---

Master-Tiller, Sub-Tiller, Combi-Seeder, Terra-Seeder. Disc-Seeder & Weeder.

- Fácil y sencilla de calibrar con precisa e infinitas posibilidades de dosificación de semilla.
- Para ser usada con muchos diferentes tipos de semillas: Colza, semillas de pastos, fertilizantes, venenos y más.

ESPECIFICACIONES

Precios equipo estándar.

Ancho de trabajo	Modelo	Ventilador	Vol. Tolva semilla	No de puntos de salida	Peso kg	Número de identif.	Precio €
6.30m	200-8-EL-EC	El.12v 30Amp	200 l	8	85	0538620	
12,00m	200-16-HY-EC ▲	Hydr. 10-17 l/m	200 l	16	90	0538622	
6.30m	200-8-EL	El. 12v 30Amp	200 l	8	85	0538600	
6.30m	200-8-EL-AC	El. 12v 30Amp	200 l	8	73	0538610	
*6.30m	200-8-HY	Hydr. 10-17 l/min.	200 l	8	92	0538604	
*6.30m	200-8-HY-AC	Hydr. 10-17 l/min.	200 l	8	80	0538615	
*12.00m	200-16-HY ▲	Hydr. 10-17 l/min.	200 l	16	98	0538602	
*12.00m	200-16-HY-AC ▲	Hydr. 10-17 l/min.	200 l	16	86	0538616	
*6.30m	410-8-HY	Hydr. 10-17 l/min.	410 l	8	156	0538700	
*6.30m	410-8-HY-AC	Hydr. 10-17 l/min.	410 l	8	144	0538710	
*9.00m	420-12-HY	Hydr. 10-17 l/min.	410 l	12	164	0538750	
*9.00m	420-12-HY-AC	Hydr. 10-17 l/min.	410 l	12	152	0538752	
*12.00m	410-16-HY ▲	Hydr. 10-17 l/min.	410 l	16	160	0538800	
*12.00m	410-16-HY-AC ▲	Hydr. 10-17 l/min.	410 l	16	148	0538810	
*12.00m	660-16-HY ▲	Hydr. 10-17 l/min.	660 l	16	166	0538830	
12.00m	660-16-HY-AC ▲	Hydr. 10-17 l/min.	660 l	16	154	0538850	
*6.30m	410-8-HY-FZ	Hydr. 10-17 l/min.	410 l	8	156	0538550	
*6.30m	410-8-HY-FZ-AC	Hydr.10-17 l/min.	410 l	8	144	0538555	
*6.30m	660-8-HY-FZ	Hydr. 10-17 l/min.	660 l	8	166	0538560	
*6.30m	660-8-HY-FZ-AC	Hydr.10-17 l/min.	660 l	8	154	0538565	
*6.30m	850-8-HY-FZ	Hydr.10-17 l/min.	850 l	8	200	0538570	
*6.30m	850-8-HY-FZ-AC	Hydr.10-17 l/min.	850 l	8	188	0538572	
*6.30m	TWIN 2x100-8-HY-AC	Hydr. 10-17 l/min.	2x100l	2 x 8	200	0538720	
*6.30m	TWIN 80/120-12-HY-AC	Hydr. 10-17 l/min.	80l/120l	2X12	240	0538730	

* Requiere 1 salida de aceite de simple efecto + retorno al depósito sin presión.

AC = Estandar c/Auto-Controller. EC = Estandar c/Electro-Controller. FZ = Modelo especial para fertilizar. ▲16 placas de distribución corresponden a 2 x 8 salidas

EQUIPO ESTANDAR

- 2 rodillos dosificadores.
- 1.8 m cable de accionamiento ▲ y rueda controladora con soporte (no para modelo AC/EC).
- Doble placa distribución de salida, p/distribución y siembra precisa 8/16 unidades.
- Mangueras de salida de semilla entregada sin el kit de montaje, 24m p/ 8 salidas y 48m p/ 16 salidas.
- Bandeja y plato calibración.
- Ventana de inspección en la tolva.
- Dispositivo de vaciado con manguera.

Solamente en EL-MODELO:

- 5m cable alimentación p/montaje en tractor incl. enchufe p/montar directamente a la batería del tractor c/ interruptor encendido/apagado
- 10 m cable alimentación incl. incl. enchufe p/montaje en la máquina.

Solamente en HY-MODELO:

- 6 m mangueras hidráulicas c/ acoplamiento rápido hidr. Para el retorno al cárter sin presión.
- Manómetro montado en el ventilador del motor para el ajuste de las revoluciones.

MODELOS-EC: Controlador Eléctrico

- Dosificador eléctrico c/tasa de ajuste variable desde la cabina.
- Dosificador de velocidad dependiente (requiere velocidad de trabajo fija)

MODELOS-AC: Auto-Controller

- Rodillo dosificador c/motor eléctrico.
- Radar (implemento montado) para control de la velocidad de avance.
- Ordenador: Fijación y ajuste de la tasa de semilla, alarma de aviso bajo nivel de la tolva, parcial y total Ha, auto prueba de activación, pre-inicio, monitor de operaciones del ventilador.
- Interruptor de dedo / interruptor para comienzo y parada del sembrado
- Interruptor manual en la cabina para encender/apagar el ventilador eléctrico.
- Contador de revoluciones para el ventilador hidráulico y 6 m de cable entre la toma del tractor y Multi-Seeder.

AC-PLUS: Para EL-modelo:

- Fuente de alimentación: 5m cable para montaje en tractor incl. enchufe para montaje en la batería + 6m de cable entre la toma de corriente del tractor y Multi-Seeder. 8m de cable del monitor a Multi-Seeder.



Multi-Seeder Twin 2x100-8-HY-AC -
593 x 926 (1180) mm A= 935 (1075) mm



Multi-Seeder Twin 90/140-12-HY-AC
668 x 800 (1180) mm A= 900 (1076) mm

EQUIPO EXTRA

▲ En caso de otro largo de cable de trabajo (el estándar 1.8 m) el precio será corregido en relación a este precio.

Nombre	Peso	Pieza no.	Precio €
Ventilador hidr. - Kit para conversión de El-Ventilador		0539112	
Con el montaje de 2 Multi-Seeders con ventiladores hidr. Solamente se necesita de 1 ventilador hid.		0539113	
Reducción de precio			
Distribuidor de aire con 2 salidas p/ salidas 76 mm p/vent hid.	0.22 kg	0539123	
1.50 m cable de accionamiento	2.0 kg	0539060	
1.80 m cable de accionamiento (estándar)	2.1 kg	0539061	
2.10 m cable de accionamiento	2.2 kg	0539062	
2.50 m cable de accionamiento	2.4 kg	0539063	
2.75 m cable de accionamiento	2.5 kg	0539064	
3.00 m cable de accionamiento	2.6 kg	0539065	
3.25 m cable de accionamiento	2.8 kg	0539101	
3.50 m cable de accionamiento	3.2 kg	0539102	
3.75 m cable de accionamiento	3.7 kg	0539117	
Manguera de semillas Precio por m	0.37 kg	0539055	
Rodillo dosificador extra de acuerdo a las especificaciones	-		
Plato difusor doble / boquilla doble Precio por unidad	0.2 kg	0539056A	
Unidad de distribución con 2 salidas p/manguera 24 mm	0.31 kg	0539097	
Unidad de distribución con 3 salidas p/manguera 24 mm		0539108	
Unidad de distribución con 4 salidas p/manguera 24 mm		0539264	
Contador de hectáreas, mecánico	0.5 kg	0539037	
Filtro de paja para ventilador elect, Modelos-EL	5 kg	0539106	
Filtro de paja para ventilador hid, Modelos-HY	5 kg	0539900	
Contador de revoluciones c/9 m cable para vent. hidráulico	3 kg	0539103	
Cable extra p/vent., para tractor c/enchufe e interrup. on/off	9 kg	0539100A	
Cable extra p/fan, parte tractor para AC-Plus	1.5 kg	0520476	
Lona alquitranada para 200 l tolvilla de semilla	2.2 kg	0539138	
Lona alquitranada para 400 l tolvilla de semilla	3.5 kg	0539139	
4 m extension cable monitor p/ Auto-Controller PLUS & LITE	-	0520466	
6 m monitor cable monitor p/ Auto-Controller PLUS & LITE	-	0520467	
10 m monitor cable monitor p/ Auto-Controller PLUS & LITE	-	0520468	
4 m cable de fuente de alimentación p/Auto-Controller PLUS	-	0520469	
6 m cable de fuente de alimentación p/Auto-Controller PLUS	-	0520470	



Multi-Seeder
Modelo fertilizador FZ



Equipo extra: rodillos
dosificadores de acuerdo
a especificación