

## New Age-normen Met Custodian

Guardian New Age komen CGNA-normen. Er zijn er vier. Ze zijn een taakstraf!

**Klimaatbeschermingsnorm 1 CPs 1** Om te overleven heeft het menselijk lichaam klimaatbescherming nodig! Klimaatbedreigingen: zon (straling), temperatuur (warm, koud), nat (kou, onderkoeling), wind (verbranding, kou, stof). Klimaatbescherming bestaat uit hoofdbescherming, beschermende kleding, veiligheidsschoenen. Bedreiging voor de blote huid van het menselijk lichaam (naaktheid) blootgesteld aan elementen.

## Maatregelen standaard 1 Mevrouw 1 Custodian Guardian

gebruikt New Age standaarden (NA's) om te meten. Een bijgewerkte metrische versie. Een UCG-gemeenschapdienst.

**Lengte Basisunit** : meter (m) ~ **Oppervlakte Basisunit** : vierkante meter (m<sup>2</sup>) ~ 3 D meter (m<sup>3</sup>) ~ **Volume Basisunit**: liter (l) ~ **Gewicht Basisunit** : gram (g)

## Verpakking standaard 1 Ps 1

**Ps 1** (Verpakkingsstandaard) dekt de behoeften van de consument: eerlijk, gemakkelijk om producthoeveelheden en verpakkingen te vergelijken. De verpakking is recyclebaar en biologisch afbreekbaar. Ps 1 een UCG-taakstraf.

## Slaapstandaard 1 Ss 1

Slaap is nodig voor het voortbestaan van een menselijk lichaam. 7 uur zou moeten lukken. Gebrek aan slaap leidt tot de dood, maar alleen na een zeer pijnlijke overgang door depressie en uitbarstingen van waanzin.

**AS it is Written It Shall Be**



## New Age standaard

### Klimaatbescherming standaard 1 CPs 1 Om te overleven heeft het menselijk lichaam klimaatbescherming nodig!

**Klimaatbedreigingen:** zon (straling), temperatuur (warm, koud), nat (kou, onderkoeling), wind (verbranding, kou, stof). Klimaatbescherming bestaat uit hoofdbescherming, beschermende kleding, veiligheidsschoenen. Bedreiging voor de blote huid van het menselijk lichaam (naaktheid) blootgesteld aan elementen.

**De oogbescherming** is verdeeld in 2 secties: Praktisch: enkele lens (vizier).

Mode: 2 lenzen (bril).

1. Rand: moet aan alle kanten (onderkant, zijkanten, bovenkant) in de lucht zwevende deeltjes buitenhouden. Moet breukbestendig zijn (breekt niet als je erop zit). Kan elke kleur hebben, kan decoratief zijn.
2. Lens (en): onbreekbaar, zeer krasbestendig, blokkeren UV-stralen, beslaan niet, verblindingsaanpassing (verandert donkerder, lichter, lichter, donkerder).

### Buiten wordt altijd oogbescherming gedragen!

V Helmhoofdbescherming tegen stoten. Haar en hoofd hebben klimaatbescherming nodig tegen koude, natte, extreme straling en vervuiling. Het hoofd heeft ook bescherming nodig tegen stoten: een V-helm met ingebouwde GPS-tracker, telefoon, videorecorder..

De buitenschaal is van metaal of kunststof. Het heeft een middenlijnrand (kan versierd zijn, verenkled). Aan een leren kinband zit een microfoon. Het vizier is zijwaarts gebogen, recht omhoog, omlaag, onbreekbaar, zeer krasbestendig, blokkeert UV-stralen, beslaat niet, verblindingsaanpassing (donkerder, lichter, lichter, donkerder). De helm heeft een leren achterkant als nekbeschermer.

V- helm heeft lederen bekleding aan de binnenkant. In de vulling zijn oorstukjes ingebed.

Een bivakmuts (muts) of K-sjaal kan onder een helm worden gedragen.

Om de binnenvoering van de helm schoon te houden van transpiratie, roos en vet.

Buitenaccessoire: fel licht, infraroodlichtlamp; een videocamera.

**Bivakmuts (muts)** bedekt het hele hoofd en laat alleen de ogen zien.

Is gebreid van wol of een mix van katoen en wol (geen synthetische vezels). Kan elke kleur of patroon hebben, met een decoratieve pompon erop. Wanneer er geen gezichts- en nekbescherming nodig is, kan de bivakmuts worden opgerold en zo een 'Beanie' worden.



**De K-sjaal** kan het hele hoofd bedekken en alleen de ogen blootleggen

(maximale bescherming). Het fungeert als hoofdbedekking en sluier.

Is gebreid van wol of een mix van katoen en wol (nr



synthetische stof). Kan elke kleur of patroon hebben.

**Bivakmuts** of **K-sjaal** beschermen beide door de neus en mond te bedekken. Het inademen van vervuiling, dodelijke besmettelijke ziekten en stekende insecten zijn dat wel vermeden. Vermindert de invloed van droge en koude lucht. Allergieën en astma zijn verminderd. Bevat het verspreiden van besmettelijke ziekten.

## Buiten wordt altijd hoofdbescherming gedragen!

**Beschermende kleding** is nodig om het lichaam te beschermen tegen klimaat, ziekten en vervuiling. Beschermende kleding moet comfortabel, nuttig en betaalbaar zijn. Beschermende kleding bestaat uit hoofdbedekking, kleding, sokken, voet bescherming. Buiten wordt altijd beschermende kleding gedragen.

De huid heeft veel bescherming nodig, tegen beten (dieren, mensen), steken (insecten, naalden), infecties (bacteriën, Schimmels, ziektekiemen, virussen), straling (hitte, zonne-energie, kernenergie), blootstelling (zuur, vuur, vorst, scherpe randen, nat).



Kleding is gemaakt van natuurlijke vezels: dierenhuiden, plantaardige vezels, zijde, katoen of wol. Voor kleding die de huid raakt, worden geen kunstvezels gebruikt.



Beschermende kleding, overall (met capuchon) of 2-delig van katoen, plantaardige vezels, wol of een mix van katoen en wol ( geen synthetische vezels). kleur elk patroon. Beiden moeten een t-shirt hals en gepofte\* armen en benen hebben gesloten bij polsen en enkels (tochtdicht). \*Gepofte armen en benen zorgen ervoor dat elleboog- en kniegewrichten vrij kunnen bewegen en de lucht binnenin zorgt voor klimaat controle voor huid en lichaam. Kunstvezels mogen niet worden gebruikt voor kleding of iets dat de menselijke huid raakt.

Voeten hebben bescherming nodig tegen klimaat en stoten. Huid, tenen en enkels wel op risico. Tussen de tenen is de ideale plek voor infecties (bacteriën, ziektekiemen, schimmels, virussen). Tenen worden gemakkelijk geslagen. Tenen zijn van levensbelang en hebben bescherming nodig. Geen tenen, niet lopen. Enkels worden geslagen, verdraaid, beide pijnlijk. Langdurige enkelblessures leiden tot een slopende ziekte: artritis.

**Sokken** zijn gemaakt van katoen, wol of een katoen-wolmix (geen synthetische vezels) elke kleur elk patroon. Sokken hebben pure zilverdeeltjes (geen legering) ingeweven, waardoor antibacteriële, antimicrobiële en antistatische eigenschappen ontstaan, waardoor geuren. Sokken bedekken voeten tot 7 cm boven de enkels.



**Laarzen** hebben bovenste beschermend leer (geen synthetische stoffen), binnenkant zacht leer (geen synthetische stoffen), zolen leer of rubber (mag gerecycled worden). Laarzen zijn bedoeld om voeten te beschermen tot en met 7 cm boven de enkels. Voetbescherming die de voeten (sandalen, pantoffels, teenslippers) en enkels niet beschermt, is nutteloos.

Buiten moet altijd voetbescherming gedragen worden. Buiten op blote voeten lopen is ongezond.



Er wordt **handbescherming** in de vorm van handschoenen gedragen! Handschoenen zijn gemaakt van leer, katoen, wol of een katoenen, wolmix (geen synthetische vezels) elke kleur elk patroon.



Synthetisch leer is een gezondheidsrisico! Einde productie!

## Buiten wordt altijd beschermende kleding gedragen

### Vermijd schaamte:

**Snelle mode!** Elk jaar is het kopen van een nieuwe herfst-, winter-, lente-, zomer- en milieuvuiler! Het eindigt!



**Designerlabels** zijn een elitair onderdeel van de welvaartsapartheid. Designerlabel zijn te duur. Geproduceerd door slavenarbeid. Gemaakt voor arrogante welgestelden die de worstelende behoeftigen en armen afwijzen. Het eindigt!

**Verontruste** kledingmensen die daklozen bespotten. Ze betalen om kleding er vervaagd uit te laten zien, doelbewust te hebben gescheurd en er gaten in te hebben gemaakt.

Afschuwelijk! Het eindigt! Houd deze mensen verantwoordelijk!



**Onaanvaardbare trashy-dresscode:** Laat trashy-mensen weten dat dit zo is rommelig.

## New Age-standaard

### Maatregelen standaard 1 Ms 1

Custodian Guardian gebruikt New Age-standaarden (NA's) om te meten. Een bijgewerkte metrische versie. Een UCG-gemeenschapdienst.

**Lengte Basiseenheid** : meter (m) ~

**Oppervlakte Basiseenheid** : vierkante meter (m<sup>2</sup>) ~ 3 D meter (m<sup>3</sup>) ~

**Volume Basiseenheid** : liter (l) ~

**Gewicht Basiseenheid** : gram (g)

**Voorvoegsels meten.** Gebruik voorvoegsels met hoofdletters voor positieve krachten.

Voorvoegselsymbool Vermogen [ ] Waarde

Yotta Y 10 10 [24] 1.000.000.000.000.000.000.000

Zetta Z 10 [21] 1.000.000.000.000.000.000.000

Exa E 10 [18] 1.000.000.000.000.000.000

Vraag naa [15] 1.000.000.000.000.000

Tera T GigaP 10 [12] 1.000.000.000.000

G 10 [9] 1.000.000.000

Mega M 10 [6] 1.000.000

Myria Mijn 10 [4] 10.000

Kilo K 10 [3] 1.000

Hecto H 10 [2] 10 [1] 100

Deca D 10 10

**basis b** [0] dus 10 [-1] 1

cent 10 [-2] 0,01 0,1

C

millim 10 [-3] 0,001

microy 10 [-6] 0,000,001

nano -n 10 [-9] 0,000.000.001

pico p 10 [-12] 0,000.000.000.001

femto f atto 10 [-15] 0,000.000.000.000.001

A

10 [-18] 0,000.000.000.000.000.001

zepto z 10 [-21] 0,000.000.000.000.000.000.001

yocto y 10 [-24] 0,000.000.000.000.000.000.000.001

**Lengte Basiseenheid** : meter (m) ~ voorvoegsels met kleine letters zijn (y) waarden van baseren. [0] Haakjes geven de vermogenswaarde aan. Afstand tussen 2 punten.

Voorbeeld 0..tot..10 = 10

Voorvoegselsymbool Vermogen [ ] Waarde


1 Yotta Op 10 [24] 1.000.000.000.000.000.000.000.000  
 1 Zetta Zm 10 [21] 1.000.000.000.000.000.000.000  
 1 Examen Em 10 [18] 1.000.000.000.000.000.000  
 1 Peta Pm 10 [15] 1.000.000.000.000.000  
 1 Tera Tm 10 [12] 1.000.000.000.000  
 1 Giga Gm 10 [9] 1.000.000.000  
 1 Megamm 10 [ 6] 1.000.000  
 1 Myria Mym 10 [4] 10.000  
 1 Kilo Km 10 [3] 1.000  
 1 Hecto Hm 10 [2] 100  
 1 Deca Dm 10 [1] 1 10  
 meter m 10 [0] 1 deci dm 1  
 10 [-1] 1 centi cm 10 [-2] 0,1  
 0,01  
 1 millimm 10 [-3] 0,001  
 1 microÿm 10 [-6] 0,000.001  
 1 nano nm 10 [-9] 0,000.000.001  
 1 pico pm 10 [-12] 0,000.000.000.001  
 1 femto fm 10 [-15] 0,000.000.000.000.001  
 1 daad ben 10 [-18] 0,000.000.000.000.000.001  
 1 zepto var 10 [-21] 0,000.000.000.000.000.000.001  
 1 yocto jm 10 [-24] 0,000.000.000.000.000.000.000.001

**Vierkante metereenheid :** meter (m<sup>2</sup>) ~ voorvoegsels met kleine letters zijn (ÿ) waarden van baseren. [0] Haakjes geven de vermogenswaarde aan. Breedte, breedte van een gebied vermenigvuldigd  
 Voorbeeld  $10 \cdot 10 = 100 \text{ m}^2$

Voorvoegselsymbool Vermogen [ ] Waarde


1 Yotta Ym<sup>2</sup> 10 [24] 1.000.000.000.000.000.000.000.000  
 1 Zetta Zm<sup>2</sup> 10 [21] 1.000.000.000.000.000.000.000  
 1 Exa Em<sup>2</sup> 10 [18] 1.000.000.000.000.000.000  
 1 Peta Pm<sup>2</sup> 10 [15] 1.000.000.000.000.000  
 1 Tera Tm<sup>2</sup> 10 [12] 1.000.000.000.000  
 1 Giga Gm<sup>2</sup> 10 [9] 1.000.000.000  
 1 Megamm<sup>2</sup> 10 [ 6] 1.000.000  
 1 Myria Mym<sup>2</sup> 10 [4] 10.000  
 1 Kilo Km<sup>2</sup> 10 [3] 1.000  
 1 Hecto Hm<sup>2</sup> 10 [2] 100  
 1 Deca Dm<sup>2</sup> 10 [1] 1 10  
 meter m<sup>2</sup> 10 [0] 1

1 dus  $\text{dm}^2$   $10^{-1}$  1 cent 0,1  
 $\text{cm}^2$   $10^{-2}$  0,01  
 1 millim<sup>2</sup>  $10^{-3}$  0,001  
 1 micro $\mu\text{m}^2$   $10^{-6}$  0,000.001  
 1 nanonm<sup>2</sup>  $10^{-9}$  0,000.000.001  
 1 pico pm<sup>2</sup>  $10^{-12}$  0,000.000.000.001  
 1 femto fm<sup>2</sup>  $10^{-15}$  0,000.000.000.000.001  
 1 daad am<sup>2</sup>  $10^{-18}$  0,000.000.000.000.000.001  
 1 zepto zm<sup>2</sup>  $10^{-21}$  0,000.000.000.000.000.000.001  
 yocto ym<sup>2</sup>  $10^{-24}$  0,000.000.000.000.000.000.000.001



Vierkant  
meter  
(m<sup>2</sup>)

Kubiek  
meter  
(m<sup>3</sup>)



**Kubieke meetereenheid :** meter (m<sup>3</sup>) ~ voorvoegsels met kleine letters zijn (ÿ) waarden van baseren. [0] Haakjes geven de vermogenswaarde aan. Breedte, breedte, diepte van een gebied vermenigvuldigd. Voorbeeld  $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000 \text{ m}^3$

Voorvoegselsymbool Vermogen [ ] Waarde

1 Yotta Ym<sup>3</sup>  $10^{24}$  1.000.000.000.000.000.000.000.000  
 1 Zetta Zm<sup>3</sup>  $10^{21}$  1.000.000.000.000.000.000.000  
 1 Exa Em<sup>3</sup>  $10^{18}$  1.000.000.000.000.000.000  
 1 Peta Pm<sup>3</sup>  $10^{15}$  1.000.000.000.000.000  
 1 Tera Tm<sup>3</sup>  $10^{12}$  1.000.000.000.000  
 1 Giga Gm<sup>3</sup>  $10^9$  1.000.000.000  
 1 Megamm<sup>3</sup>  $10^6$  1.000.000  
 1 Myria Mym<sup>3</sup>  $10^4$  10.000  
 1 Kilo Km<sup>3</sup>  $10^3$  1.000  
 1 Hecto Hm<sup>3</sup>  $10^2$  100  
 1 Deca Dm<sup>3</sup>  $10^1$  10  
 meter m<sup>3</sup>  $10^0$  1 deci 1  
 $\text{dm}^3$   $10^{-1}$  1 centi  $\text{cm}^3$   $10^{-2}$  0,1  
 $10^{-2}$  0,01  
 1 millim<sup>3</sup>  $10^{-3}$  0,001  
 1 micro $\mu\text{m}^3$   $10^{-6}$  0,000.001  
 1 nanonm<sup>3</sup>  $10^{-9}$  0,000.000.001  
 1 pico pm<sup>3</sup>  $10^{-12}$  0,000.000.000.001  
 1 femto fm<sup>3</sup>  $10^{-15}$  0,000.000.000.000.001  
 1 akte am<sup>3</sup>  $10^{-18}$  0,000.000.000.000.000.001

1 zepto- wissel  $10^{-21}$  0,000.000.000.000.000.001

1 yocto  $\text{ym}^3$   $10^{-24}$  0,000.000.000.000.000.000.000.001

**Volume Basiseenheid : liter (l)** ~ kleine lettervovoegsels zijn (ÿ) waarden van baseren. [0] Haakjes geven de vermogenswaarde aan. **Volume tussen 2 maten.**

Voorbeeld 0..tot..10 = 10

Voorvoegselsymbool Vermogen [ ] Waarde

1 Yotta Yl  $10^{24}$  1.000.000.000.000.000.000.000.000

1 Zetta Zl  $10^{21}$  1.000.000.000.000.000.000.000

1 Exa El  $10^{18}$  1.000.000.000.000.000.000

1 Peta Pl  $10^{15}$  1.000.000.000.000.000

1 Tera Tl  $10^{12}$  1.000.000.000.000

1 GigaGl  $10^9$  1.000.000.000

1 MegaMl  $10^6$  1.000.000

1 Myria Myl  $10^4$  10.000

1 Kilo Kl  $10^3$  1.000

1 Hecto Hl  $10^2$  100

1 Deca Dl  $10^1$  1 liter l 10

[0]  $10^{-1}$   $10^{-2}$  0,01 1

1 deci dl 0,1

centi cl 1

milli ml  $10^{-3}$  0,001

micro ÿl  $10^{-6}$  0,000.001

nano nl  $10^{-9}$  0,000.000.001

pico pl  $10^{-12}$  0,000.000.000.001

femto fl  $10^{-15}$  0,000.000.000.000.001

atto al  $10^{-18}$  0,000.000.000.000.000.001

zepto zl  $10^{-21}$  0,000.000.000.000.000.000.001

yocto yl  $10^{-24}$  0,000.000.000.000.000.000.000.001



Volume

(l)

Gewicht

(G)



**Gewicht Basiseenheid : gram (g)** ~ kleine lettervovoegsels zijn (ÿ) waarden van baseren. [0] Haakjes geven de vermogenswaarde aan. **Gewicht tussen 2 maten.**

Voorbeeld 0..tot..10 = 10

Voorvoegselsymbool Vermogen [ ] Waarde

1 Yotta Yg  $10^{24}$  1.000.000.000.000.000.000.000.000

Zetta Zg  $10^{21}$  1.000.000.000.000.000.000.000

Exa Bijv  $10^{18}$  1.000.000.000.000.000.000



1 Kaart blz	10 [15]	1.000.000.000.000.000
1 Tera Tg	10 [12]	1.000.000.000.000
1 Giga Gg	10 [9]	1.000.000.000
1 MegaMG	10 [6]	1.000.000
1 Myria Mg	10 [4]	10.000
1 kilo kg	10 [3]	1.000
1 Hecto Hg	10 [2]	100
1 Fatsoenlijke Dg	10 [1]	10
1 gram g 1	10 [0]	1
deci dg 10 [-1]	1 centi cg 10	0,1
		[-2] 0,01
1 milling 10 [-3]		0,001
1 microÿg 10 [-6]		0,000.001
1 nano van 1	10 [-9]	0,000.000.001
pico pg 10 [-12]		0,000.000.000.001
1 femto fg 10 [-15]		0,000.000.000.000.001
1 daad per	10 [-18]	0,000.000.000.000.000.001
1 zepto zg 10 [-21]		0,000.000.000.000.000.000.001
1 yocto yg	[-24]	0,000.000.000.000.000.000.000.001

**PS-1 (verpakkingsstandaard)** voldoet aan de behoeften van de consument: gemakkelijk eerlijk vergelijk producthoeveelheden', verpakking. De verpakking is recyclebaar.

De overheid moet de inhoud van verpakkingen standaardiseren: vast (**gram, kg**), vloeistof (**liter**). De norm moet van toepassing zijn op commerciële, industriële en persoonlijke verpakking. Verpakkingen moeten ook recyclebaar zijn.

Universe Custodian Guardians Verpakking Standaardtafel.

Vaste gewichten (**g, kg**) en vloeibare gewichten (**l**) kunnen alleen worden verpakt, gedistribueerd en verkocht in de 14 hoeveelheden weergegeven in de tabel.

10 mg > 20 mg > 50 mg > 100 mg  
 200 mg > 500 mg > 1 g > 10 g > 50 g  
 100 g > 200 g > 500 g >  
 1 kg > 2 kg > 5 kg > 10 kg > 50 kg  
 100 kg > 500 kg > 1000 kg > 2000 kg



10 ml > 20 ml > 50 ml > 100 ml  
 200 ml > 500 ml >  
 l > 10 l > 50 l > 100 l > 200 l  
 500 l > 1000 l > 2000 l

## New Age

# standaard Verpakking standaard 1 Ps 1

**Ps 1 (Verpakkingsstandaard)** dekt de behoeften van de consument: eerlijk, gemakkelijk om producthoeveelheden en verpakkingen te vergelijken. De verpakking is recyclebaar en biologisch afbreekbaar. **Ps 1 een UCG-taakstraf.**

Universe Custodian Guardians verpakking standaardtabel **Vast gram g vloeistof**

milliliter ml Kilogram Kg liter L Ton T Kiloliter KI



1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500 g > 1 kg > 2 kg > 5 kg > 10 kg > 20 kg > 50 kg > 100 kg > 200 kg > 500 Kg > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 ml > 2 ml > 5 ml > 10 ml > 20 ml > 50 ml > 100 ml > 200 ml > 500 ml > 1 l > 2 l > 5 l > 10 l > 20 l > 50 l > 100 l > 200 l > 500 l > 1 KI > 2 KI > 5 KI > 10 KI > 20 KI > 50 KI > 100 KI > 200 KI > 500 KI >

**Consumentenrichtlijnen** Vaste, vloeibare gewichten tonen de prijs voor 1 kg, 1 l.

Om prijzen te vergelijken, + het werkelijke gewicht en de prijs.

Het product met de **laagste kg, l -prijs** is het **koopje !**

### **Misleidende verpakkingen** (consumentenfraude)

Op winst gerichte economieën laten immorele criminelen **'Bedrieglijke verpakking** (consumentenfraude)' toe. Consumenten hebben bescherming nodig tegen bedrieglijke, oneerlijke, parasitaire, roofzuchtige en hebzuchtige producenten, fabrikanten en detailhandelaren die 'bedrieglijke verpakkingen' (het verkleinen van de inhoud) gebruiken om voordeel te halen uit de consumenten (oplichters) .

Voorbeelden van hoe het bedrieglijke, oneerlijke, hebzuchtige systeem werkt.

Een product wordt geleverd in een verpakking van 0,440 kg met gebruikmaking van hun merklablet. Hetzelfde product wordt ook als huismerk van de detailhandelaar geëtiketteerd, maar de verpakkingsinhoud is teruggebracht tot 0,415 kg. Dit wordt gedaan zodat een detailhandelaar zijn huismerk tegen een lagere prijs kan verkopen dan het merk van de fabrikant. Dit is om een consument voor de gek te houden (bedrieglijke, oneerlijke, hebzuchtige truc) door te denken dat het huismerk een koopje is vanwege de lagere prijs. Wanneer een consument feitelijk minder product krijgt, is er geen sprake van besparing. Soms betaalt een consument uiteindelijk meer. **Consumentenfraude!!! MS R3**

Een fabrikant verpakt zijn product in een verpakking van 0,440 kg. Een ander merk gebruikt verpakkingen van hetzelfde formaat, maar stopt er op een bedrieglijke, oneerlijke, frauduleuze, hebzuchtige manier slechts 0,425 kg product in. Als producten voor dezelfde prijs worden verkocht, maakt de 2e fabrikant een grotere winst. De consument krijgt minder product voor hetzelfde uitgegeven geld. De consument is misleid. Als de tweede fabrikant tegen een lagere prijs verkoopt, lijkt zijn product een koopje. Omdat er minder product in de 2-verpakking zit, zou het daarom voor minder moeten verkopen, waardoor het geen koopje meer is en de fabrikant hoopt op een bedrieglijke, oneerlijke, hebzuchtige manier, De 2 dat de consument het gewicht niet zal controleren omdat zijn verpakking er hetzelfde uitziet concurrerende producten. **Consumentenfraude! MS R3-** verpakkingen worden vaak geleverd met minder dan de volledige inhoud (te grote verpakkingen).

De verpakking is ontworpen voor zes artikelen, maar bevat er slechts vijf. Dit bedrog is bedoeld om consumenten te misleiden door te geloven dat ze meer krijgen dan ze in werkelijkheid krijgen! **Consumentenfraude!!! MS R3 Krijg**

**minder > betaal meer!** Een fabrikant voegt minder zout en suiker toe. Labelt product 'Verlaagd' en brengt meer in rekening! Verlaagd is om aan de consument duidelijk te maken dat er extra kosten zijn (iets eruit gehaald, verlaagd). Daarom is een hogere prijs nodig. Niet waar, er zijn geen extra kosten. De fabrikant heeft er minder ingestoken, dus de prijs zou lager moeten zijn. **Consumentenfraude!!! MS R3 Re-duce betekent minder inbrengen.**

Geïmporteerde goederen verpakt om eruit te zien als een lokaal product. **Consumentenfraude MS R3.** Lokaal product verpakt om er buitenlands uit te zien, geïmporteerd. **Consumentenfraude MS R3.**

## Moet doen !

De overheid moet de inhoud van de verpakking standaardiseren volgens de New Age-standaard van Custodian Guardian, Ps 1. De standaarden zijn van toepassing op commerciële, industriële en persoonlijke verpakkingen. **Opmerking!** Imperiale maatregelen zijn achterhaald. **Alle verpakkingen zijn recyclebaar.**

**Beëindig bedrieglijke verpakkingen**

**Stel UCGP's in 1** (verpakkingsstandaard)

Ondersteuning Ps 1 Verpakkingsstandaard **bestrafen bedrieglijke verpakkingen**

**Consumentenbegeleiding!**

Vaste, vloeibare gewichten tonen de prijs voor 1 kg, 1 l.

Om prijzen te vergelijken + het werkelijke gewicht en de prijs.

Het product met de **laagste kg, l -prijs is het koopje !**

# New Age

## standaard Slaapstandaard 1 Ss 1

Slaap is nodig voor het voortbestaan van een menselijk lichaam. 7 uur zou moeten lukken. Gebrek aan slaap leidt tot de dood, maar alleen na een zeer pijnlijke overgang door depressie en uitbarstingen van waanzin.



Om een rustgevende, verkwikkende slaap te krijgen, moet de slaapkamer zo donker mogelijk zijn en is de afwezigheid van interne en externe geluiden een must. Lokale overheid (Shire) moet nachtklok invoeren! Let op: het is normaal om 2 keer te slapen met een pauze ertussen. De eerste slaap duurt ongeveer 3,5 uur met een pauze van 1,5 uur, gevolgd door een slaap van 3,5 uur.

Een tekort aan slaap berooft het lichaam van zijn genezende capaciteiten die de hart-, immuun-, endocrinologische, neurologische, psychologische en algemene anabole functies beïnvloeden. Een tekort aan slaap kan leiden tot apneu, zwaarlijvigheid, insulineresistentie en chronische depressie. Een tekort aan slaap kan tot de dood leiden. Geforceerd slaapttekort wordt geclassificeerd als foltering.

Een gezonde slaap betekent bewegen tijdens de slaap, rechtop liggend of met opgetrokken knieën, op de rug, opzij of op de buik. Slaap houdt verband met het in evenwicht brengen van de volgende systemen: cortisol, melatonine, groeihormoon, insuline, noradrenaline, protactinium, serotonine. Slaap ons gewicht is met elkaar verbonden: 2 hormonen (Lepton, Reline) werken om gevoelens van honger en volheid onder controle te houden. Door een gebrek aan slaap bent u minder tevreden na het eten en verlangt u naar meer voedsel, wat resulteert in overeten (obesitas). Slaapwandelen is een ziekte die medische aandacht vereist.

Het moet donker zijn, het moet nacht zijn. Om een goede, verkwikkende slaap te krijgen, moet de slaapkamer zo donker mogelijk zijn. De afwezigheid van intern en extern lawaai is een must. 'Shire' moet 'Nachtklok' implementeren. Er moet 1 uur verstreken zijn sinds de laatste voeding. Poets tanden en was het hele lichaam voordat u naar bed gaat. Aanbidding 'Slaapgebed'.

### Slaapgebed Lieve 1

1 God wacht erop om van jou te horen

**God**, Schepper van het mooiste universum Bescherm mij  
wanneer ik het meest kwetsbaar ben Bescherm  
mij tegen verontrustende kwade gedachten Geef  
mij een rustgevende, genezende, revitaliserende slaap  
Laat zorgen mijn dromen niet verstoren, slaap Laat  
mij alleen de zoete herinneringen herinneren  
dromen Voor de glorie van **1 God** en het welzijn van de mensheid



Dit gebed wordt gebruikt voordat je gaat slapen!



Tijdens de slaappauze van 1,5 uur staan

mensen op, gaan naar het toilet. Voordat ze weer gaan liggen, doen ze nachtelijke oefeningen, drinken water. Degenen die niet opstaan, bidden, lezen, schrijven, koppels kletsen, mate (mensen zijn meer ontspannen, beter in zwanger worden), ...

Nachtelijke oefeningen **st**

**1 Oefening:** Plaats de handpalmen\* van uw handen tegen de buitenkant van uw knieën. Druk de handen naar binnen, de knieën naar buiten, houd 2 seconden vast (je voelt spanning in armen, benen, schouder). Ontspan, haal diep adem, 7 herhalingen, drink water, ga liggen, slaap goed. \*variatie gebruik

**2e Oefening:** Maak vuisten\* plaats ze tegen de binnenkant van je knieën. Duw de vuisten naar buiten en de knieën naar binnen, houd 2 seconden vast (je voelt spanning in armen, benen, buik). Ontspan, haal diep adem, 7 herhalingen, drink water, ga liggen, slaap goed. \*variatie gebruik platte

**3e Oefening:** Buig de armen (90%) op borsthoogte, draai de linkerhand naar boven en buig de vingers, draai de rechterhand naar beneden en buig de vingers. Houd de vingers stevig in elkaar. Trek nu de handen in de tegenovergestelde richting, houd 2 seconden vast (je voelt spanning in vingers, armen, borst). Ontspan, haal diep adem, 7 herhalingen, drink water,

ga liggen, slaap goed. **4e Oefening:** Buig de armen (90%) op borsthoogte, draai de linkerhand naar boven, draai de rechterhand in een vuist. Plaats de vuist in de hand, druk tegelijkertijd naar beneden en druk de open hand naar boven, houd 7 seconden vast. Omgekeerde volgorde, houd 7 seconden vast (je voelt spanning in handen, armen, nek, borst). Ontspan, haal diep adem en slok water, ga liggen, slaap lekker. Geen herhalingen.

Mensen met een gespannen rug voegen deze oefening toe aan elke oefening: Plaats de handen op de knieën. Kantel het hoofd achterover, buig naar achteren en wieg naar voren zonder het contact met de knieën te verliezen (je voelt spanning in armen, rug, buik). Ontspan, haal diep adem, 7 herhalingen, drink water, ga liggen, slaap goed.

**Er zijn voorwaarden voordat u gaat slapen.**

Zet op elk nachtkastje een drinkglas (geen plastic) gevuld met 0,2 l gefilterd water (zonder toevoeging). Zet elke avond voor het slapen gaan een glas op het nachtkastje. **Opmerking!** Drink 's nachts elke keer nadat u naar het toilet bent geweest of bij een droge keel, drink 's ochtends rust bij het opstaan. Zet 1 goudkleurige glazen kom (1 alleen voor tweepersoonskamers) met kruidenbrouwsel op het nachtkastje aan de raamzijde.

**De kamer** is zo donker mogelijk en er is geen intern en extern geluid.

Shire (lokale overheid) moet een nachtklok invoeren. De vloer van de kamer, wanden, plafond, bestaan uit cycloon-, brand- en hoge vochtigheidsbestendig prefab betonpanelen met groene pigmentoppervlakteafwerking. Apparaten die elektromagnetische golven produceren (computer, verwarming, tv, radio, telefoons, motor elektrische bedden, waterbedden) moeten buiten de kamer worden geplaatst. Deze golven onderbreken natuurlijke slaapcycli. Centrale verwarming (stoom, warm water), koeling vindt plaats door natuurlijke luchtcirculatie. Kamertemperatuur 17-19°C.

**Kamergrootte** (binnenmaat in meters) 2 maten, 4 muren: Hoogte 2,15 m,

lengte 3,15 m, breedte 2,15 m. Single (volwassen) stapelbed (kinderen): 2 single bedden, 1 onder (jongste) + 1 boven.

Hoogte 2,15 m, lengte 3,15 m, breedte 3,20 m. Dubbel (paar): 2 eenpersoonsbedden bedden naast elkaar. Hij slaapt aan de deurzijde.

**Kamermuren** 4 wanden van prefab beton. Alle muren en plafond zijn in kleur groen, schimmelwerend, meeldauwremmend, antistatisch. 1 wand met schuifdeur (h 2,05 m, b 0,9 m) horizontaal 0,2 m vanaf mantel. 1 muur met naar voren gericht zonweringraam (alle zijden 0,7 m) 1 m vloer (breedte: horizontaal midden). 1 massieve muur (hoofdzijde) heeft 0,9 m van de vloer, slechts 1 bedlamp (breedte: horizontaal midden). 1 massieve wand (voetzijde) heeft vloer tot plafond volledige breedte van kamerkast (0,5 m diep, laden, planken, kledingroede), schuifdeuren.

**Kamervloer** (geen tapijt): De vloer moet nat dweilbaar zijn, antislip, antistatisch, schimmel, meeldauw, remmend, hygiënisch.

**Kamerraam** (horizontaal schuifbaar): Horizontaal schuifraam is voorzien van getint dubbel glas. Vierkant niet-houten frame, binnenmaat: 0,7 mx 0,7

M. Geen gordijnen of gordijnen, maar buitenluiken (afsluitbaar) binnen horizontaal verschuifbare horren.

**Kamerdeur** (horizontaal schuivend): Deur is eigenlijk 2 horizontaal schuivend deuren: **Binnen**, massief, afsluitbaar binnen buiten openend. **Buiten**, insect Hordeur, afsluitbaar, 1-weg zicht.

**Kamerschoon:** 'Plafond- en wandreiniger' heeft antibacteriële, antibacteriële, antistatische schimmel- en meeldauwremmende eigenschappen. 'Door and Robe-cleaner' heeft antistatische, antibacteriële, anti-huisstofmijt-, anti-kiermicide- en schimmelremmende eigenschappen. 'Window Cleaner' heeft anti-streep, anti-glare, condensatieremmende eigenschappen.

**Waarschuwing!** Geen insecticide! Monitor 'Radon'-besmetting!

**Basis, matrasvereisten :** De basis moet een stevig structureel matras geven ondersteunen en zorgen voor luchtstroom naar de matras. Een matras moet in elke slaappositie de natuurlijke rondingen van de wervelkolom behouden.

De basis is stevig en geruisloos. Het geeft geen elektrische magnetische golven af (motoraangedreven). Moet horizontaal waterpas zijn (geen kantelende delen). Basis heeft 7 verwijderbare massief houten latten (gedroogd, verouderd) over de breedte van het bed. Basis is huisstofmijt vrij. Het volledig ondersteunde gewicht van 150 kg (enkelvoudig) heeft een garantie van 14 jaar. Voor een rustgevende en vitaliserende slaap moet een vermoeid lichaam liggen een matras neerleggen is het beste. Druk op de ondersteunde delen van uw lichaam moet minimaal zijn. Het microklimaat van de matras moet de temperatuur matigen.

**Bodem, matrasmaat (maat in meters)** . Buitenframe is 0,09 mtr de vloer. Luchtcirculatie mogelijk maken, reinigen onder bed. Binnenframe: breedte 1,06 m, lengte 2,06 m (pasmatrasbreedte 1,05 m, lengte 2,05 m). Binnenframe voorzien van 7 losse houten latten: breedte 1,06 m, dikte 0,03 m, Openingen tussen de latten van 0,03 m (verhoogt de luchtcirculatie van de matras), de afstand tussen de vloer en de latten is 0,1 m. De lege ruimte tussen vloer en Latten zijn voor luchtcirculatie, schoonmaken (niet opbergen) leeg houden. Matras afmeting: breedte 1,05 m, lengte 2,05 m. **Opmerking!** Er is slechts 1 eenpersoonsbed Basismatras. Paren hebben 2 eenpersoonsbedden. Basismatrasen grenzend aan elkaar.

**Matraskern** ondersteunt een lichaamsgewicht van 150 kg volledig. Garantie 7 jaar. Hypoallergeen, ondersteunend, verdeelt het lichaamsgewicht en verlicht de druk punten, gematigde temperatuur, schimmelbestendig, vrij van chloorfluorkoolwaterstoffen.

**Matrashoes** (er zijn er 2: beschermer, buitenste) beide hoezen zijn machinaal wasbaar. De beschermhoes heeft een ritssluiting zodat de vulling kan worden gewassen, aangevuld en bijgevuld. Beschermhoes heeft puur zilver (geen legering) deeltjes geweven die antibacteriële, antimicrobiële, antistatische eigenschappen geven. geuren bevatten. De buitenhoes is een katoenen hoelaken dat de Protector bedekt hoest, matraskern. Elastische strips houden hem op zijn plaats. **Opmerking!** Bij bezoek (vakantie) dient u uw eigen matrasmantels (beide) mee te nemen.

**Matras iedere 7 jaar schoon** matras wordt vervangen door nieuwe 1. Vervangen matras is verbrand! Iedere 7 weken dienen beide hoezen gewassen te worden wasmiddel dat vlekken en geuren aanpakt, verheldert, vet, zetmeel en eiwitten oplost en wegspoelt met gewoon water in water van 60°C. (Waarschuwing! Nee stomerij). Het drogen moet plaatsvinden in natuurlijke stromende lucht, wind (geen droger) , schaduw (geen direct zonlicht).

**Waarschuwingen!** Gebruik een tweedehands matras nooit opnieuw en geef het ook nooit door. Deel nooit een matrashoes. Door te delen riskeer je de verspreiding van infectieziekten.

**Kussen**, vereisten voor **de quilt** : het kussenontwerp houdt de wervelkolom natuurlijk uitlijning, elimineert drukpunten en ondersteunt verschillende slaapposities (zijkant, rug, buik). Quiltontwerp moet hetzelfde doen.

**Het kussenontwerp** kan worden opgeblazen om te passen bij de unieke slaaphouding van de gebruiker en om de gezichtscirculatie te vergroten. Het kussenontwerp is hypoallergeen, vrij van gifstoffen en wasbaar in de machine. **Kussenontwerp ondersteunt slaper met een maximaal gewicht van 150 kg.**

**Quilt** heeft puur zilver (**geen legering**) deeltjes die antibacterieel zijn geweven, antimicrobiële, antistatische eigenschappen beperken geuren. Het quiltontwerp heeft het vermogen om een effectieve warmteverdeling en luchtcirculatie te garanderen. **Het ontwerp is hypoallergeen, vrij van gifstoffen en machinewasbaar.**

Ieder individu moet met zijn eigen dekbed slapen. **Waarom?**

**Quilt wegrukken** tijdens de slaap, partner neemt de hele quilt mee en laat u achter blootgelegd. **Trek** beide dwarsliggers in tegengestelde richting en creëer een opening waar koude lucht geeft koude rillingen. **Ongezonder** eventuele infectieziekten worden doorgegeven.

**Opmerking!** Bij bezoek (**vakantie**) eigen dekbed, dekbedovertrek meenemen (**beide**). Hetzelfde geldt voor 'Quilttas met capuchon'.

**Quilttas met capuchon** en bewaarder aanbevolen voor koude nachten en ziekten die consistente warmte nodig hebben, de 'Hooded Quilt bag'. Het geeft een zalige hemelse slaap. Een 'Hooded Quilt bag' is een slaapzak gemaakt op maat standaard van bovenstaande Quilt! **Het is zacht, knuffelig, huidvriendelijk en gelijkmatig warm dispensatie, wasbaar in de machine.**

**Kussen, dekbed, capuchon Dekbedzakmaat (maat in meters)** Kussenmaat: breedte 0,8 m, lengte 0,4 m; Afmetingen dekbed: breedte 1,40 m, lengte 2,15 m  
**Afmetingen quilttas met capuchon: breedte 1 m, lengte 2,15 m.**

**Kussen, dekbed, dekbedvulling met capuchon (nr: veren, hooi, vodden, stro)** zijn hypoallergeen, behouden de elasticiteit van het kussen, wasbaar in de machine.

**Kussensloop (er zijn er 2: binnen, buiten), quilt, quilttas met capuchon.**

De binnenhoes van het kussen heeft een ritssluiting om vullen, toevoegen, vervangen en wassen mogelijk te maken. De binnenhoes is voorzien van zuivere zilverdeeltjes (**geen legering**) die antibacteriële, antimicrobiële, antistatische eigenschappen en geurtjes tegengaan. Kussen en dekbed buitenhoes is gemaakt van 100% katoen en heeft een ritssluiting. **Quilttas met capuchon** in de hoes zijn deeltjes van puur zilver (**geen legering**) geweven, waardoor antibacteriële, antimicrobiële, antistatische eigenschappen, stoepandgeuren. Het heeft klamboezakken met ritssluiting die kunnen worden gebruikt voor warmtebeheer en luchtcirculatie.

Kussen, dekbed, dekbedzak met capuchon: elke 7 weken schoon (**warm water, geen droger, geen stomerij**) . Kussen (**vulling, beide hoezen**), dekbed, quilttas met capuchon worden gewassen met een wasmiddel dat vlekken en geuren aanpakt, opheldert en oplost vet, zetmeel, eiwit, en spoel weg met gewoon water in water van 60°C. (**Geen stomerij**). **Buiten drogen in natuurlijk stromende lucht, briesje (nr droger), schaduw (geen direct zonlicht).**



## Vereisten voor slaapkamermeubilair:

**Overig Slaapkamermeubilair** bestaat uit 2 items (**hoofdeinde, nachtkastje**). Andere meubels mogen de kamer niet rommelig maken. Slaapkamermeubilair wel functioneel, antistatisch, geeft geen giftige dampen af, moet massief hout zijn. Hebben afgeronde randen en hoeken. Laat geen ingebouwde apparaten produceren elektromagnetische golven (TV, radio, telefoons, computer, verwarming, door een motor aangedreven bedden, waterbedden). **Opmerking!** Gebruik alleen massief hout, geen gelijmd hout (spaanplaat, multiplex..).

**Het hoofdbord** (massief, gedroogd, verouderd hout) is een massief houten paneel dat aan een lattenbodem wordt bevestigd. Afmeting hoofdbord: breedte 1,10 m (enkel), hoogte 0,5 m. Moet afgeronde randen en hoeken hebben. **Opmerking!** Dubbelgebruik 2 alleenstaanden naast elkaar.

**Nachtkastje** (massief gedroogd verouderd hout) meubel met 2 laden. Afmeting: breedte 0,7 m, diepte 0,4 m, hoogte 0,35 m. Nachtkastje is geplaatst aan de raamzijde van de basis. Het andere nachtkastje voor twee personen bevindt zich aan de andere kant van het onderstel.

**Accessoires voor nachtkastjes:** drinkglas en goudkleurige glazen kom  
Drinkglas (geen plastic) gevuld met 0,2 l gefilterd water (zonder toevoegingen) op elk nachtkastje. Zet elke avond voor het naar bed gaan een glas op Nachtkastje. **Opmerking!** Drink 's nachts elke keer nadat u een bezoek heeft gebracht aan een toilet of als u een droge keel heeft, drink dan 's ochtends rust.

1 **Goudkleurige glazen kom** (1 alleen voor tweepersoonskamers) met kruidenbrouwsel aan de raamzijde van het nachtkastje. Terwijl het brouwsel verdampt, geeft het van nuttige dampen. Kruidenbrouwsel bestaat uit 7 kruiden: Kamille (*matricaria chamomilla*), Eucalyptus (*eucalyptus globulus*), Hop (*hu-mulus lupulus*), Hysop (*hysopus officinalis*), Lavendel (*lavendula officinalis*), Citroenmelisse (*melissa officinalis*), Roos (*rosa damascena*).

**Meubels (hout) reinigen:** Veeg af met een droge microvezeldoek.

**Glas:** Wassen met antibacterieel afwasmiddel, daarna afspoelen met gefilterd water en afdrogen met een katoenen handdoek.

**Waterfilterfiltratie** is bedoeld om het volgende te verminderen: arseen, asbest, chloor, chloorvorm, carbonaathardheid, koper, vuil, herbiciden, zware metalen, lood, pesticiden, roest,...

## Vereisten voor toga:

Er zijn 2 soorten jurken: nachtjapon en kamerjas. De nachtjapon wordt in bed gedragen. Bij het verlaten van de kamer wordt de kamerjas gedragen. Toga's worden gedragen door Hij, Zij. **Waarschuwing!** Deel nooit een jurk. Delen

riskeert de verspreiding van infectieziekten.

Een nachtjapon is een loshangende nachtkleding met elleboogmouwen, tot de grond gemaakt van katoen (100%). Mag 1 kleur of kleurrijk zijn. De nachtjapon is los zodat de lucht rond het lichaam kan circuleren. Onder de nachtjapon mag niets anders worden gedragen. De Nachtjapon wordt één keer per week gewassen tenzij deze extra vuil is wanneer deze wordt geruimd voor een andere Nachtjapon.

De kamerjas heeft een sjaalkraag, taillebandsluiting, 2 zijzakken, lange mouwen en valt op knielengte. Het is van zijde-satijn. Mag 1 kleur of kleurrijk zijn.

De kamerjas wordt over de nachtjapon gedragen. De kamerjas wordt elke 4 weken gewassen, tenzij deze extra vuil is wanneer deze wordt geruimd voor een andere kamerjas.

Schoenen (pantoffels..) moeten samen met een kamerjas worden gedragen.

Schoonmaken van de jurk (warm water, geen droger, geen stomerij) Elke week wordt de nachtjapon en elke 4 weken de kamerjas gewassen met een wasmiddel dat vlekken en geuren aanpakt, verheldert, vet, zetmeel en eiwitten oplost en wegspoelt met slechts gewoon water in water van 60°C. (Geen stomerij). Buiten drogen in natuurlijk stromende lucht, wind (geen droger), schaduw (geen direct zonlicht).

Goedemorgen, sta op, drink een glas gefilterd water, ga naar het toilet, doe 'Daily Fit (Oefeningen)', aanbid het 'Dagelijks Gebed', was gezicht en handen, ontbijt, kleed je aan. Controleer uw 'Planner'. Nu ben je klaar voor levenservaringen. Als u naar buiten gaat, draag dan 'beschermende kleding' en hoofdbescherming.

