

● Fixations légères

● Fixations légères

● Light fixings

● Fixations légères

● Buchas tapit

● Leichte Befestigungen


Fesit®

BROCAS SDS PLUS FESIT

Para uso en mampostería,
hormigón y piedra.
Las Brocas Fesit Sds plus, han
superado con la máxima
eficiencia y el mayor
rendimiento los campos
de ensayo mas difíciles.

Siempre a la vanguardia de la
tecnología la placa de
Carburo de Tungsteno resiste
el desgaste en los
materiales mas resistentes,
reduciendo
significativamente los
costes en cada agujero.

GARANTÍA FESIT



Pastilla Monobloc
Punta autocentrante
Efecto cincelado

Sistema de evacuación
Espiral de doble flauta
Asimétrica
Menos fricción
Menor vibración





Brocas Fesit SDS-plus

Código	Diámetro Ø D (mm)	Longitud Total L1 (mm)	Longitud Útil L2 (mm)	Unds/Envase
300411	4	110	50	20
300416	4	160	100	20
300511	5	110	50	20
300516	5	160	100	20
300521	5	210	150	20
300551	5,5	110	50	20
300552	5,5	160	100	20
300611	6	110	50	20
300616	6	160	100	20
300621	6	210	150	20
300626	6	260	200	20
306511	6,5	110	50	20
306516	6,5	160	100	20
306521	6,5	210	150	20
306526	6,5	260	200	10
300711	7	110	50	20
300716	7	160	100	20
300721	7	210	150	10
300726	7	260	200	20
300811	8	110	50	20
300816	8	160	100	20
300821	8	210	150	10
300826	8	260	200	10
300831	8	310	250	10
300916	9	160	100	20
301011	10	110	50	20
301016	10	160	100	20
301021	10	210	150	10
301026	10	260	200	10
301035	10	310	250	20
301035	10	350	300	10
301045	10	450	400	5
301060	10	600	550	5



Indicado para:

Piedra



Ladrillo



Hormigón



Fesit
HERRAMIENTAS ESPECIALES

Fijaciones ligeras

Light fixings

Buchas tapit

Fissaggi Leggeri

Fixations légères

Leichte Befestigungen

Fesit SDS-plus



Brocas Fesit SDS-plus

Código	Diámetro Ø D (mm)	Longitud Total L1 (mm)	Longitud Útil L2 (mm)	Unds/Envase
--------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-------------

301116	11	160	100	20
301126	11	260	200	20
301216	12	160	100	20
301221	12	210	150	20
301226	12	260	200	20
301245	12	450	400	5
301260	12	600	550	20
301210	12	1.000	950	5
301316	13	160	100	20
301321	13	210	150	20
301326	13	260	200	20
301331	13	310	250	20
301335	13	350	300	20
301416	14	160	100	20
301421	14	210	150	10
301425	14	250	200	10
301431	14	310	250	20
301445	14	450	400	5
301560	15	600	550	5
301616	16	160	100	20
301621	16	210	150	20
301626	16	260	200	10
301630	16	300	250	10
301635	16	350	300	10
301645	16	450	400	5
301660	16	600	550	5
301821	18	210	150	20
301826	18	260	200	10
301830	18	300	250	10
301835	18	350	300	20
301845	18	450	400	5
301860	18	600	550	5

GARANTÍA FESIT



Indicado para:

- Piedra
- Ladrillo
- Hormigón





Brocas Fesit SDS-plus

Código	Diámetro Ø D (mm)	Longitud Total L1 (mm)	Longitud Útil L2 (mm)	Unds/Envase
302021	20	210	150	10
302026	20	260	200	10
302030	20	300	250	10
302035	20	350	300	10
302045	20	450	400	5
302060	20	600	550	5
302221	22	210	150	10
302226	22	260	200	10
302231	22	310	250	10
302235	22	350	300	10
302245	22	450	400	5
302260	22	600	550	5
302421	24	210	150	10
302425	24	250	200	10
302431	24	310	250	10
302435	24	350	300	10
302445	24	450	400	5
302460	24	600	550	5
302521	25	210	150	10
302526	25	260	200	10
302531	25	310	250	10
302535	25	350	300	5
302545	25	450	400	5
302560	25	600	550	5
302621	26	210	150	10
302635	26	350	300	5
302645	26	450	400	5
302660	26	600	550	5
302845	28	450	400	5
303045	30	450	400	5



FESIT SDS-plus

GARANTÍA FESIT



Indicado para:

- Piedra
- Ladrillo
- Hormigón

Fesit
HERRAMIENTAS ESPECIALES

FESIT SDS-plus

Fijaciones ligeras


Light fixings

Buchas tapit

Fissaggi Leggeri

Fixations légères

Leichte Befestigungen



ENSAYO DE MATERIALES


Hormigón armado		
Piedra Natural		
Granito		
Ladrillo		
Prefabricado		
Cartón Yeso		

Esfuerzo necesario a realizar dependiendo del material de aplicación

PRUEBA DE RENDIMIENTO



DURABILIDAD



Ø10 mm de Hormigón H-250, Martillo Fesit PLH05 500w


GARANTÍA FESIT



Indicado para:

- Piedra
- Ladrillo

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN



Velocidad de perforación aconsejada en Hormigón H/250, con Martillo ligero Fesit PLH05 500W