



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Salud
Secretaría Auxiliar Promoción para la Salud

Prevalencias agregadas de asma en niños y adolescentes

Sistema de Vigilancia de Conductas de Factores de Riesgo, 2014 y 2015

A continuación se presenta un resumen de las prevalencias de asma en niños y adolescentes para los años 2014 y 2015. El Departamento de Salud prepara estas tablas como una herramienta de trabajo en la preparación de informes, propuestas y otras iniciativas importantes para la salud pública.

Preparado por: Myribel Santiago Torres, MPH

Fecha: Abril de 2017

Para dudas o comentarios: mhsantiago@salud.pr.gov

Fuente: Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2015

Prevalencias agregadas de asma en niños y adolescentes
 Sistema de Vigilancia de Conductas de Factores de Riesgo, 2014 y 2015

BRFSS 2014 y 2015	Población menor de 18 años	
	Por ciento	Estimado
Total	100.0	852,429
Sexo		
Masculino	51.2	436,092
Femenino	48.8	416,337
Regiones		
Aguadilla y Mayagüez	14.5	123,548
Arecibo	12.7	108,453
Bayamón	14.4	122,574
Caguas	16.9	143,657
Metropolitana y Fajardo	24.0	204,448
Ponce	17.2	146,626
Grupos de edad		
0 a 4 años	24.5	208,444
5 a 9 años	26.4	225,093
10 a 14 años	30.2	257,631
15 a 17 años	18.9	161,531
Nivel de educación del entrevistado		
Diploma de escuela superior o menos	39.9	340,095
Asistió o se graduó de universidad o escuela técnica	60.1	511,632
Nivel de ingreso anual del entrevistado		
Menos de \$15,000	41.9	356,930
\$15,000 o menos de \$25,000	23.3	198,721
\$25,000 o más	22.9	195,434
Uso de tabaco del entrevistado		
Fumador	11.3	96,647
No fumador	88.5	754,786

Prevalencias agregadas de asma en niños y adolescentes
Sistema de Vigilancia de Conductas de Factores de Riesgo, 2014 y 2015

BRFSS 2014 y 2015	¿Alguna vez un doctor le ha dicho que el niño tiene asma?			¿Todavía el niño tiene asma?		
	Por ciento	Estimado	IC _{95%}	Por ciento	Estimado	IC _{95%}
Total	25.0	207,790	(24.9, 25.1)	15.5	131,763	(15.4, 15.6)
Sexo						
Masculino	26.5	110,837	(26.3, 26.7)	16.3	71,102	(16.2, 16.4)
Femenino	23.5	96,953	(23.4, 23.6)	14.6	60,661	(14.5, 14.7)
Regiones						
Aguadilla y Mayagüez	27.5	32,971	(27.2, 27.8)	17.5	21,681	(17.3, 17.7)
Arecibo	22.6	23,877	(22.3, 22.9)			
Bayamón	28.4	34,049	(28.1, 28.7)	17.3	21,211	(17.1, 17.5)
Caguas	28.8	40,685	(28.5, 29.1)	19.2	27,642	(19.0, 19.4)
Metropolitana y Fajardo	21.2	42,383	(21.0, 21.4)	12.2	25,023	(12.0, 12.4)
Ponce	23.4	33,433	(23.1, 23.7)	14.6	21,360	(14.4, 14.8)
Grupos de edad						
0 a 4 años	19.2	39,254	(19.0, 19.4)	12.8	26,616	(12.6, 13.0)
5 a 9 años	26.5	58,558	(26.3, 26.7)	18.0	40,485	(17.8, 18.2)
10 a 14 años	29.2	72,778	(29.0, 29.4)	17.8	45,684	(17.6, 18.0)
15 a 17 años	23.7	37,200	(23.5, 23.9)	11.7	18,977	(11.5, 11.9)
Nivel de educación del entrevistado						
Diploma de escuela superior o menos	24.8	82,437	(24.6, 25.0)	17.0	57,895	(16.9, 17.1)
Asistió o se graduó de universidad o escuela técnica	25.1	125,353	(25.0, 25.2)	14.4	73,869	(14.3, 14.5)
Nivel de ingreso anual del entrevistado						
Menos de \$15,000	27.5	96,276	(27.3, 27.7)	17.6	62,879	(17.5, 17.7)
\$15,000 o menos de \$25,000	26.0	50,291	(25.8, 26.2)	16.5	165,878	(16.4, 16.6)
\$25,000 o más	22.6	43,280	(22.4, 22.8)	14.0	168,020	(13.9, 14.1)
Uso de tabaco del entrevistado						
Fumador	25.9	24,363	(25.6, 26.2)	16.0	15,475	(15.7, 16.3)
No fumador	24.8	183,085	(24.7, 24.9)	15.4	115,946	(15.3, 15.5)

*Los resultados para la región de Arecibo no están disponibles ya que la muestra sin ponderar en esta región es menor de 50 participantes.