



CANCER DEL ESOFAGO TORAXICO SUPERIOR

Dr. Rodman López Arias

Cirugía y Quimioterapia del Cáncer


www.centrodeltcancer.com

NOVIEMBRE DE 2010



CANCER DE ESOFAGO TORAXICO SUPERIOR

Masculino de 57 años con Disfagia progresiva de 2 años de evolución por un Ca Epidermoide: con dificultad deglute el agua. Los Rx de Tubo Digestivo Superior muestran la severa alteración de la anatomía esofágica. La faringe señalada con la flecha amarilla y el estómago con flecha roja.



CANCER DE ESOFAGO TORAXICO SUPERIOR


Este corte tomográfico muestra el tumor esofágico señalado por la flecha amarilla, de 8 cm de longitud, adherido a tráquea por delante, a las vértebras por atrás y en contacto con el arco de la arteria aorta. Su borde superior está a la altura de las clavículas y el borde inferior a nivel de la vena ázigos.



CANCER DE ESOFAGO TORAXICO SUPERIOR


Se extirpó 3 cms de esófago cervical, todo el esófago torácico y el tercio superior del estómago.

El límite de resección quirúrgico superior y la grasa periesofágica se encontró libre de malignidad pero con displasia severa.



CANCER DE ESOFAGO TORAXICO SUPERIOR

Con el Estómago restante se hizo un tubo el cual se ascendió hasta el cuello quedando en localización retroesternal para anastomosarlo con el muñón del Esófago Cervical restante. En éstas fotografías se está evaluando la longitud del tubo gástrico.



CANCER DEL ESOFAGO TORAXICO SUPERIOR

Tres semanas después de la cirugía se demuestra la amplia anastomosis esofagogástrica (flechas) y la burbuja y pliegues gástricos en el cuello. ´ Recibirá Radioterapia al lecho tumoral, Quimioterapia sistémica y endoscopías cada 3 meses para evaluar recurrencia en el sitio de anastomosis.

CANCER DE ESOFAGO TORAXICO SUPERIOR

Dr. Rodman López Arias

Cirugía y Quimioterapia del Cáncer

www.centrodeltcancer.com

Tels. 2226-2427 y 7140-4427