



¡PIDA AL DOCTOR 3 POR FAVOR!

Los Pre-adolescentes entre los 11 y 12 Años de Edad Necesitan 3 Vacunas:

VPH, Tdap y Meningitis



¡Vacune a su hijo/a con **las 3 vacunas** hoy para protegerlo!



Estas vacunas para los pre-adolescentes ayudan al cuerpo contra enfermedades serias y mantienen a los niños seguros mientras crecen.



En muchos estados, los niños tienen que entregar sus registros actualizados de las vacunas a la escuela antes de empezar el séptimo grado. Así que no espere – ¡tenga a sus hijos al día con sus vacunas!



La vacuna contra el HPV se pone en 2 inyecciones. La segunda se pone entre 6 y 12 meses después de la primera. Los adolescentes de 15 años o mayores necesitan 3 inyecciones.



¿Preguntas?



Vea más detalles y
Mire videos en línea

www.3porfavor.org



Escanee usando un
lector de códigos QR

TARJETA DE RECORDATORIO:CORTE

AQUÍ & LLÉVELA AL MÉDICO PARA PREGUNTAR POR LAS 3 VACUNAS



Deseo las 3 vacunas Para mi hijo/a

- VPH Tdap
 Meningitis



¿Qué Quieren Decir Todas Esas Letras?

La vacuna contra VPH

Protege a las niñas y niños contra el virus del papiloma humano (VPH) que causa 6 tipos de cáncer. Esta vacuna funciona mejor cuando se da entre los 11 y 12 años de edad. La vacuna contra el HPV se pone en 2 inyecciones. La segunda se pone entre 6 y 12 meses después de la primera. (o 3 inyecciones si la empezó a partir de los 15 años)

La vacuna contra Tdap

Protege contra 3 enfermedades graves llamadas tétanos, difteria y tos ferina. Los pre-adolescentes deben vacunarse a los 11 o 12 años con esta vacuna. Se requiere Tdap para entrar el 7mo grado.

La vacuna contra Meningitis

Protege contra las bacterias que causan la meningitis, o inflamación de la membrana que recubre el cerebro y la médula espinal y la sepsis (una infección en la sangre). Los pre-adolescentes deben vacunarse entre los 11 y 12 años at ages 11 or 12.

¿Dónde y Cómo?



TARJETA DE RECORDATORIO: CORTE AQUÍ & LLÉVELA AL MÉDICO

Nombre del niño(a):

Vacunas recibidas:

Vacuna contra VPH: 1ra inyección:

Fechas para completar la serie:

2da inyección: Si empezó a partir de 15 años, 3ra inyección:

Vacuna contra Tdap: fecha:

Vacuna contra la Meningitis: fecha:

*refuerzo de la vacuna es necesario a la edad de 16 años

PARA PREGUNTAR POR LAS 3 VACUNAS

