FRENCH Direct Fire Data Chart 3

Unit	Ammo	ROF	Range Effectiveness — Range in hexes 0	1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	Ammo Supply
AMX 30	APDU	2	8:20	9:20	8:20	7:19	6:19	5:18	4:18	3:17	2:16	1:14	—	—	—	—	3
	AP	2	8:18	9:18	8:17	7:17	6:16	5:15	4:14	3:13	2:12	1:11	—	—	—	—	6
	HEAT	2	8:12	9:12	8:12	7:12	5:12	3:12	1:12	—	—	—	—	—	—	—	6
	HE	2	5	8	8	8	8	8	7	6	4	3	—	—	—	—	
	IS	2	—	20	20	20	20	18	16	14	12	10	—	—	—	—	1
	SA	2	4	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	SCAP*	3	6:5	8:5	5:5	4:4	2:3	1:2	—	—	—	—	—	—	—	—	20
AMX 56 LeCLERC	APDU	3	8:24	9:24	8:23	7:22	6:22	6:21	6:20	5:19	4:18	3:17	2:16	—	—	—	3
	AP	3	8:23	9:23	8:22	7:22	6:20	6:20	5:19	4:18	3:17	2:16	1:15	—	—	—	6
	HEAT	3	8:20	8:20	8:20	7:20	6:20	6:20	5:20	4:20	3:20	1:20	—	—	—	—	3
	HE	3	8	12	12	12	12	10	10	9	8	3	—	—	—	—	
	IS	2	—	20	20	20	20	18	16	14	12	10	—	—	—	—	1
	SA	2	4	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	SCAP*	3	6:5	8:5	5:5	4:4	2:3	1:2	—	—	—	—	—	—	—	—	20
AMX-10P	SCHE	5	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	—	—	—	—	7
	SCAP	5	8:13	9:13	8:12	7:12	6:11	5:10	4:9	2:8	—	—	—	—	—	—	4
	SA	2	4	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
VBC	SCHE	4	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	—	—	—	—	15
	SCAP	4	8:8	9:8	8:8	7:7	6:6	5:5	4:4	2:3	—	—	—	—	—	—	10
	SA	2	3	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
AMX-10P HOT	HOT-3	2	—	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	—	—	6
	SCHE	5	2		3	3	3	3	2	2	1	1	—	—	—	—	7
	SCAP	5	8:13	9:13	8:12	7:12	6:11	5:10	4:9	2:8	—	—	—	—	—	—	4
	SA	2	4	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
VBL MILAN	Milan-3	1	—	8:24	8:24	8:24	8:24	8:24	8:24	8:24	8:24	—	—	—	—	—	6
	SA	2	4	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
VAB TRM FIST	SA	2	4	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Infantry A, B, C	Milan-3 A	1	—	8:24	8:24	8:24	8:24	8:24	8:24	8:24	8:24	—	—	—	—	—	2
	Mil-2T B	1	—	8:23	8:23	8:23	8:23	8:23	8:23	—	—	—	—	—	—	—	1
	Mil-2T C	1	—	8:23	8:23	8:23	8:23	8:23	8:23	—	—	—	—	—	—	—	1
	HEAT	1	8:17	6:17	2:17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	SA	2	8	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Engineer	SA	2	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
HQ/TOC	SA	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
ERC 90 (AML)	APFSDS	2	8:16	9:17	8:17	7:16	6:16	5:16	4:15	3:13	2:11	—	—	—	—	—	3(0)
	HEAT	2	8:11	9:11	8:11	7:11	6:11	5:11	3:11	1:11	—	—	—	—	—	—	3(4)
	HE	2	5	8	8	8	8	8	7	6	4	3	—	—	—	—	
	IS	2	4	7	7	7	7	7	6	5	4	4	—	—	—	—	1(2)
	SA	2	4	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9(6)
MILAN-2T	MILAN-2T	1	—	8:23	8:23	8:23	8:23	8:23	8:23	—	—	—	—	—	—	—	2
VAB HOT-3	HOT-3	2	—	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	8:31	—	—	4
	SA	2	4	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
VBL	SCAP*	3	6:5	8:5	5:5	4:4	2:3	1:2	—	—	—	—	—	—	—	—	20
	SA	2	4	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
AMX-10RC	APFSDS	2	8:18	9:18	8:17	7:17	6:16	5:15	4:14	3:13	2:12	1:11	—	—	—	—	5
	HEAT	2	8:12	9:12	8:12	7:12	5:12	3:12	1:12	—	—	—	—	—	—	—	6
	HE	2	5	8	8	8	8	8	7	6	4	3	—	—	—	—	
	IS	2	—	20	20	20	20	18	16	14	12	10	—	—	—	—	1
	SA	2	4	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6