




Der Spezialist für -Flurförderzeuge  
und innovative Transportsysteme  
*The specialist in -industrial lift trucks  
and innovative transport systems*



**Wir sind genau dort, wo unsere Kunden uns brauchen.**

***Wherever you are, we are close at hand.***



Mehr als 150 Kontakt-  
möglichkeiten und  
Kundendienstberater  
in aller Welt gewährleisten  
fachgerechte Beratung,  
umfangreichen Vertrieb  
und schnellen Service.

*More than 150 points of contact and  
customer service advisors around  
the world guarantee professional  
advice, comprehensive sales and  
well organized after sales service.*

## Die komplette Produktpalette explosionsgeschützter Flurförderzeuge

Kennzeichnung: II 2G IIB T4 und\*/oder\* II 2D IP6x T 130°C.  
Einsatzbereiche: Zone 1 und 2, Zone 21\* und 22\* gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Typprüfung und EG-Baumusterprüfbescheinigung durch die Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig (PTB).

### EG...

### Elektro-Geh-Flurförderzeuge\*\*\* Electric Pedestrian Pallet Trucks\*\*\*



#### EGU


Elektro-Geh-Gabelhubwagen / *Electric Pedestrian Pallet Truck*



XE		1,2t		1,6t		2,0t	2,5t						
XE**								3,0t	3,5t				

#### EGI


Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen / *Electric Pedestrian High Lift Pallet Truck*



XE		1,2t	1,5t			2,0t							
----	--	------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

#### EGP\*\*


Elektro-Geh-Spreizenstapler / *Electric Pedestrian Straddle Truck*



XE	1,0t	1,2t	1,5t										
----	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### EGG\*\*


Elektro-Geh-Gabelstapler / *Electric Pedestrian Counter Balanced Truck*



XE	1,0t	1,2t	1,5t										
----	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### EGM\*\*

Elektro-Geh-Schubmaststapler / *Electric Pedestrian Reach Truck*



XE	1,0t	1,2t	1,5t		1,8t	2,0t							
----	------	------	------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--

#### EGZ\*\*

Elektro-Geh-Schlepper / *Electric Pedestrian Tractor*



XE								3,0t*	5,0t	8,0t	10,0t		
----	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	------	-------	--	--

#### EGW\*\*

Elektro-Geh-Plattformwagen / *Electric Pedestrian Platform Truck*



XE								3,0t*	5,0t	8,0t	10,0t		
----	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	------	-------	--	--

#### MPP\*

Elektro-Geh-Schlepper / *Electric Pedestrian Tractor*





XE								3,0t	5,0t	7,0t	10,0t		
----	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	-------	--	--

\* Nur auf Kundenwunsch lieferbar / \* Only on customer request

\*\* 120°C und/oder Wasserstoff-Zulassung auf Anfrage / \*\* 120°C and/or hydrogen-authorization on special request

\*\*\* Auf Anfrage auch in IIB + H2 Ausführung lieferbar / \*\*\* On customer's request as IIB + H2 version available

**A complete product range of  
 explosion-proof  
 industrial trucks**

Marking:  II 2G IIB T4 and\*/or\*  II 2D IP6x T 130°C.  
 Ranges of application: zone 1 and 2, zone 21\* and 22\*  
 according hazardous materials regulations. Type-tested  
 and EC-Type-Examination Certificate by Physikalisch-  
 Technische Bundesanstalt Braunschweig (PTB).

**Elektro-Sitz-Flurförderzeuge  
 Electric Driver Seated Fork Lift Trucks**

**EF...**



**Elektro-Sitz-Gabelstapler (3-Rad) / Electric Fork Lift Truck (3 Wheels)**

**EFG\*\***

XE	1,0t	1,2t							
XEV	1,0t	1,2t	1,6t						
XEVS*	1,0t	1,2t							



**Elektro-Sitz-Gabelstapler (4-Rad) / Electric Fork Lift Truck (4 Wheels)**

**EFG\*\***

XC		1,2t	1,6t	2,0t	2,5t	3,0t			
XE						3,0t	3,5t	4,0t	
XES			1,5t						



**Elektro-Quersitz-Schubmaststapler / Electric Reach Truck**

**EFM**

XE			1,6t	2,0t	2,5t				



**Elektro-Sitz-Transportwagen / Electric Fixed Platform Truck**

**EFW**

XE				2,0t	2,5t*	optional: Bordkran / on board crane			



\* Nur auf Kundenwunsch lieferbar / \*Only on customer request  
 \*\* Auf Anfrage auch in IIB + H2 Ausführung lieferbar / \*\* On customer's request as IIB + H2 version available

**Diesel-Sitz-Flurförderzeuge  
 Diesel Driver Seated Fork Lift Trucks**

**DFG**



**Diesel-Sitz-Gabelstapler (4-Rad) / Diesel Fork Lift Truck**

**DFG**

XD			1,6t	2,0t	2,5t	3,0t*	3,5t*	4,0t*	
XDS		1,5t*							



\* Nur auf Kundenwunsch lieferbar / \* Only on customer request

**Sondergeräte  
nach Kundenwunsch**

**Special trucks on  
customer request**

**Sondergeräte  
Special trucks**



**FHAB**


Hubarbeitsbühne (kompakt) / Mobile elevating work platform (compact)



550 Ex*	0,2t			Arbeitshöhe / working height	7,5m
1205 Ex*	0,2t			Arbeitshöhe / working height	12m

**HAB**

Hubarbeitsbühne / Carrier Platform for lifting workers



6000	0,5t			Arbeitshöhe / working height	8m
8000	0,5t			Arbeitshöhe / working height	10m
10000*	0,5t			Arbeitshöhe / working height	12m

**FWW**

Fahrwerk-Wechsel-Wagen / Carrier for changing landing gears



50 E		5,0t		Plattformhöhe max. / platform height max.	2m
65 E*		6,5t		Plattformhöhe max. / platform height max.	2m

**TWW**

Triebwerk-Wechsel-Wagen / Engine positioner



75 E		7,5t		Systemhöhe max. / system height max.	3,5m
140 E*		14,0t		Systemhöhe max. / system height max.	3,5m

**TPW**

Transport-Plattform-Wagen / Carrier platform



CPV**	0,1t			4x225mm Mecanum-Rad / -wheels	
15		1,5t		4x300mm Mecanum-Rad / -wheels	
80		8,0t		4x600mm Mecanum-Rad / -wheels	
100***		10,0t		4x600mm Mecanum-Rad / -wheels	
180		18,0t		8x600mm Mecanum-Rad / -wheels	

\* Nur als Sonderausführung auf Anfrage lieferbar / \* Only on special request  
 \*\* Kompakt-Plattform-Vehikel, z. B. als Sensorträger / \*\* Compact platform vehicle, such as sensor carrier  
 \*\*\* Kennzeichnung II 2G IIB T4, Einsatzbereiche Zone 1 und Zone 2 / \*\*\* Marking II 2G IIB T4, ranges of application: zone 1 and zone 2  
 Technische Änderungen vorbehalten / Subject to changes without notice



**MIAG**   
 Der Spezialist für -Flurförderzeuge  
 und innovative Transportsysteme  
 The specialist in industrial lifttrucks  
 and innovative transport systems

**MIAG Fahrzeugbau GmbH**

Kocherstraße 1  
 38120 Braunschweig  
 Germany

Fon +49 531-86601-0  
 Fax +49 531-86601-50  
 info@miag.de / www.miag.de