

Prestone[®]

2017 PRODUCT CATALOG
CATÁLOGO INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS 2017



#1 BRANDED ENGINE PROTECTION
MARCA #1 EN PROTECCIÓN PARA EL MOTOR

Prestone.com

Prestone®

Trusted quality since 1927. The brand for mechanics who want to do the job right – the first time.

Since 1927, the mission at Prestone is unchanged – provide the finest automotive fluids in the world. As the leader in Antifreeze, Brake Fluid, and other automotive fluids, Prestone has developed the well-earned reputation as the innovation and quality leader. Prestone has long been relied on by manufacturers worldwide to develop the most advanced products and testing methodologies. The industry-leading Prestone Technology Center and corporate-owned production facilities continue to set the standard for product and process excellence.

Prestone has always been the industry leader in innovation and continues to set the standard. With the successful launch of Prestone with Cor-Guard™ Inhibitors, Prestone continues to provide leading-edge technology that improves the life of engines. In addition to the superior corrosion-stopping Cor-Guard inhibitors, Prestone Command® products continue to deliver the technology and innovation that fleets can trust. Brake and Power Steering Fluids continue to dominate their categories with products that last longer and provide the customer with peace of mind that the job was done right.

The best service centers know consumers trust Prestone to keep their cars and trucks running optimally. With your reputation on the line, with every product and every service that you perform, don't take chances with less respected brands. **Prestone it.**

Prestone® - Calidad de confianza desde 1927. La marca para los mecánicos que quieren hacer bien su trabajo desde la primera vez.

La misión de Prestone no ha cambiado desde 1927; ofrece los fluidos automotrices de la más alta calidad en el mundo. Como la empresa líder en anticongelantes, líquidos de frenos y otros fluidos automotrices, Prestone ha construido una bien ganada reputación como la número uno en innovación y calidad. Prestone se ha apoyado durante mucho tiempo en fabricantes y agencias gubernamentales de todo el mundo, con el fin de desarrollar los productos más avanzados y las mejores metodologías. El Centro Técnico de Prestone, líder de la industria, así como nuestras propias instalaciones de manufactura, continúan estableciendo el nivel de referencia de la excelencia en productos y procesos.

Prestone siempre ha sido líder de la industria en innovación, y continúa marcando la pauta. Con el exitoso lanzamiento de los inhibidores Cor-Guard™, Prestone sigue brindando tecnologías de primera línea que prolongan la vida de los motores. Además de los inhibidores Cor-Guard que detienen el avance de la corrosión de una manera superior, los productos Command™ continúan ofreciendo la tecnología y la innovación en la que las flotillas pueden confiar. Los líquidos de frenos y los fluidos de dirección hidráulica de Prestone continuarán dominando sus categorías con productos líderes en la industria, que ofrecen mayor durabilidad y brindan a los clientes la tranquilidad de estar utilizando el producto correcto.

Los mejores centros de servicio saben que los consumidores confían en Prestone para la operación óptima de sus automóviles y camiones. Cuando la reputación de su centro de servicio está en juego al utilizar y recomendar productos y al hacer reparaciones y mantenimiento, no se arriesgue con productos de marcas de menos renombre. Hágalo con Prestone.

Prestone®

#1 BRANDED ENGINE PROTECTION*

STOPS THE SPREAD OF CORROSION



5X More Effective
AT PROTECTING AGAINST CORROSION†

*Prestone is the number one selling Antifreeze/Coolant brand in North America.
†Based on lab testing vs. the leading branded competitor.



FLUID COLOR



FLUID COLOR


PRESTONE® EXTENDED LIFE ALL MAKES ALL MODELS ANTIFREEZE/COOLANT

Prestone® Concentrate and 50/50 Antifreeze/Coolant help a vehicle's engine last longer with improved extended life technology. Fortified with Cor-Guard™ inhibitors, Prestone's patented formula prevents corrosion, helping a vehicle's cooling system run more efficiently and last longer. Prestone with Cor-Guard™ inhibitors is compatible with ANY antifreeze/coolant, regardless of color, and can be used in ALL makes and models of cars or light duty trucks. Prestone Concentrate provides protection up to 5 years or 150,000 miles when flushed and filled according to directions. Prestone meets or exceeds ASTM D3306 and D4985 for corrosion protection for cars and light duty trucks. Top-off a vehicle's cooling system with Prestone 50/50, which is a blend of concentrated antifreeze/coolant and demineralized water.

Prestone® Concentrate and 50/50 Antifreeze/Coolant (Anticongelante/Refrigerante Concentrado y 50/50) ayudan a que el motor dure por más tiempo gracias a la tecnología mejorada de larga duración que prolonga la vida útil del motor. Reforzado con inhibidores Cor-Guard™, la fórmula patentada de Prestone previene la corrosión y ayuda a que el sistema de enfriamiento funcione de manera más eficiente y dure por más tiempo. Prestone con los inhibidores Cor-Guard™ son compatibles con CUALQUIER anticongelante/refrigerante, independientemente del color, y pueden usarse con TODAS las marcas y TODOS los modelos de autos o camiones de carga ligera. Prestone Concentrado ofrece protección hasta por 5 años o 150,000 millas cuando se cambia por completo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Prestone cumple o excede los estándares ASTM D3306 y D4985 en protección contra la corrosión en autos y camiones de uso ligero. Para enjuague y llenado del sistema de enfriamiento utilice Prestone 50/50, el cual es una mezcla de anticongelante/refrigerante concentrado y agua desmineralizada.

CONCENTRATE	UPC	50/50	UPC	PACK
AF2000	7 97496-87157 2	AF2100	7 97496-87167 1	6/1 gal.

Pump protected by COR-GUARD™



Don't let your pump look like this.**



Learn what Cor-Guard™ means for your vehicle!
Prestone.com



PRESTONE® DEX-COOL® EXTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT

Prestone® DEX-COOL® Concentrate and 50/50 are formulated for use in ALL vehicles that require DEX-COOL Antifreeze/Coolant. They can also be used in ALL other cars and light duty trucks that use extended life coolant. Prestone DEX-COOL Concentrate provides up to 5 years or 150,000 miles of protection when flushed and filled according to directions. Prestone DEX-COOL 50/50 is the featured factory-filled blend used by major auto manufacturers. The blend contains 50% antifreeze for temperature and corrosion protection and 50% demineralized water for vital heat transfer. Prestone DEX-COOL meets or exceeds ASTM D3306, ASTM D4985 and SAE standards for corrosion protection and meets General Motors GMW3420 (GM 6277M), Ford WSS-M97B44-D, and property and performance specification requirements for FCA (Fiat/Chrysler) MS12106 (MS-7170 & MS-9769). Prestone DEX-COOL Antifreeze/Coolant has been approved by General Motors to be licensed as DEX-COOL product under the GM 6277M specification.

Prestone® DEX-COOL® Concentrado y 50/50 están formulados para uso en TODOS los vehículos que requieren Anticongelante/Refrigerante DEX-COOL. También pueden usarse en TODOS los demás autos y camiones de uso ligero que utilizan refrigerantes de larga duración. Prestone DEX-COOL Concentrado ofrece hasta por 5 años o 150,000 millas de protección cuando se cambia por completo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Prestone DEX-COOL 50/50 es la mezcla destacada de llenado en fábrica utilizada por los más importantes fabricantes de autos. La mezcla contiene 50% de anticongelante para protección contra la temperatura y la corrosión y 50% de agua desmineralizada para una transferencia de calor fundamental. Prestone DEX-COOL cumple o supera los estándares ASTM D3306, ASTM D4985 y SAE en cuanto a protección contra la corrosión y cumple con General Motors GMW3420 (GM 6277M), Ford WSS-M97B44-D y los requerimientos de especificación de funcionamiento y de propiedad FCA (Fiat/Chrysler) MS12106 (MS-7170 y MS-9769). El Anticongelante/Refrigerante DEX-COOL ha sido aprobado por General Motors como producto DEX-COOL bajo la especificación GM 6277M.

CONCENTRATE	UPC	50/50	UPC	PACK
AF888	7 97496-86095 8	AF850	7 97496-86563 2	6/1 gal.*
AF888-55	7 97496-86227 8	AF850-55	7 97496-86587 8	55 gal. drum

*Bilingual label / etiqueta bilingüe – English / Español
**Pumps used to test the ability to protect against cavitation corrosion /
**Bombas utilizadas para poner a prueba la capacidad de proteger contra la corrosión por cavitación

PRIME® EXTENDED LIFE ALL MAKES ALL MODELS ANTIFREEZE/COOLANT

Prime® Extended Life AMAM Concentrate and 50/50 are compatible with ANY antifreeze/coolant in ANY vehicle with aluminum or other cooling system metals. The formulas have a blend of long-lasting inhibitors to guard against temperature extremes and the effects of rust, corrosion, and premature water pump failure. Top-off your cooling system with Prime Extended Life AMAM 50/50, which is a blend of 50% antifreeze and 50% demineralized water. Prime Concentrate and 50/50 meet or exceed ASTM D3306 and D4985 for corrosion protection for cars and light duty trucks, while providing reliable freeze-up and boil-over protection.

Prime® Extended Life AMAM Concentrate and 50/50 (AMAM de Larga Duración Concentrado y 50/50) son compatibles con CUALQUIER anticongelante/refrigerante en CUALQUIER vehículo con aluminio u otros metales del sistema de enfriamiento. Las fórmulas tienen una combinación de inhibidores de larga duración para proteger contra las temperaturas extremas y los efectos del óxido, la corrosión y la falla prematura de la bomba de agua. Para enjuague y llenado del sistema de enfriamiento utilice Prime AMAM de Larga Duración 50/50, una mezcla de 50% de anticongelante y 50% de agua desmineralizada. Prime Concentrado y 50/50 cumplen o superan los estándares ASTM D3306 y D4985 en protección contra la corrosión en autos y camiones de uso ligero, a la vez ofrecen protección contra congelamiento y ebullición.

CONCENTRATE	UPC	50/50	UPC	PACK
AF3000	7 97496-87176 3	AF3100	7 97496-87178 7	6/1 gal.
AF3055	7 97496-87981 3	AF3155	7 97496-87982 0	55 gal. drum



AF3000

AF3100

FLUID COLOR



FLUID COLOR

PRESTONE® LOWTOX® ANTIFREEZE/COOLANT

Prestone® LowTox® Antifreeze/Coolant provides performance, durability, and protection against corrosion of ALL cooling system metals. The propylene glycol formula provides an added margin of safety for pets and wildlife. When used as directed, LowTox is a propylene glycol low silicate formula, which provides full protection for a minimum of one year; can be used to top-off cooling systems in vehicles using conventional antifreeze/coolant; will not harm rubber parts; and meets ASTM D3306 and D4985 standards.

Prestone® LowTox® Antifreeze/Coolant (Baja Toxicidad Anticongelante/Refrigerante) ofrece rendimiento, durabilidad y protección contra la corrosión de TODOS los metales de sistema de enfriamiento. La fórmula de propilenglicol ofrece un margen adicional de seguridad para mascotas y vida silvestre. Cuando se usa de acuerdo a las indicaciones, LowTox es una fórmula de propilenglicol baja en silicatos que ofrece protección completa al menos por un año; puede ser usado para rellenar sistemas de enfriamiento de vehículos que utilizan anticongelante/refrigerante convencional; no daña las partes de goma y cumple con los estándares ASTM D3306 y D4985.

STOCK #	UPC	PACK
AF555	7 97496-86099 6	6/1 gal.
AF559	7 97496-86137 5	55 gal. drum



PRIME® ORANGE COMPATIBLE EXTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT

Prime® Orange Concentrate and 50/50 are formulated for cars and light duty trucks that use Orange extended life coolant. Top-off your cooling system with Prime Orange 50/50, which is a blend of 50% antifreeze and 50% demineralized water. Prime Orange Concentrate and 50/50 meet or exceed ASTM D3306 and D4985 standards for corrosion protection, while providing reliable freeze-up and boil-over protection.

Prime® Orange Concentrate and 50/50 (Concentrado y 50/50) están formulados para autos y camiones de uso ligero que usan refrigerantes Orange de larga duración. Para enjuague y llenado del sistema de enfriamiento utilice Prime Orange 50/50, una mezcla de 50% de anticongelante y 50% de agua desmineralizada. Prime Orange Concentrado y 50/50 cumplen o superan los estándares ASTM D3306 y D4985 en protección contra la corrosión, a la vez ofrecen protección contra congelamiento y ebullición.

CONCENTRATE	UPC	50/50	UPC	PACK
AF3400	7 97496-87902 8	AF3500	7 97496-87903 5	6/1 gal.
AF3455	7 97496-87945 5	AF3555	7 97496-87946 2	55 gal. drum



AF3400

AF3500

FLUID COLOR



FLUID COLOR

PRESTONE® RV WATERLINE ANTIFREEZE

Prestone® RV WaterLine Antifreeze is non-flammable, will provide corrosion protection, and is ideal for winterizing ALL types of potable water supply systems. Prestone RV is recommended for use in boats, trailers, recreational vehicles, vacation homes, swimming pool filtration, and heating systems.

Prestone® RV WaterLine Antifreeze (Anticongelante para Línea de Flotación para RV - Vehículos Recreativos) no es inflamable, ofrece protección contra la corrosión y es ideal para adaptar al invierno a TODOS los tipos de sistemas de suministro de agua potable. Prestone Anticongelante para Línea de Flotación para RV (Vehículos Recreativos) es recomendado para uso en barcos, remolques, vehículos recreativos, residencias vacacionales, sistema de filtración de albercas y sistemas de calefacción.

STOCK #	UPC	PACK
AF222	7 97496-86097 2	6/1 gal.



PRIME® CONVENTIONAL GREEN LOW SILICATE ANTIFREEZE/COOLANT

Prime® Conventional Green Concentrate and 50/50 are ethylene glycol-based products for use in car and light duty trucks that are already using a conventional coolant. The inhibitors prevent rust, corrosion, and provide freeze-up and boil-over protection. When used as directed, the Prime Green Concentrate Low Silicate formula provides full protection for a minimum of one year. Prime Green 50/50 can be used to top-off cooling systems in vehicles using conventional AF/C, will not harm rubber parts, and meets ASTM D3306 and D4985 standards.

Prime® Conventional Green Concentrate and 50/50 (Green Convencional Concentrado y 50/50) son productos a base de etilenglicol para uso en autos y camiones de uso ligero. Los inhibidores previenen el óxido y la corrosión para TODOS los metales de sistema de enfriamiento, incluso el aluminio, y ofrece protección contra congelamiento y ebullición. Cuando se utiliza según las instrucciones, Prime Green Fórmula Baja en Silicatos Concentrado ofrece una protección completa por un mínimo de un año. Prime Green 50/50 puede usarse como complemento de los sistemas de enfriamiento en vehículos que usan AF/C convencional, no daña las partes de goma y cumple con los estándares ASTM D3306 y D4985.

CONCENTRATE	UPC	50/50	UPC	PACK
AF3200	7 97496-87676 8	AF3300	7 97496-87679 9	6/1 gal.
AF3255	7 97496-87678 2	AF3355	7 97496-87681 2	55 gal. drum



AF3200

AF3300

FLUID COLOR



Locate your Prestone® Antifreeze/Coolant Reference Chart for more information.



FLUSH AND FILL REFERENCE VIDEO

PRESTONE COMMAND® HEAVY DUTY NITRITE FREE EXTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT

Prestone Command® Heavy Duty Nitrite Free Extended Life Concentrate and 50/50 Antifreeze/Coolant are Organic Acid Technology (OAT) for use and compatible with ANY OAT Extended Life Heavy Duty antifreeze/coolant in ANY diesel-powered commercial vehicle engine or stationary engine. Its advanced, patented formulation is a concentrated blend of premium long-lasting inhibitors to provide up to 600,000 miles/12,000 hours* of protection against temperature extremes, rust, corrosion, scale, and premature water pump failure.

**TOP OFF: Will maintain extended life protection when added to any OAT Extended Life antifreeze/coolant. FLUSH AND FILL: Receive protection for up to 600,000 miles or 12,000 hours with a complete flush and fill using Prestone Command Nitrite Free Heavy Duty Extended Life Concentrate.*

Prestone Command® Heavy Duty Nitrite Free Extended Life Concentrate and 50/50 Antifreeze/Coolant (Anticongelante/Refrigerante de Larga Duración para Equipo Pesado Libre de Nitrito Concentrado y 50/50) poseen tecnología de ácidos orgánicos (OAT, Organic Acid Technology) y son compatibles para ser usados con CUALQUIER anticongelante/refrigerante OAT de Larga Duración para Equipo Pesado en CUALQUIER motor diesel de vehículo industrial o motor estacionario. Su fórmula patentada y tecnológicamente avanzada se basa en una mezcla concentrada de inhibidores premium de larga duración diseñada para ofrecer protección hasta por 600,000 millas (960,000 kms)/12,000 horas* de protección contra temperaturas extremas, óxido, corrosión, sarro y fallas prematuras en la bomba de agua.

**COMPLEMENTO: Ofrecerá una protección de larga duración cuando se añade a cualquier anticongelante/refrigerante OAT de Larga Duración. LAVADO Y LLENADO: Obtenga protección hasta por 600,000 millas (960,000 kms) o 12,000 horas con un lavado y llenado completo usando Prestone Command de Larga Duración para Equipo Pesado Libre de Nitrito Concentrado (AFC12000).*

CONCENTRATE	UPC	50/50	UPC	PACK
AFC12000	7 97496-87906 6	AFC12100	7 97496-87910 3	6/1 gal.
AFC12000-55	7 97496-87908 0	AFC12100-55	7 97496-87912 7	55 gal. drum
AFC12000-1KL	7 97496-87909 7	AFC12100-1KL	7 97496-87913 4	264 gal. tote



AFC12000 AFC12100

FLUID COLOR



PRESTONE COMMAND® HEAVY DUTY EXTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT

Prestone Command® Heavy Duty Concentrate and 50/50 Antifreeze/Coolant are Nitrited Organic Acid Technology (NOAT) for use and compatibility with ANY NOAT Extended Life Heavy Duty antifreeze/coolant in ANY diesel-powered commercial vehicle engine or stationary engine. Its advanced, patented formulation is a concentrated blend of premium long-lasting inhibitors designed to provide up to 600,000 miles/12,000 hours* of protection against temperature extremes, rust, corrosion, scale and premature water pump failure.

**TOP OFF: Will maintain extended life protection when added to any NOAT Extended Life antifreeze/coolant. FLUSH AND FILL: Receive protection for up to 600,000 miles or 12,000 hours with a complete flush and fill using Prestone Command Heavy Duty Extended Life Concentrate. Requires addition of extender (HD300) at 300,000 miles or 6,000 hours.*

Prestone Command® Heavy Duty Concentrate and 50/50 Antifreeze/Coolant (Anticongelante/Refrigerante para Equipo Pesado Concentrado y 50/50) poseen tecnología de ácidos orgánicos con nitritos (NOAT, Nitrited Organic Acid Technology) y son compatibles para ser usados con CUALQUIER anticongelante/refrigerante NOAT de Larga Duración para Equipo Pesado en CUALQUIER vehículo comercial o motor estacionario de alimentado con diesel. Su fórmula patentada y tecnológicamente avanzada se basa en una mezcla concentrada de inhibidores premium de larga duración diseñada para ofrecer protección hasta por 600,000 millas/12,000 horas* de protección contra temperaturas extremas, óxido, corrosión, sarro y fallas prematuras en la bomba de agua.

**COMPLEMENTO: Ofrecerá una protección de larga duración cuando se añade a cualquier anticongelante/refrigerante NOAT de Larga Duración. LAVADO Y LLENADO: Obtenga protección hasta por 600,000 millas (960,000 kms) o 12,000 horas con un lavado y llenado completo usando Prestone Command de Larga Duración para Equipo Pesado Concentrado (AFC11000). Se requiere de un Aditivo Extender NOAT (HD300) a 300,000 millas (480,000 kms) o 6,000 horas.*

CONCENTRATE	UPC	50/50	UPC	PACK
AFC11000	7 97496-87757 4	AFC11100	7 97496-87761 1	6/1 gal.
AFC11000-55	7 97496-87758 1	AFC11100-55	7 97496-87762 8	55 gal. drum
AFC11000-1KL	7 97496-87759 8	AFC11100-1KL	7 97496-87763 5	264 gal. tote



AFC11000 AFC11100

FLUID COLOR



AFC10000 AFC10100

FLUID COLOR



HD100

FLUID COLOR



HD1001 HD1000

FLUID COLOR

PRESTONE COMMAND® HEAVY DUTY EXTENDED SERVICE INTERVAL ANTIFREEZE/COOLANT

Prestone Command® Heavy Duty Extended Service Interval Concentrate and 50/50 have advanced corrosion protection technology. The pre-charged extended service interval (ESI) technology product is compatible with ANY conventional heavy duty coolant and ALL filter technologies. Prestone Command Antifreeze/Coolant can be used with ANY antifreeze/coolant in ANY heavy duty engine used in normal to severe duty cycles and extreme temperature conditions. These products will provide protection against freezing, overheating, cavitation erosion, corrosion, and scale & foaming without the need of the initial fill and maintain extended service protection when added to any HD ESI antifreeze/coolant.*

**Use HD200 Supplemental Coolant Additive, as required, to maintain your cooling system.*

Prestone Command® Heavy Duty Extended Service Interval Concentrate and 50/50 (para Equipo Pesado con Intervalos de Servicio Extendido Concentrado y 50/50) están formulados con tecnología avanzada con protección contra la corrosión. El producto pre-cargado con intervalo de servicio extendido (ESI, extended service interval) es compatible con cualquier refrigerante y TODAS las tecnología de filtro. El Anticongelante/Refrigerante Prestone Command puede ser usado con CUALQUIER anticongelante/refrigerante en CUALQUIER motor para equipo pesado usado en ciclos de trabajo normales y exigentes y en condiciones de temperaturas extremas. Estos productos ofrecerán una protección completa contra el congelamiento, el sobre calentamiento, la erosión por cavitación, la corrosión, el sarro y la formación de espuma sin la necesidad de en el llenado inicial y mantendrán la protección extendida cuando se los añade a cualquier anticongelante/refrigerante HD ESI.*

**Use el aditivo suplementario para refrigerantes HD200 Supplemental Coolant Additive, según se requiera, para mantener su sistema de enfriamiento.*

CONCENTRATE	UPC	50/50	UPC	PACK
AFC10000	7 97496-87765 9	AFC10100	7 97496-87769 7	6/1 gal.
AFC10000-55	7 97496-87766 6	AFC10100-55	7 97496-87770 3	55 gal. drum
AFC10000-1KL	7 97496-87767 3	AFC10100-1KL	7 97496-87774 1	264 gal. tote

NEW PRESTONE COMMAND® HEAVY DUTY COOLING SYSTEM 2IN1 FLUSH & DEGREASER

Prestone Command® Heavy Duty Cooling System 2in1 Flush & Degreaser is safe for all heavy duty cooling system components.

- ✓ **MAXIMIZE** coolant corrosion protection / Maximiza la protección contra la corrosión del líquido refrigerante
- ✓ **MINIMIZE** downtime / Minimiza los tiempos de operación muertos
- ✓ **Help PREVENT** engine failure / Ayuda a prevenir fallas en el motor
- ✓ **ELIMINATE** oil & fuel contamination / Elimina la contaminación por aceite o combustible

Prestone Command® Heavy Duty Cooling System 2in1 Flush & Degreaser (Enjuague para Sistema de Enfriamiento & Desengrasante 2 en 1 para Equipo Pesado) es seguro con todos los componentes del sistema de enfriamiento para servicio pesado.

STOCK #	UPC	PACK
HD100	7 97496-88017 8	6/1 gal.

PRESTONE COMMAND® DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)

Prestone Command® Diesel Exhaust Fluid (DEF) is formulated with high quality urea and water for use in ALL selective catalytic reduction (SCR) diesel engines. Prestone Command DEF is a non-toxic solution of 67.5% water and 32.5% automotive-grade urea. It is a stable fluid that is colorless and odorless.*

**DEF usage will vary with vehicle.*

Prestone Command® Diesel Exhaust Fluid (DEF) [Fluido para Sistemas de Escape a Diesel (DEF)] está formulado para TODOS los motores diesel de reducción catalítica selectiva (SCR, selective catalytic reduction) con urea de alta calidad y agua. Prestone Command DEF es una solución no tóxica compuesta por un 67,5% de agua y un 32,5% de urea de grado automotriz. Es un líquido estable, incoloro e inodoro.*

**El uso de Prestone Command DEF dependerá del vehículo.*

STOCK #	UPC	PACK
HD1000	7 97496-87699 7	6/1 gal.
HD1001	7 97496-87703 1	2/2.5 gal.
HD1000-55	7 97496-87788 8	55 gal. drum
HD1000-330	7 97496-87789 5	330 gal. tote



PRESTONE COMMAND® SUPPLEMENTAL COOLANT ADDITIVE (SCA)

Prestone Command® Supplemental Coolant Additive (SCA) protects coolant systems from corrosion, build-up of harmful deposits, and controls the pH balance with dependable chemical conditioning. Prestone Command SCA replenishes corrosion inhibitors and protects ALL cooling system metals. For use with heavy duty extended service interval coolants, such as Prestone Command AFC10000 and AFC10100.

Prestone Command® Supplemental Coolant Additive (Aditivo Suplementario para Anticongelante) SCA protege los sistemas de enfriamiento de la corrosión, la formación de depósitos dañinos y controla el equilibrio del pH con un tratamiento químico fiable. SCA refuerza los inhibidores de la corrosión y protege TODOS los metales de sistema de enfriamiento. Use con refrigerantes de intervalo de servicio extendido, como Prestone Command AFC10000 y AFC10100.

STOCK #	UPC	PACK
HD200-16	7 97496-87894 6	12/16 oz.
HD200-64	7 97496-87896 0	6/64 oz.



HD200-64
HD200-16

PRESTONE COMMAND® EXTENDER LIQUID COOLANT ADDITIVE

Prestone Command® Extender Liquid Coolant Additive Corrosion Inhibitor Pre-Charge is a premixed liquid chemical additive for HD cooling systems using extended life technology coolant. This product replenishes corrosion inhibitors, protects ALL cooling system metals, provides complete wet liner protection, and inhibits rust, corrosion, and scale formation. Use Prestone Command Extender Liquid Coolant Additive with HD extended life coolants, such as Prestone Command AFC11000 and AFC11100.

Prestone Command® Extender Liquid Coolant Additive Corrosion Inhibitor Pre-Charge (Aditivo Extender Pre-Cargado con Inhibidores de la Corrosión) es un aditivo químico líquido premezclado para sistemas de enfriamiento HD en anticongelante con tecnología de larga duración. Este producto refuerza los inhibidores de la corrosión, protege TODOS los metales de sistema de enfriamiento y ofrece una protección completa del revestimiento e inhibe el óxido, la corrosión y la formación de sarro. Use Prestone Command Aditivo Extender diseñado para uso con HD de larga duración, como Prestone Command AFC11000 y AFC11100.

STOCK #	UPC	PACK
HD300-16	7 97496-87900 4	12/16 oz.



PRESTONE COMMAND® TEST STRIPS - FIELD/SCHEDULE MAINTENANCE

Prestone Command® Test Strips help to quickly identify issues in the field. These kits, with instructions, easy-to-read strips, and color-coded charts, take the work and worry out of cooling system analysis.

- AFC210** – Water Quality Test Strips – Don't let poor water quality take your truck off the road (tests Hardness/pH/Chloride).
- AFC220** – IAT (SCA-Charged) Antifreeze/Coolant Test Strips – Test your Purple (SCA-Charged) antifreeze/coolant to make sure your engine is protected and operating at optimal temperature (tests Nitrite/Freeze Point/pH).
- AFC240** – ELC (NOAT, OAT) Antifreeze/Coolant Test Strips – Test your Red and Yellow (NOAT, OAT) antifreeze/coolant to make sure your engine is protected and operating at optimal temperature (tests Nitrite/Freeze Point/pH/Inhibitors).

Prestone Command® Test Strips (Tiras de Prueba) ayudan a identificar fácilmente los problemas en la zona. Estos kits, con cuadros codificados por color, instrucciones y tiras de fácil lectura le ahorran trabajo y preocupaciones al análisis de los sistemas de enfriamiento.

- AFC210** – Tiras de prueba de la calidad del agua – No deje que la mala calidad del agua impida el funcionamiento de su camión (Analiza dureza/pH/Cloruros)
- AFC220** – Tiras de prueba de anticongelante/refrigerante (IAT con SCA) – Realice pruebas a su anticongelante/refrigerante Morado (con el aditivo suplementario [SCA]) para asegurar que su motor esté protegido y operando a la temperatura óptima (Nivel de Nitritos/Punto de Congelación/pH)
- AFC240** – Tiras de prueba de anticongelante/refrigerante ELC (NOAT, OAT) – Realice pruebas a su anticongelante/refrigerante Rojo y Amarillo (con tecnología de ácidos orgánicos de nitrato (NOAT) y de ácidos orgánicos (OAT) para asegurar que su motor esté protegido y operando a la temperatura óptima (Analiza el punto de congelación/Inhibidores/Nitritos/pH).

Prestone Command® Test Strips (Tiras de Prueba) ayudan a identificar fácilmente los problemas en la zona. Estos kits, con cuadros codificados por color, instrucciones y tiras de fácil lectura le ahorran trabajo y preocupaciones al análisis de los sistemas de enfriamiento.

STOCK #	UPC	PACK
AFC210	7 97496-87873 1	6 bottles
AFC220	7 97496-87875 5	6 bottles
AFC240	7 97496-87879 3	6 bottles



PRESTONE COMMAND® TEST KITS ANALYTICAL TROUBLE-SHOOTING (LABORATORY ANALYSIS)

Prestone Command® Test Kits save money by safely extending drain intervals, maximizing asset reliability, minimizing downtime, and catching issues before they become major failures. The kit contents allow easy collection of samples for analysis by our expert Command Laboratory. The detailed laboratory analysis provides a report on the level of molybdate, nitrite, chloride, sulfates, corrosion products (iron, lead, etc.), and silicates. The coolant will also be tested for freezing/boiling points, total dissolved solids (TDS), pH, hardness, and coolant buffering capabilities.

Prestone Command® Kits de Prueba ahorre dinero prolongando de manera segura los intervalos de drenaje, maximizando la fiabilidad de los activos, minimizando el tiempo de inactividad e identificando los problemas antes de que estos se transformen en fallas graves. El kit permite una fácil recolección de muestras para el análisis por parte de nuestros expertos del Laboratorio Command. El detallado análisis de laboratorio ofrece un informe acerca del nivel de molibdato, nitrito, cloruro, sulfatos, productos corrosivos (hierro, plomo, etc.) y silicatos. Se evaluarán además los puntos de congelamiento/ebullición, los sólidos disueltos totales (TDS, total dissolved solids), el pH, la dureza y las capacidades amortiguadoras de enfriamiento del refrigerante.

STOCK #	UPC	PACK
AFC100-TK2	7 97496-87867 0	Conventional Low Silicate (IAT – typically Green, Purple, and Pink)
AFC110-TK3	7 97496-87869 4	Organic Acid Technology (NOAT, OAT, HOAT – typically Red or Yellow)
AFC110-TK5	7 97496-87871 7	Advanced Coolant System Diagnostic Test for ALL Coolant Technology

PRESTONE COMMAND® DEF AND EG REFRACTOMETER

Prestone Command® DEF and EG Refractometer is the go-to tool for measuring the freeze/boil-over protection of ethylene glycol-based coolants and for the testing of urea content in DEF. Instructions and storage case are included. Not for use with propylene glycol-based antifreeze/coolant.

Prestone Command® Refractómetro para EG y DEF es la herramienta ideal para medir la protección contra congelamiento y ebullición de los refrigerantes a base de etilenglicol y para la prueba del contenido de urea en el líquido de escape diesel (DEF, diesel exhaust fluid). Se incluyen instrucciones y estuche para almacenamiento. No apto para uso con anticongelantes/refrigerantes a base de propilenglicol.

STOCK #	UPC	PACK
AFC200	7 97496-87928 8	8



PRESTONE® FLUSH 'N FILL KIT

Prestone® Flush 'N Fill Kit is for use in flushing and cleaning cooling systems. Easily installs in minutes.

Prestone® Flush 'N Fill Kit (Kit de Lavado y Llenado) se utiliza para el lavado y la limpieza de los sistemas de enfriamiento. Se instala fácilmente en pocos minutos.

STOCK #	UPC	PACK
AFKIT	7 97496-59060 2	12 or 6



PRESTONE® ANTIFREEZE/COOLANT TESTER

Prestone® Antifreeze/Coolant Tester is a do-it-yourself instrument that easily tests for freeze/boil-over protection. It also allows for visual inspection of the coolant to detect rust and sediment.

Prestone® Antifreeze/Coolant (Anticongelante/Refrigerante) Tester es una herramienta fácil de usar que le permite comprobar fácilmente la protección contra el congelamiento y ebullición. También permite la inspección visual para identificar el óxido y sedimentos.

STOCK #	UPC	PACK
AF1420	7 97496-00469 7	12 or 6



Prestone®



K BY DUPONT KEVLAR™

STOPS LEAKS FAST!



NEW TRIPLE SEAL PROTECTION™ MADE WITH KEVLAR® BY DuPont™

Prestone's Triple Seal Protection™ Stop Leak with Kevlar® stops leaks fast, seals them permanently, and won't harm your cooling system.

FEATURES & BENEFITS:

- Easy-to-use process
- No flush and fill required
- Treats up to 12 quarts
- Compatible with ALL colors of antifreeze/coolant
- Will not block or corrode your cooling system

#1 BRANDED ENGINE PROTECTION

©2017 PRESTONE PRODUCTS CORPORATION

NEW PRESTONE® TRIPLE SEAL PROTECTION™ STOP LEAK

NEW Prestone® Triple Seal Protection™ Stop Leak made with DuPont™ Kevlar® for Radiator, Engine Block, and Head Gasket are revolutionary stop leak products from the leader in cooling system innovation. These products stop leaks fast and seal them permanently without blocking or corroding the cooling system. The effervescent beads break down and quickly locate the leak, while the DuPont™ Kevlar™ resin forms a web that binds to metals, and an acrylic polymer hardens and secures the seal to make it permanent.

***DuPont™, Kevlar® and K Kevlar logo™ are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company used under license by Prestone®.*

NUEVO Prestone® Triple Seal Protection™ Stop Leak made with DuPont™ Kevlar® for Radiator, Engine Block, and Head Gasket (Triple Acción para Fugas con Kevlar® de DuPont™ para Radiador, Monoblock y Junta de Cabeza) líderes en la innovación de sistemas de enfriamiento, son productos novedosos de tapa fugas. Estos productos detienen las filtraciones rápidamente y las sellan para siempre sin bloquear o corroer el sistema de enfriamiento. Las cuentas efervescentes se descomponen y encuentran rápidamente la filtración, mientras que la resina DuPont™ Kevlar™ forma una red que se une a los metales, y un polímero acrílico que endurece y asegura el sello para hacerlo permanente.

***DuPont™, Kevlar® y K Kevlar logo™ son marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company usadas bajo licencia par Prestone®.*



AS663Y

AS660Y

AS661Y

K BY DUPONT KEVLAR™

CHECK OUT THE NEW TRIPLE SEAL STOP LEAK IN ACTION



TRIPLE SEAL



PRESTONE® RADIATOR FLUSH + CLEANER / SEALER / STOP LEAK / 2 IN 1 FLUSH & OIL DEGREASER

Prestone® Radiator Flush + Cleaner is a premium 2-in-1 formula designed for either a quick flush or for a heavy duty cleaning. It removes rust, corrosion, scale, and solid materials from the cooling system to help prevent overheating, a leading cause of engine failure.

Prestone® Radiator Sealer's patented formulation quickly seals larger leaks in radiators, heater cores, and water pumps to provide a strong and durable seal.

Prestone® Radiator Stop Leak's patented formula quickly stops leaks in radiators, water pumps, and heater cores, while also protecting against pitting and corrosion.

NEW Prestone® 2in1 Radiator Flush & Oil Degreaser safely removes rust and corrosion deposits, scale, silicate gel, and oil & fuel contamination. This helps prevent overheating, a major cause of engine failure. This product is safe for all cooling system components including; metals, gaskets, hoses, plastic parts, and coolant filters.

Prestone® Líquido para Purgar + Limpiador para Radiadores es una fórmula 2 en 1 diseñada tanto para un lavado rápido como una limpieza intensiva. Elimina el óxido, la corrosión, el sarro y los materiales sólidos del sistema de enfriamiento para ayudar a prevenir el sobre calentamiento, una de las causas principales en las fallas del motor.

Prestone® Sellador para Radiadores sella rápidamente las pérdidas más grandes en radiadores, calefactores y bombas de agua para ofrecer un sellado fuerte y duradero.

Prestone® para Fugas para Radiadores detiene rápidamente las fugas en radiadores, bombas de agua y calefactores, a la vez que protege de picaduras y corrosión.

NUEVO Prestone® 2in1 Radiator Flush & Oil Degreaser (2 en 1 Enjuague para Radiador & Desengrasante) remueve de forma segura depósitos de óxido y corrosión, incrustaciones, gel de silicatos y contaminación de aceite o combustible. Esto ayuda a prevenir el sobre calentamiento, una de las principales causas de falla del motor. El producto es seguro con todos los componentes del sistema de enfriamiento incluyendo: metales, juntas, mangueras, piezas de plástico y filtros de anticongelante/refrigerante.



AS105Y

AS120Y

AS145Y



AS110Y

STOCK #	UPC	PACK	
AS120Y	7 97496-87652 2	6/11 oz.*	RADIATOR SEALER
AS145Y	7 97496-87654 6	6/11 oz.*	RADIATOR STOP LEAK
AS105Y	7 97496-87650 8	6/22 oz.*	RADIATOR FLUSH + CLEANER
AS110Y	7 97496-88023 9	6/32 oz.	RADIATOR 2IN1 FLUSH & OIL DEGREASER

**Bilingual label / etiqueta bilingüe – English / Español*

PRESTONE® POWER STEERING FLUID

Prestone® Power Steering Fluid is formulated with a premium base oil that provides long fluid life and is fortified with an advanced additive package that prevents corrosion, reduces wear, and extends power steering system life.

Prestone® Líquido para Dirección Asistida con su fórmula a base de aceite premium ofrece un fluido de larga duración y está formulado con un avanzado paquete de aditivos que previenen la corrosión, reduce el desgaste y prolonga la vida útil del sistema de dirección hidráulica.

STOCK #	UPC	PACK
AS260Y	7 97496-87572 3	12/12 oz.* or 6/12 oz.*
AS261Y	7 97496-87574 7	12/32 oz.* or 6/32 oz.*
AS266Y	7 97496-88015 4	6/1 gal.*



#1 Selling Power Steering Fluid brand†

Marca #1 en ventas de líquidos para dirección hidráulica†

PRESTONE® POWER STEERING FLUID + STOP LEAK

Prestone® Power Steering Fluid + Stop Leak is formulated with a premium base oil that provides long fluid life and is fortified with an advanced additive package that prevents corrosion, reduces wear, and extends power steering system life. One treatment stops most leaks and helps prevent costly repairs.

Prestone® Líquido para Dirección Asistida + Parar Fugas con su fórmula a base de aceite premium ofrece un fluido de larga duración y está formulado con un avanzado paquete de aditivos que previenen la corrosión, reduce el desgaste y prolonga la vida útil del sistema de dirección hidráulica. Un tratamiento detiene la mayoría de las fugas y ayuda a prevenir reparaciones costosas.

STOCK #	UPC	PACK
AS262Y	7 97496-87625 6	12/12 oz.* or 6/12 oz.*
AS263Y	7 97496-87631 7	12/32 oz.* or 6/32 oz.*



PRESTONE® AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID + STOP LEAK (ATF)

Prestone® Automatic Transmission Fluid + Stop Leak is a high quality ATF designed to meet or exceed the needs of many cars on the road today. This product can help delay or eliminate the need for costly repairs by helping to stop leaks and condition dry and cracked seals. High and low temperature friction characteristics provide smooth shifting in extreme conditions. Duty Type: Meets all recommended requirements of vehicles serviceable by Dexron® III or Mercon® fluids.

***Dexron® is a registered trademark of General Motors LLC. Mercon® is a registered trademark of Ford Motor Company.

Prestone® Líquido para Transmisiones Automáticas + Parar Fugas es un fluido de alta calidad diseñado para cumplir o exceder las necesidades de muchos de los vehículos en carretera hoy en día. Este producto puede retrasar o eliminar costosas reparaciones al ayudar a detener fugas y acondicionar sellos secos o agrietados. Por sus características provee cambios suaves en condiciones extremas de fricción a altas y bajas temperaturas. Tipo de Servicio: cumple con todos los requerimientos para vehículos donde se recomiende utilizar un fluido Dexron® III o Mercon®.

***Dexron® es una marca registrada de General Motors LLC. Mercon® es una marca registrada de Ford Motor Company.

STOCK #	UPC	PACK
AS272	7 97496-87692 8	6/32 oz.* ATF + STOP LEAK



PRESTONE® PREMIUM SYNTHETIC POWER STEERING FLUID

Prestone® Full Synthetic Power Steering Fluid for Asian Vehicles is engineered for ALL Asian vehicles. This full synthetic fluid provides longer life and is fortified with an advanced additive package that helps prevent corrosion. This premium formula reduces component wear that can affect power steering system life, is designed for extreme temperatures, and provides excellent low temperature operation.

Prestone® Full Synthetic Power Steering Fluid for European Vehicles is engineered for ALL European vehicles. This full synthetic fluid provides longer lasting fluid life and is fortified with a premium, advanced additive package that helps prevent corrosion. This premium formula reduces component wear that can affect power steering system life, is designed for extreme temperatures, and provides excellent low temperature operation. This product is suitable for use where Pentosin CHF 7.1, CHF 202, or CHF 11S fluids are recommended.

Prestone® Full Synthetic Power Steering Fluid for American Vehicles is engineered for ALL** American vehicles. This full synthetic fluid provides longer life and is fortified with an advanced additive package that helps prevent corrosion. This premium formula reduces component wear that can affect power steering system life, is designed for extreme temperatures, and provides excellent low temperature operation.

Prestone® Full Synthetic Power Steering Fluid for Asian Vehicles (Fluido para Dirección Hidráulica Sintético para Vehículos Asiáticos) está diseñado para TODOS los vehículos asiáticos. Este líquido completamente sintético ofrece una mayor vida y está fortificado con un avanzado paquete de aditivos que ayudan a prevenir la corrosión. Esta fórmula excepcional reduce el desgaste de los componentes que puede afectar la vida útil del sistema de dirección asistida, está diseñada para temperaturas extremas y ofrece un funcionamiento excelente en condiciones de baja temperatura.

Prestone® Full Synthetic Power Steering Fluid for European Vehicles (Fluido para Dirección Hidráulica Sintético para Vehículos Europeos) está diseñado para TODOS los vehículos europeos. Este líquido completamente sintético ofrece una mayor vida y está fortificado con un avanzado paquete de aditivos que ayudan a prevenir la corrosión. Esta fórmula excepcional reduce el desgaste de los componentes que puede afectar la vida útil del sistema de dirección asistida, está diseñada para temperaturas extremas y ofrece un funcionamiento excelente en condiciones de baja temperatura. Este producto puede ser usado cuando se recomiendan los líquidos Pentosin CHF 7.1, CHF 202 o CHF 11S.

Prestone® Full Synthetic Power Steering Fluid for American Vehicles (Fluido para Dirección Hidráulica Sintético para Vehículos Americanos) está diseñado para TODOS** los vehículos estadounidenses. Este líquido completamente sintético ofrece una mayor vida y está fortificado con un avanzado paquete de aditivos que ayudan a prevenir la corrosión. Esta fórmula excepcional reduce el desgaste de los componentes que puede afectar la vida útil del sistema de dirección asistida, está diseñada para temperaturas extremas y ofrece un funcionamiento excelente en condiciones de baja temperatura.

STOCK #	UPC	PACK
AS269Y	7 97496-87565 5	6/12 oz. ASIAN
AS268Y	7 97496-87532 7	6/12 oz. EUROPEAN
AS264Y	7 97496-87957 8	6/12 oz. AMERICAN

PRESTONE® ENGINE MOTOR FLUSH

Prestone® Engine Motor Flush helps dissolve, disperse, and lift sludge deposits from engine components and drains them from the engine. It provides a more complete oil change and is safe to use with each oil change.

Prestone® Enjuague para Motor ayuda a disolver y arrancar los depósitos de suciedad de los componentes internos del motor, los dispersa, y facilita el drenado. Ayuda a un cambio de aceite más completo y es seguro de usar en cada cambio de aceite.

STOCK #	UPC	PACK
AS1350	7 97496-87306 4	24/443 mL

PRESTONE® OIL ADDITIVE

Prestone® Oil Additive helps provide additional protection from wear due to high temperatures, reduces oil consumption, and combats decrease in viscosity. Prestone Oil Additive works in new and old automobiles and is compatible with ALL passenger car oils.

Prestone® Aditivo para Aceite proporciona protección adicional contra el desgaste del motor a altas temperaturas, reduce el consumo de aceite, y combate la disminución de viscosidad. Prestone Aditivo para Aceite trabaja en automóviles nuevos y viejos y es compatible con todos los aceites para automóviles.

STOCK #	UPC	PACK
AS1300	7 97496-65812 8	24/330 mL



*Bilingual label / etiqueta bilingüe – English / Español

**Do not use in 2006-2009 Jeep Grand Cherokee and Jeep Commanders.
 ** No usar en Jeep Grand Cherokee y Jeep Commanders de los años 2006 a 2009.
 †Source: The NPD Group, Retail Tracking Service, for branded dollar sales in the U.S. Retail Market.
 †Fuente: NPD Group, Retail Tracking Service, para ventas en dólares de productos de marca en el mercado minorista de Estados Unidos.

PRESTONE® HI-TEMP SYNTHETIC DOT 3 BRAKE FLUID

Prestone® Hi-Temp Synthetic DOT 3 Brake Fluid provides longer fluid life. Prestone lasts longer and provides a higher margin of safety because of its high temperature synthetic formula. With a minimum 460°F Dry Boiling Point, it provides 59°F more protection than minimum DOT 3 requirements. Prestone DOT 3 provides corrosion protection for ALL metals within the braking system and is suitable for disk, drum, and ABS brakes.

Prestone® Líquido de Frenos Sintético para Altas Temperaturas DOT 3 se diseñó para ofrecer un líquido de mayor duración y un margen adicional de seguridad. Prestone dura más debido a su fórmula sintética de alta temperatura, que además ofrece un margen adicional de seguridad en condiciones extremas de frenado. Con un punto de ebullición en seco mínimo de 460°F (238°C), ofrece 59°F (15°C) más de protección que los requerimientos mínimos. DOT 3 ofrece protección contra la corrosión para TODOS los metales del sistema de frenado y es adecuado para frenos de disco, de tambor y ABS.

STOCK #	UPC	PACK
AS400Y	7 97496-87642 3	12/12 oz.* or 6/12 oz.*
AS401Y	7 97496-87646 1	12/32 oz.* or 6/32 oz.*
AS402Y	7 97496-88013 0	6/1 gal.*



AS400Y AS401Y AS402Y

#1 Selling Brake Fluid Brand†
Marca #1 en ventas de líquidos de frenos†

PRESTONE® HI-TEMP SYNTHETIC DOT 4 BRAKE FLUID

Prestone® Hi-Temp Synthetic DOT 4 Brake Fluid exceeds specifications and provides excellent performance in high temperature braking systems. With a minimum 510°F Dry Boiling Point, it provides 64°F more protection than minimum DOT 4 requirements. Prestone DOT 4 provides corrosion protection for ALL metals within the braking system and is suitable for disk, drum, and ABS brakes.

Prestone® Líquido de Frenos Sintético para Altas Temperaturas DOT 4 se diseñó para ofrecer un líquido de mayor duración y un margen adicional de seguridad. Prestone supera las especificaciones y ofrece un desempeño excelente en sistema de frenado a alta temperatura. Con un punto de ebullición en seco mínimo de 510°F (266°C), ofrece 64°F (18°C) más de protección que los requerimientos mínimos de DOT 4. DOT 4 ofrece protección contra la corrosión para TODOS los metales del sistema de frenado y es adecuado para frenos de disco, de tambor y ABS.

STOCK #	UPC	PACK
AS800Y	7 97496-87628 7	12/12 oz.* or 6/12 oz.*
AS801Y	7 97496-88019 2	6/32 oz.



AS801Y AS800Y



AS715 AS731 AS730

PRESTONE® FUEL ADDITIVES

One treatment of Prestone® Complete Fuel System Cleaner, with its powerful detergent, quickly purges deposits from intake valves, combustion chambers, and fuel injectors to help maximize fuel efficiency, power, and performance, while reducing emissions. This product treats up to 20 gallons, and also treats E85.

Prestone® Synthetic Fuel Injector Cleaner with 0 to 60° Octane Booster is a 2 in 1 formula that quickly helps restore lost power and performance by eliminating fuel injector deposits, while increasing octane. The 0 to 60° booster increases octane by up to 5 points in regular, unleaded gasoline and treats up to 16 gallons.

Just one treatment of Prestone Fuel Injector Cleaner formula quickly eliminates fuel injector deposits to help restore fuel efficiency, power, and performance. Treats up to 20 gallons. Use this product at every oil change.

Un tratamiento con Prestone® Limpiador Completo del Sistema de Combustible, con su poderoso detergente, purge rápidamente los depósitos de las válvulas de admisión, cámaras de combustión e inyectores de combustible para ayudar a maximizar la eficiencia, la potencia y el rendimiento del combustible, a la vez que se reducen las emisiones. Este producto trata hasta 20 galones, y también trata E85.

Prestone® Limpiador Sintético de Inyectores de Combustible con Potenciador de octano de 0 a 60° es una fórmula 2 en 1 que rápidamente ayuda a restaurar la potencia perdida y el desempeño al eliminar los depósitos en los inyectores de combustible, a la vez que aumenta el octanaje. El producto de refuerzo 0 a 60° aumenta el octanaje hasta 5 puntos en gasolina regular sin plomo y trata hasta 16 galones.

Con tan solo un tratamiento de la fórmula Prestone® Limpiador de Inyectores de Combustible se eliminan rápidamente los depósitos en los inyectores de combustible para ayudar a restaurar la eficiencia, la potencia y el rendimiento del combustible. Permite tratar hasta 20 galones. Use este producto en cada cambio de aceite.

STOCK #	UPC	PACK	
AS715	7 97496-86403 1	12/16 oz.* or 6/16 oz.*	FUEL SYSTEM CLEANER
AS731	7 97496-86550 2	12/16 oz.* or 6/16 oz.*	INJECTOR CLEANER + BOOSTER
AS730	7 97496-86323 2	12/16 oz.* or 6/16 oz.*	FUEL INJECTOR CLEANER

Prestone® 0 to 60° Octane Booster's 2 in 1 formula boosts octane by up to 10 points in regular, unleaded gasoline to quickly eliminate engine knock. This product also cleans injectors to help restore lost fuel efficiency, power, and performance. Treats up to 16 gallons.

With regular use, Prestone® Gas Treatment helps to maintain the fuel efficiency of your vehicle, while keeping fuel injectors clean. It also fights to protect against the dangers of low quality gas and helps prevent gas line freeze. This product treats up to 25 gallons.

La fórmula 2 en 1 Prestone® Potenciador de Octano de 0 a 60° potencia el octanaje hasta 10 puntos en gasolina regular sin plomo para eliminar rápidamente el golpeteo del motor. Este producto además limpia los inyectores para ayudar a restaurar la eficiencia, la potencia y el rendimiento del combustible. Permite tratar hasta 16 galones.

Con el uso regular, Prestone® Tratamiento para Gasolina ayuda a conservar la eficiencia del combustible de su vehículo, a la vez que mantiene limpios los inyectores de combustible. También actúa para proteger de los peligros de la gasolina de baja calidad y ayuda a prevenir el congelamiento de las líneas de combustible. Este producto trata hasta 25 galones.

STOCK #	UPC	PACK	
AS740	7 97496-86324 9	12/16 oz.* or 6/16 oz.*	OCTANE BOOSTER
AS720	7 97496-86322 5	12/16 oz.* or 6/16 oz.*	GAS TREATMENT



AS740 AS720

PRESTONE® CAR WAX & CLEANER

Prestone® Car Wax & Cleaner cleans and protects non-clear coat finishes with more silicone for a better shine. This fast, long lasting wax can even be applied in the sun. It protects the deep luster of your car's color in all weather.

Prestone® Limpiador y Cera para Autos limpia y protege la capa no clara con más silicona para un mejor brillo. Esta cera rápida y duradera puede ser aplicada en el sol. Protege el lustre intenso de los colores de su automóvil en todos los climas.

STOCK #	UPC	PACK
AS-5149	7 97496-00336 2	12/16 oz.



VIEW OUR EASY BRAKE FLUID REPLACEMENT VIDEO

BRAKE FLUID

*Bilingual label / etiqueta bilingüe – English / Español

†Source: The NPD Group, Retail Tracking Service, for branded dollar sales in the U.S. Retail Market.

†Fuente: NPD Group, Retail Tracking Service, para ventas en dólares de productos de marca en el mercado minorista de Estados Unidos.

*Bilingual label / etiqueta bilingüe – English / Español

PRESTONE® DIESEL FUEL TREATMENT

Prestone® Diesel Fuel Treatment purges injector deposits, while helping to prevent new ones from forming. It helps restore diesel engine performance to reduce emissions and unburned, wasted fuel. This product treats up to 35 gallons and is for use at every fill-up.

Prestone® Tratamiento de Combustible Diesel purga los depósitos de los inyectores, a la vez que ayuda a prevenir la formación de otros. Ayuda a restaurar el desempeño del motor diesel para reducir las emisiones y el combustible no quemado desperdiciado. Este producto trata hasta 35 galones y debe usarse en cada llenado.

STOCK #	UPC	PACK	
AS760	7 97496-86560 1	6/16 oz.*	TRADITIONAL



AS760

PRESTONE® AEROSOLS

Prestone® Belt Dressing conditions V-belts and fan belts to prolong belt life. This product promotes better grip and traction and helps eliminate squeaks and chattering.

Prestone® Premium Starting Fluid is a high concentration of premium ethyl/ether formula for gasoline and diesel engines. This product is designed to start stubborn engines fast and is effective down to -65°F.

Prestone® Interior Cleaner with Odor Neutralizer cleans and neutralizes odors. This product is excellent for cloth, carpet, and vinyl interiors. The 18 oz. aerosol comes with a convenient, on-pack scrubbing brush for professional results.

Prestone® Belt Dressing (Antiderrapante/Acondicionador de Bandas) acondiciona las correas en V y del ventilador prolongando su vida útil. Este producto favorece un mejor agarre y tracción y ayuda a eliminar los ruidos y rechinchidos.

Prestone® Premio Comienzo Líquido es una concentración alta de una fórmula excepcional de etilo/éter para motores a gasolina y diesel. Este producto está diseñado para echar a andar de manera rápida motores con dificultades de encendido o bajo temperaturas muy frías y es eficaz hasta -65°F (-54°C).

Prestone® Interior Cleaner with Odor Neutralizer (Limpiador de Interiores con Neutralizador de Olores) limpia y neutraliza los olores. Este producto es excelente para interiores de tela, de vinyl y alfombras. El aerosol de 18 oz. incluye un cepillo para obtener un acabado profesional.

STOCK #	UPC	PACK	
AS325	7 97496-86028 6	6/6 oz.	BELT DRESSING
AS237	7 97496-65424 3	12/10 oz.* or 6/10 oz.*	STARTING FLUID
AS345	7 97496-86060 6	6/18 oz.	INTERIOR CLEANER



AS237

AS325

AS345

*Bilingual label / etiqueta bilingüe – English / Español

PRESTONE® BUG WASH® SUMMER WINDSHIELD WASHER FLUID

Prestone® Bug Wash® Summer Windshield Washer Fluid is an advanced windshield wash specifically formulated to meet the needs of summer driving that repels rain and road spray for clear window visibility. The Bug Stopper™ formula creates a barrier to stop bugs from sticking with patented cleaning power that penetrates toughest dirt and residue. Bug Wash is engineered to provide a powerful streak- and glare-free clean that is safe for rain-sensing windshield wipers.

Prestone® Bug Wash® Summer Windshield Washer Fluid (Líquido Limpiaparabrisas para Verano) es un limpiador avanzado formulado específicamente para satisfacer las necesidades de conducción durante el verano que repele la lluvia y la niebla del camino para una visibilidad clara a través de las ventanas. La fórmula "Bug Stopper" crea una barrera que evita que los insectos se adhieran con un poder de limpieza patentado que penetra la suciedad y los residuos más resistentes. Bug Wash está diseñado para ofrecer una limpieza poderosa libre de rayas o reflejos y es seguro para plumas limpiaparabrisas con sensor de lluvia.

STOCK #	UPC	PACK
AS657	7 97496-87889 2	6/1 gal.
AS657-55	7 97496-87944 8	55 gal. drum



FLUID COLOR



PRESTONE® ALL SEASON 3-IN-1 YEAR-ROUND WINDSHIELD WASHER FLUID

Prestone® All Season 3-in-1 Year-Round Windshield Washer Fluid helps keep you protected all year long. The patented cleaning power helps quickly remove bugs, dirt and road grime. The All Season formula helps keep your windshield frost free to -27°F in the winter and clean in the summer. The rain beading technology repels water to make it easier to see in rain storms and safe for rain-sensing windshield wipers. AS259P is a low-VOC version of All Season containing less than 23.5% VOCs, with a freeze point of 0°F.

Prestone® All Season 3-in-1 Year-Round Windshield Washer Fluid (Líquido Limpiaparabrisas 3 en 1 para Todo el Año) te mantiene protegido todo el año. Su poder de limpieza patentado ayuda a eliminar rápidamente insectos, suciedad y residuos de la carretera. La fórmula para cualquier estación del año ayuda a mantener el limpiaparabrisas libre de hielo en invierno bajo temperaturas de hasta -27°F y limpio durante el verano. La tecnología avanzada de Microesferas repele el agua para que sea más fácil de ver durante lluvias o tormentas y es seguro con plumas limpiaparabrisas con sensor de lluvia. AS259P es una versión VOC para todo el año ya que contiene menos del 23.5% de VOC con un punto de congelamiento de 0 °F (-18°C).

STOCK #	UPC	PACK
AS658	7 97496-87914 1	6/1 gal.
AS658P	7 97496-87989 9	6/1 gal. LOW-VOC
AS658-55	7 97496-88033 8	55 gal. drum
AS658P-55	7 97496-88037 6	55 gal. drum LOW-VOC



FLUID COLOR

PRESTONE® DE-ICER WINTER WINDSHIELD WASHER FLUID

Prestone® De-Icer Winter Windshield Washer Fluid is specially designed to improve winter driving visibility by quickly melting light ice and frost. Prestone's advanced formula is streak- and glare-free, and its -27°F deep freeze protection melts ice quickly, even in the most extreme winter conditions and safe for rain-sensing windshield wipers. AS250P is a low-VOC version of De-Icer, containing less than 23.5% VOCs, with a freeze point of 0°F.

Prestone® De-Icer Winter Windshield Washer Fluid (Líquido Limpiaparabrisas) está especialmente diseñado para mejorar las condiciones de manejo durante el invierno derritiendo rápidamente hielo y escarcha. La fórmula avanzada de Prestone es libre de rayas o reflejos, y su protección de -27°F contra congelación severa derrite el hielo rápidamente, incluso en bajo las condiciones de invierno más extremas. Además es seguro con plumas limpiaparabrisas con sensor de lluvia. AS250P es una versión VOC baja de De-Icer ya que contiene menos del 23.5% de VOC con un punto de congelamiento de 0 °F (-18°C).

STOCK #	UPC	PACK
AS250	7 97496-86022 4	6/1 gal.
AS250P	7 97496-88035 2	6/1 gal. LOW-VOC
AS250-55	7 97496-87954 7	55 gal. drum



FLUID COLOR

DON'T FORGET
To refill your washer fluid every season!

SAFE For Rain-Sensing Windshield Wipers

Prestone® Washer Fluid is engineered to keep your windshield clear throughout the seasons!

PRESTONE® WINDSHIELD DE-ICER

Prestone® Windshield De-Icer is made from a concentrated, high-performance, ice-melting formula that quickly melts ice and helps reduce dangerous refreeze. A convenient ice scraper top on both 11 and 17 oz. sizes helps clear icy windshields.

Prestone® Windshield De-Icer Display is an easy-to-set-up, branded display unit that holds 48 De-Icer 11 oz. cans. This attractive display unit will drive incremental sales during the winter season.

Prestone® Windshield De-Icer (Líquido Limpiaparabrisas) está compuesto por una fórmula concentrada de alto rendimiento que derrite el hielo rápidamente y ayuda a reducir la posibilidad de que vuelva a congelarse. Un conveniente rascador de hielo en unidades de 11 oz. y 17 oz. ayuda a mantener despejados los parabrisas con hielo.

Prestone® Windshield De-Icer Display (Exhibidor Prestone® De-Icer Líquido Limpiaparabrisas) es un exhibidor con la marca, fácil de instalar que contiene 48 latas de 11 oz. de De-Icer. Este atractivo exhibidor aumentará las ventas durante la temporada invernal.

STOCK #	UPC	PACK
AS242	7 97496-65138 9	12/11 oz.
AS244	7 97496-65427 4	6/17 oz.
AS247	7 97496-65965 1	6/32 oz.
AS2475	7 97496-65138 9	48/11 oz. 48 PIECE DISPLAY
AS242-6PDQ	7 97496-65138 9	6/11 oz. PDQ COUNTER DISPLAY



PRESTONE® ICE & FROST SHIELD VEHICLE GLASS TREATMENT

Prestone® Ice & Frost Shield Vehicle Glass Treatment helps reduce morning frost, light ice, and snow, so it won't stick to the windshield or wiper blades. This product reduces the time and effort it takes to clear winter window glass.

Prestone® Ice & Frost Shield Vehicle Glass Treatment (Tratamiento para tu Vehículo contra el Hielo y la Escarcha) ayuda a reducir las escarchas matutinas, el hielo liviano y la nieve, para evitar la adhesión al parabrisas o los limpiaparabrisas. Este producto reduce el tiempo y el esfuerzo que implica limpiar el parabrisas en la época invernal.

STOCK #	UPC	PACK
AS276	7 97496-87497 9	6/17 oz.
AS246	7 97496-87232 6	6/32 oz.



PRESTONE® WASHER FLUID BOOSTER DE-ICER ADDITIVE WITH DIRT BLOCKER®

When added to windshield washer fluid that does not have de-icing capabilities, the Prestone® Washer Fluid Booster De-Icer Additive with Dirt Blocker® improves the melting of light ice and frost and reduces dangerous refreeze. This product helps to repel build-up of dirt and salt from road spray as you drive, keeping glass clearer for longer.

Cuando se lo añade a un líquido para limpiar parabrisas sin propiedades antidescongelantes, Prestone® Washer Fluid Booster De-Icer Additive with Dirt Blocker® (Refuerzo para Líquido Limpiador Aditivo Deshielante con Bloqueador de Suciedad) mejora el derretimiento del hielo liviano y reduce la posibilidad de que vuelva a congelarse. Este producto ayuda a repeler la formación de suciedad y sal de las salpicaduras de carretera y mantiene el vidrio despejado por más tiempo.

STOCK #	UPC	PACK
AS240	7 97496-86182 5	12/15.5 oz. or 6/15.5 oz.



ANYWHERE. ANYTIME. ANY ENGINE.™




TAKE COMMAND WITH THE COMPLETE SOLUTION

INCREASE UPTIME AND DECREASE MAINTENANCE COSTS.

The Prestone Command® line of heavy duty antifreeze, additives and testing products deliver the technology and innovation fleets can trust. Protect your engine from extreme on-road conditions and corrosion while increasing uptime with the proven reliability of Prestone.





#1 BRANDED ENGINE PROTECTION

Prestone.com

©2017 Prestone Products Corporation | 69 Eagle Road, Danbury, CT 06810