



SOLAR-80-LA-14

80W



SOLAR-80-LA-14 80W

- ✓ Diseño todo en uno
- ✓ Carcasa de aluminio
- ✓ Batería de larga duración
- √ Fácil transportación e instalación
- ✓ Libres de mantenimiento

- LED de alta luminosidad
- Ideales para alumbrado público
- Modo de funcionamiento configurable
- Sin cableados ni conexiones
- **Incluye control remoto**


















SOLAR-80-LA-14 80W

COMPONENTES



Panel solar policristalino de alta conversión



Soporte para instalación en punta de poste



SOLAR-80-LA-14



MODELO	SOLAR-80-LA -14-80
LED	80W
Flujo Luminoso (lúmenes)	9,600 lúmenes
Panel solar	Policristalino
Batería de litio	3.2V 65Ah
Tiempo de trabajo	10-12 horas por noche 2 días de respaldo en caso de mal clima
Modo de trabajo	Encendido / apagado automático Trabaja toda la noche al 100% de su capacidad
Temperatura de color	6500K (blanco frío)
Ángulo de iluminación	120°
Temperatura de trabajo	-30° a 60°
Índice de protección	IP66
Altura de instalación	7m
Distancia interpostal	28m
Material	Carcasa de aluminio + panel policristalino
Tamaño de la lámpara	140 x 37 x 6cm
Peso de la lámpara	11kg





ICONTÁCTANOS!





www.solargate.com www.lamparassolaresenmexico.com

✓ cotizaciones@lamparassolaresenmexico.com f Lámparas Solares en México



53 Sur 1318 Col. Ampliación Reforma, Puebla, Pue., C.P. 72160



