

plank

 **LEONARDO**
CERAMICA

be  Italian dal 1874

plank





plank



PLANK R2012 W



PLANK 3012W / PLANK 2012W / PLANK 1512W

An aged wood effect gives a material capable of providing new application solutions. Ceramic research is a fascinating journey in which technology and design compete to produce increasingly innovative and exclusive products.

On part de l'effet vieux bois pour obtenir une matière en mesure d'offrir de nouvelles solutions d'application. La recherche dans le monde de la céramique est un voyage fascinant où la technologie et le design se défient pour réaliser des produits toujours plus novateurs et exclusifs.

Der Effekt von gealtertem Holz bildete den Ausgangspunkt, von dem ein Material entstanden ist, das völlig neue Anwendungsmöglichkeiten zu bieten hat. Die Keramikforschung ist eine faszinierende Reise, auf der Technologie und Design gegeneinander antreten, um immer noch innovativere und noch exklusivere Produkte zu erzeugen.

Se parte del efecto madera vieja para llegar a una materia capaz de ofrecer nuevas soluciones aplicativas. La investigación cerámica es un viaje fascinante en el que tecnología y diseño se retan a fin de realizar productos cada vez más innovadores y exclusivos.

За исходную точку берется состаренное дерево, а в результате получается материал для новых практических решений. Поиски в области керамики – это чарующее путешествие, когда технология и дизайн соревнуются в создании все более инновационных и эксклюзивных изделий.

Polazi se od efekta starog drveta da bi stiglo do materijala što je u stanju ponuditi nova rješenja primjene. Keramičko istraživanje je fascinantno putovanje u kojem se tehnologija i dizajn nadmeću u realiziranju proizvoda, uvijek inovativnijih i ekskluzivnijih.

该系列产品具有木纹效果的外观，力求为用户提供一种新型的应用材料。陶瓷研发是一条充满吸引力的道路，技术和设计不断突破自身，以创造出永远最新和最独特的产品。

plank

Si parte dall'effetto legno vissuto per approdare ad una materia in grado di offrire nuove soluzioni applicative. La ricerca ceramica è un viaggio affascinante dove tecnologia e design si sfidano per realizzare prodotti sempre più innovativi ed esclusivi.




plank

PLANK 3012DG / PLANK 2012DG / PLANK 1512DG / PLANK R2012A



PLANK 3012DG / PLANK 2012DG / PLANK 1512DG / PLANK A 120DGDGX



PLANK 3012B / PLANK 2012B / PLANK 1512B

plank

PLANK 2012A / PLANK 2012N / RECYCLING N MIX



30x120 / 12"x48"



PLANK 3012 A



PLANK 3012 B



PLANK 3012 W



PLANK 3012 DG



PLANK 3012 N

20x120 / 8"x48"



PLANK 2012 A



PLANK 2012 B



PLANK 2012 W



PLANK 2012 DG



PLANK 2012 N

15x120 / 6"x48"



PLANK 1512 A



PLANK 1512 B



PLANK 1512 W



PLANK 1512 DG



PLANK 1512 N

20x120 / 8"x48"



PLANK R2012 A



PLANK R2012 B



PLANK R2012 W




PLANK R2012 DG



PLANK R2012 N


PEZZI SPECIALI

Trims – Pièces spéciales – Sonderstücke – Piezas especiales – Специальные элементы – Naročiti dijelovi – 特制件




9,5x120 - 3.7"x48"

PLANK BT 120A
 PLANK BT 120B
 PLANK BT 120W
 PLANK BT 120DG
 PLANK BT 120N




120x32,5 - 48"x12.8"

PLANK G120A
 PLANK G120B
 PLANK G120W
 PLANK G120DG
 PLANK G120N



120x32,5 - 48"x12.8"

PLANK A120ASX
 PLANK A120BSX
 PLANK A120WSX
 PLANK A120DGSX
 PLANK A120NSX



120x32,5 - 48"x12.8"

PLANK A120ADX
 PLANK A120BDX
 PLANK A120WDX
 PLANK A120DGD
 PLANK A120NDX

DECORI

Decors - Decors - Dekore - Decoros - Декоры - Dekoracije - 装饰



RECYCLING A MIX
20x120 - 8"x48"



RECYCLING B MIX
20x120 - 8"x48"



RECYCLING W MIX
20x120 - 8"x48"



RECYCLING DG MIX
20x120 - 8"x48"



RECYCLING N MIX
20x120 - 8"x48"

tecnologia produttiva

production technology – technologie de production – produktionstechnologie – tecnología productiva – производственная технология – tehnologija proizvodnje – 生产技术

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE

Full body porcelain tiles – Grès cérame pleine masse – Durchgefärbtes Feinsteinzeug – Gres Porcelánico a toda masa – Керамогранит полнотелый – Porculansko-kamene pločice – 各种厚度的仿石瓷砖

Resistenza agli urti e sollecitazioni Knock and stress resistant Résistance aux chocs et aux sollicitations Beständigkeit gegen mechanische Belastungen Resistencia a los golpes y a los esfuerzos Стойкость к ударам и нагрузкам Otpornost na udarce i naprezanja 耐碰撞且耐压	Resistenza all'usura Wear resistant Résistance à l'usure Abriebfestigkeit Resistencia al desgaste Стойкость к износу Otpornost na habanje 耐磨损	Resistenza alle scalfitture Scratch resistant Résistance aux rayures Tiefenabriebfestigkeit Resistencia a los arañazos Стойкость к царапинам Otpornost na ogrebotine 耐刮擦
Antigelivo Frost-proof Antigélif Frostbeständigkeit Antihielo Морозоустойчивость Neosjetljivost na smrzavanje 防雾	Resistenza agli attacchi chimici Resistant to chemical attacks Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien Resistencia a los ataques químicos Стойкость к химическим воздействиям Otpornost na kemikalije 耐化学侵蚀	Resistenza alle macchie Mark resistant Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las machas Стойкость к пятнам Otpornost na mrlje 耐污渍性

formati

sizes – formats – formate – formatos – Форматы – formati – 版型



30x120 / 12"x48"

20x120 / 8"x48"

15x120 / 6"x48"



superfici

surfaces – superficies – oberflächen – superficies – поверхности – plohe – 表面




strutturato

slate cut
structuré
strukturiert
estructurado
Структурированный
Strukturirane
结构式

colori

colours – coloris – Farben – colori – цвета – boje – 颜色

A



B




W



DG



N



destinazioni d'uso



abitazioni

dometisc purpose
habitation
wohnbereich
habitación
жилое помещение
stanovanje
住宅



esterni

outdoor floor
extérieur
ausenbereich
exterior
Наружные части
Vanjski prostori
户外



commerciale leggero

tiles for light commercial traffic area
passage léger
gewerblichen bereich
pequeña superficie comercial
торговое помещение с легкой нагрузкой
male trgovine
低流量商业



commerciale pesante

tiles for heavy traffic area
passage intense
gewerblichen bereich mit hoher beanspruchung
grande superficie comercial
Торговое помещение с высокой нагрузкой
Trgovine s velikim prometom
高流量商业

suggested applications – destination – anwendungsbereich – lugar de empleo
предназначение – krajnja namjena – 用途

indicazioni d'uso



pavimenti

floor tiles
sol
boden
piso
пол
podovi
地板



rivestimenti

wall tiles
revêtement
wand
revestimiento
облицовка
zidovi
墙面

bordo



rettificato monocalibro

monocaliber, rectified
rectifié monocalibre
rettifiziert monokaliber
rectificado monocalibre
Ректифицированный монокалнбр
Retificirane monokalibarske
单尺寸研磨式

edge / bord / rand / borde / кромка / rub / 边缘

indications for use – instructions d'utilisation – anwendungsbereich
indicaciones de uso – указания по использованию – upute o korištenju – 使用说明

finitura superficiale

R

strutturato

slate cut
structuré
strukturiert
estructurado
Структурированный
Strukturirane
结构式

surface finish / finition superficielle / oberflächen / acabado superficial
поверхностная отделка / površinska dovršenja / 表面处理

stonalizzazione

V2



v2


shade variation / variation de nuances / schattierung / destonalización
Разброс цветового тона / Gradacija / 石质化


modulare


M
2 mm


modular 2 mm
modulaire 2 mm
modul 2 mm
modular 2 mm
Модульный 2 mm
Modularne 2 mm
模块式 2 mm


modular / modulaire / modul / modular
Модульный / Modularne / 模块式
















CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Karakteristika Характеристикаметодо 规格	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Pokusna metoda Стандарт испытаний 测试方式	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards Característiques requises Vorgesehene eigenschaften gemäs normen Características previstas por la norma Zahtjevi prema standardu Требования предусмотренные стандартом 法定要求	VALORE MEDIO GRES FINE PORCELLANATO Fine porcelain stoneware average value Valeur moyenne gres ceramea Durchschnittlicher wert feinsteinzeuga Valor medio gres fino porcelánico Srednja vrijednost porcalanizirani tanki gres Средний показатель керамогранита 精制仿石瓷砖平均值
--	--	--	--

 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI Dimensional characteristics – Dimensions Dimensionale eigenschafteñ – Características dimensionales Karakteristike dimenzija – пространственные характеристики – 尺寸规格		S ≥ 410	NATURALE	RETTIFICATO	LEVIGATO / RETTIFICATO
LUNGHEZZA E LARGHEZZA Length and width – Longuer et largeur – Länge und breite – Longitud y anchura Duzina i sirina – длина и ширина – 长度和宽度	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
SPESORE Thickness – Epaisseur – Stärke – Espesor – Debljina – толщина – 厚度		± 5%	± 4%	± 4%	± 4%
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI Straightness of edges – Rectitude des bords – Rechteckigkeit der ecken Rectilinearidad de las esquinas – Ravina rubova – прямолинейность грани – 边直度		± 0,5%	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
ORTOGONALITÀ Orthogonality – Orthogonalite – Rechtwinkligkeit – Ortogonalidad Pravokutnost – прямоугольность – 正交性		± 0,6%	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
PLANARITÀ Planarity – Planarite – Ebenheit – Planaridad Ravina površina – линейность – 水平性		± 0,5%	± 0,3%	± 0,3%	± 0,1%

 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorpton – Absorption d'eau Wasseraufnahme – Absorción de agua Uprjanje vode – Водопоглощение – 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5%		0,05%	
---	-------------	--------	--	-------	--

 RESISTENZA A FLESSIONE Flexural resistance – Resistance a la flexion Biegefestigkeit – Resistencia a la flexión Uglbna cvrstoca – Прочность на изгиб – 弯曲强度	ISO 10545-4	min. 35 N/mm² мин. 35 Н/мм²		50 N/mm² = 509 Kg/cm² 50 Н/мм² = 509 кг/см²		
SFORZO DI ROTTURA Modulus of rupture – Charge de rupture Bruchlast – Carga de ruptura Sila slamanja – Стойкость на излом – 断裂应力		SPESORE* – THICKNESS – ÉPAISSEUR – STÄRKE – ESPESOR DEBLJINA – Толщина – 厚度 – ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	SPESORE* THICKNESS – ÉPAISSEUR* STÄRKE – ESPESOR* DEBLJINA – Толщина – 厚度	8,5 mm	2500 N	
		SPESORE – THICKNESS – ÉPAISSEUR – STÄRKE – ESPESOR DEBLJINA – Толщина – 厚度 – ≥ 7,5 mm: min. 1300 N		12 mm	5000 N	

 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA Deep abrasion resistance – resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenverschleiß – resistencia a la abrasión profunda Otpornost na duboku abraziju – устойчивость к глубокому стиранию – 深耐磨性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		140 mm³	
---	-------------	-----------	--	---------	--

 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) Linear expansion thermic coefficient Coeff. Dilatacion thermique lineique Linearer termischeausdehnungskoeffizient Coeff. Dilatación termica lineal Koefficient termickog linearnog sirenja (α) Кoeffициент теплового линейного расширения (α) 直線熱膨脹係數	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST – METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN – TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法		≤ 7x10-6 °C-1	
---	-------------	--	--	---------------	--

 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Resistance to sudden temperature changes Resistance aux chocs termiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a las variaciones termicas Otpornost na nagle promjene temperature Стойкость к температурным перепадам 耐熱冲击性	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST – METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN – TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法		RESISTE RESISTANT – RESISTANT BESTÄNDIG – RESISTE OTPORAN – УСТОЙЧИВА – 抵御	
--	-------------	--	--	--	--

 RESISTENZA AL GELO Frost resistance – resistance au gel Frostbeständigkeit – resistencia al hielo Otpornost na mraz – морозостойкость – 耐结冰性	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED – EXIGEE NOTWENDIG – NECESARIA ЗАТРЕБУЕМАЯ – ТРЕБУЕМАЯ – 要求		RESISTE RESISTANT – RESISTANT BESTÄNDIG – RESISTE OTPORAN – УСТОЙЧИВА – 抵御	
--	--------------	---	--	--	--

 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI Chemical resistance – Resistance aux produits chimiques Chemische beständigkeit – Resistencia a los productos químicos Otpornost na kemikalije – Химическая устойчивость – 耐化学产品性					
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA Household chemicals and swimming pool water cleansers Produits chimiques courants et additifs pour piscine Chem.Produkte für den haushaltsgebrauch und zusatz für schwimmbäder Productos químicos para utilizo doméstico y aditivos para piscina Kemijski proizvodi za kućnu upotrebu i aditivi za bazene Бытовые химические средства и средства для бассейнов 家用化学产品和泳池添加剂		min. UB мин. UB		min. UB мин. UB	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE Acids and low concentration alkalis Acides et alcali a faible concentration Säuren und alkali in geringer konzentration Ácidos y álcali con baja concentración Kiseline i alkali niske koncentracije Низкоконцентрированные кислоты и щёлочи 低浓度酸鹼	ISO 10545-13	DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC – DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC – DE ULA, ULB A ULC od ULA, ULB do ULC – or ULA, ULB do ULC DA ULA, ULB A ULC		DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC – DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC – DE ULA, ULB A ULC od ULA, ULB do ULC – or ULA, ULB do ULC DA ULA, ULB A ULC	
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE Acids and high concentration alkalis Acides et alcali a forte concentration Säuren und alkali in hoher konzentration Ácidos y álcali con alta concentración Kiseline i alkali visoke koncentracije Высококонцентрированные кислоты и щёлочи 高浓度酸		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST – METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN – TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST – METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN – TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance – Resistance aux taches Fleckbeständigkeit – Resistencia a las manchas Otpornost na mrlje – Устойчивость к загрязнению – 耐污漬性	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST – METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN – TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法		min. 3 мин. 3	
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE Colour stability to light Stabilite des couleurs a la lumiere Lichtretheit der färben Estabilidad de los colores frente a la luz Postojanost boja na svjetlosti устойчивость цвета 光下色彩稳定度	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESEN KEINE SICHTBAREN FARBARWECHUNGEN AUF NO TIENEN QUE PRESENTAR APRECIABLES VARIACIONES DE COLOR НЕ СМЬЕ ДОЦИ ДО ВИДНИХ ПРМЈЕНА У БОЈИ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЦВЕТЕ 不可存在明显的色差		CONFORME COMPLIANT – CONFORME ERFÜLLT – CONFORME ODGOVARA – СООТВЕТСТВУЕТ – 符合	

* **spessori riferiti al formato 20x20** – thickness referred to 20x20 size – épaisseurs relatives au format 20x20 – Stärke bezogen auf das Format 20x20 – espesor referido al formato 20x20 – debljine koje se odnose na format 20x20
показатели по толщине относятся к формату 20x20. – 此为20x20版型的厚度

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE

ISO 13006 - G - Bla UGL (E≤0,5%) uni en 14411 - G -

TECHNICAL CHARACTERISTICS FULL BODY PORCELAIN TILES ISO 13006 – G – Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –	TEHNICKE KARAKTERISTIKE PORCULANIZIRANOG GRESA ISO 13006 – G – BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –
DONNEES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE ISO 13006 – G – Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОРОДНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ISO 13006 – G – BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG ISO 13006 – G – BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –	技术规范 各种厚度的仿石瓷砖 UNI EN 14411 (ISO 13006) – Bla (附件G) UGL

TECHNICAL CHARACTERISTICS
FULL BODY PORCELAIN TILES
ISO 13006 – G – Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –

DONNEES TECHNIQUES
GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE
ISO 13006 – G – Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
ISO 13006 – G – BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GRES PORCELÁNICO A TODA MASA
ISO 13006 – G – BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –

plank

Articolo	PEI – ISO 10545 – 7	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	ASTM C1028/96		BCR Rep.CEC 6/81		DM 14/6/89 n.236	
	CLASSE			n.a.	n.b.	g.a.	g.b.	c.a.	g.b.
PLANK R2012 A									
PLANK R2012 B									
PLANK R2012 DG	-	R11	A+B	> 0,7	> 0,6	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4
PLANK R2012 N									
PLANK R2012 W									
PLANK A									
PLANK B									
PLANK DG	-	R10	A	> 0,7	> 0,6	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4
PLANK N									
PLANK W									

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

Technical feautres specifications / Caractéristiques techniques spécifique – Technische Eigenschaften / Características técnicas específicas

Требуемые технические характеристики / Specifična tehnička svojstva / 特殊技术规格

La natura e la tecnologia si fondono per dar vita a un nuovo concetto di ceramica che mette al centro il rapporto tra l'uomo e l'ambiente; un binomio inscindibile per il conseguimento consapevole dei principi di eco-efficienza aziendale ed eco-compatibilità ambientale sigillato da importanti riconoscimenti come la Certificazione Ambientale ISO 14001, la Registrazione EMAS, i crediti L.E.E.D., la certificazione ECOLABEL e la produzione di prodotti ceramici marchiati Biogres.

Nature and technology combine to give birth to a new concept in ceramic tiles which places the relationship between man and the environment at the centre; an inseparable combination for the conscious achievement of eco-efficient corporate principles as well as those of environmental eco-compatibility, sealed with important recognitions such as ISO 14001 Environmental Certification, the Emas Registration, L.E.E.D. credits, Ecolabel Certification and the production of ceramic products with the Biogres.

La nature et la technologie fusionnent pour donner vie à un nouveau concept de céramique dont le coeur est la relation entre l'homme et l'environnement; un binôme inséparable si l'on veut ériger, en connaissance de cause, des principes tels que l'éco-efficacité de l'entreprise et l'éco-compatibilité environnementale, désormais reconnus par l'attribution de la Certification Environnementale ISO 14001, la Certification Emas, les points de crédit du referential L.E.E.D, l'écocertification et symbolisés par la production de produits céramiques caractérisés par la marque Biogres.

Natur und Technik verbinden sich, um ein neues Konzept der Keramik zu schaffen, in dessen Mitte die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt steht; eine untrennbare Zweisamkeit für die bewusste Durchführung der Prinzipien der ökologischen Effizienz auf Firmenebene und der Umweltverträglichkeit, die durch wichtige Anerkennungen wie das Umweltzertifikat ISO 14001 (Certificazione Ambientale ISO 14001), die Zugehörigkeit zu EMAS (Registrazione EMAS), die L.E.E.D.-Anerkennungen und das ECOLABEL-Zertifikat (certificazione ECOLABEL), sowie durch die Herstellung von Keramikprodukten der Marke Biogres besiegelt sind.

La naturaleza y la tecnología se funden para dar vida a un nuevo concepto de cerámica que subraya la relación entre el hombre y el ambiente; un binomio inseparable para alcanzar los principios de eco-eficiencia empresarial y eco-compatibilidad ambiental sellado por importantes reconocimientos como la Certificación Ambiental ISO 14001, el Registro EMAS, los créditos L.E.E.D., la certificación ECOLABEL y la producción de productos cerámicos con la marca Biogres.

Природа и технология слились воедино для воплощения новой концепции в керамике, ставящей в центр отношение между человеком и окружающей средой; неразрывный симбиоз для сознательного достижения принципов эффективного природосбережения и экологической совместимости, скрепленных значительными признаниями, такими как Сертификация экологического менеджмента ISO 14001, регистрация EMAS, кредиты L.E.E.D., сертификация ECOLABEL и производство керамических продуктов под маркой Biogres.

Priroda i tehnologija se spajaju u rađanju novog koncepta keramike što se usredotočuje na odnos čovjeka i okoliša; nerazdvojna kombinacija za svjesno ostvarivanje načela ekološke učinkovitosti poduzeća i ekološke kompatibilnosti, potvrđena značajnim priznanjima kao što su Certifikat o zaštiti okoliša ISO 14001, registracija EMAS, LEED krediti, certifikacija Ecolabel te proizvodnja keramičkih proizvoda branda Biogres.

自然与技术结合，带来全新的陶瓷理念，以人与自然的关系为中心，落实企业生态效率和环境兼容性原则，获得ISO 14001环境认证、EMAS注册、LEED分数、ECOLABEL认证以及Biogres品牌陶瓷产品生产等重要认可。

ambiente



leonardoceramica.it



COOPERATIVA
CERAMICA
D'IMOLA

be  Italian dal 1874

COOPERATIVA
CERAMICA
D'IMOLA

Via V. Veneto, 13
40026 Imola BO - Italia
Tel.+ 39 0542 601601
Fax+ 39 0542 31749
ccimola.it

leonardoceramica.it
info@leonardoceramica.it

