

## TWINFAST

TWINFAST, tornillo cabeza avellanada filete 40°, cabeza reducida Ø70 mm para la instalación de herrajes sobre carpintería de PVC.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.

Acabado: Zincado, Bicromatado o lacado.

*Self tapping framing screws, Zinc plated.*

*Under order painted head.*

*Used for PVC windows*



### Tornillo PVC, rosca ancha Zincado.

Código <i>Item</i>	Medida <i>Size</i> D x L(mm)	Punta de Atornillado <i>Drill bit</i>	Recubrimiento <i>Coating</i>	unds caja <i>Qty box</i>	unds cartón <i>Qty carton</i>
1343251	4.3x 16	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343191	4.3x 19	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343221	4.3x 22	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343251	4.3x 25	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343301	4.3x 30	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343381	4.3x 38	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343451	4.3x 45	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343551	4.3x 55	PH-2	Zincado	1.000	12.000



### Tornillo PVC, rosca ancha bicromatado.

Código <i>Item</i>	Medida <i>Size</i> D x L(mm)	Punta de Atornillado <i>Drill bit</i>	Recubrimiento <i>Coating</i>	unds caja <i>Qty box</i>	unds cartón <i>Qty carton</i>
1343251	4.3x 16	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343191	4.3x 19	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343221	4.3x 22	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343251	4.3x 25	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343301	4.3x 30	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343381	4.3x 38	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343451	4.3x 45	PH-2	Zincado	1.000	12.000
1343551	4.3x 55	PH-2	Zincado	1.000	12.000

#### GARANTÍA FESIT

TESTED & APPROVED  
**F**  
BY FESIT

Steel ZINC plated  
CALIBRO TEST

HEAD KOLOR

RAL COLOURS



 Tornillos autotaladrantes  Self drilling screws

 Parafusos auto perforantes

 Viti utoperforanti

 Vis autoperceuse

 Sechskant-Bohrschrauben



**Tornillo PVC punta fina, cabeza Ø 7,5 mm .**



Código <i>Item</i>	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado Drill bit	Recubrimiento Coating	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
113925Z	3.9x 25	PH-2	Zincado	1.000	12.000
113930Z	3.9x 30	PH-2	Zincado	1.000	12.000
113938Z	3.9x 38	PH-2	Zincado	1.000	12.000
113945Z	3.9x 45	PH-2	Zincado	1.000	12.000



**Tornillo PVC rosca métrica, cabeza Ø 7,5 mm .**



Código <i>Item</i>	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado Drill bit	Recubrimiento Coating	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
110M413	M-4x 13	PH-2	Zincado	1.000	12.000
110M416	M-4x 16	PH-2	Zincado	1.000	12.000
110M419	M-4x 19	PH-2	Zincado	1.000	12.000
110M425	M-4x 25	PH-2	Zincado	1.000	12.000
110M432	M-4x 32	PH-2	Zincado	1.000	12.000



**Tornillo PVC punta pilot cabeza Ø 7,5 mm .**



Código <i>Item</i>	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado Drill bit	Recubrimiento Coating	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
113913P	3.9x 13	PH-2	Zincado	1.000	12.000
113916P	3.9x 16	PH-2	Zincado	1.000	12.000
113919P	3.9x 19	PH-2	Zincado	1.000	12.000
113922P	3.9x 22	PH-2	Zincado	1.000	12.000
113925P	3.9x 25	PH-2	Zincado	1.000	12.000
113932P	3.9x 32	PH-2	Zincado	1.000	12.000
113938P	3.9x 38	PH-2	Zincado	1.000	12.000

## TORNILLO PVC

Tornillo con rosca rápida punta auto perforante, cabeza plana tipo trompeta, estría avellanadoras bajo la cabeza, especialmente indicado para el roscado sobre elementos de PVC.

Impronta Phillips.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.

Angulo de punta especial de 30°.

Acabado: Zincado.  
Bicromatado o lacado bajo pedido.

*Self tapping framing screws, Zinc plated.*

*Under order painted head.*

*Used for PVC windows*

### GARANTÍA FESIT













**Fesit**<sup>®</sup>  
FIJACIONES ESPECIALES

## DIN7504-N



Tornillo autotaladrante cabeza lacada, para de aluminio

Impronta Phillips.

El recubrimiento HEAD KOLOR aumenta el poder anticorrosivo a la misma vez que mejora el acabado estético e iguala el color del elemento a fijar.

### HEAD



### KOLOR

Self drilling screws, pan head.

Under order painted head.

Used on gutter aluminium.



## Tornillo Autotaladrante cabeza lacada para Aluminio .



Código	Medida	Recubrimiento	unds caja	unds cartón
Item	Size D x L(mm)	Coating	Qty box	Qty carton
0103597	3,5x 9,5	Cobrizado / Copperized	1.000	30.000
0103596	3,5x 9,5	Lacado blanco / white painted	1.000	20.000
010359*	3,5x 9,5	Lacado carta RAL / RAL painted	1.000	30.000
0103598	3,5x 9,5	Zincado Negro / Black zinc plated	1.000	30.000
0103599	3,5x 9,5	Zincado Verde / Green zinc plated	1.000	30.000

Negro Cod: LN000	Tabaco Cod: L2005	Arena Cod: L20000	Azul Oscuro Cod: L4002	Azul lago Cod: L4000	Azul claro Cod: L4001	Verde Navarra Cod: L3000	Verde Claro Cod: L3001
Crema Cod: L2002	Rojo Baztan Cod: L7002	Rojo Teja Cod: L7001	Rojo Coral Cod: L7004	Gris Perla Cod: L5001	Blanco Ostra Cod: L1000	Blanco Pirineo Cod: L1006	Silver metallic Cod: L15VM




 Tornillos autotaladrantes  Self drilling screws

 Parafusos autoperforantes

 Viti utoperforanti


 Vis autoperceuse

 Sechskant-Bohrschrauben



## Tornillo cabeza lacada para compactos de persianas QZF

Código	Medida	Recubrimiento	unds caja	unds cartón
Item	Size D x L(mm)	Coating	Qty box	Qty carton
140430L	4,0x 30	Lacado blanco	1.000	8.000
140435L	4,0x 35	Lacado blanco	1.000	8.000
140440L	4,0x 40	Lacado blanco	1.000	8.000
144530L	4,5x 30	Lacado blanco	1.000	8.000
144535L	4,5x 35	Lacado blanco	1.000	8.000
144540L	4,5x 40	Lacado blanco	1.000	8.000
144550L	4,5x 50	Lacado blanco	1.000	8.000



## QZF HEAD KOLOR



Tornillo autoroscante, cabeza plana.

Usualmente utilizado en la fabricación de compactos de ventana de aluminio o PVC.

Impronta Pozidrive.

El recubrimiento HEAD KOLOR aumenta el poder anticorrosivo a la misma vez que mejora el acabado estético e iguala el color del elemento a fijar.



Self tapping screws, flat head.

Under order painted head.

Used on compact aluminium.



**Tesit**<sup>®</sup>  
FIJACIONES ESPECIALES

## FESIT VM



El tornillo autoroscante VM, esta especialmente indicado para la unión de dos laminas metálicas entre si, la capacidad de perforación sin taladro es de 0,8+0,8 mm, dentro de sus múltiples aplicaciones también se encuentra el de la instalación de herrajes sobre carpintería de Aluminio o PVC.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.

### HEAD



### KOLOR

Self tapping framing screws,  
Zinc plated.

Under order painted head.


Used on sheet plating and  
metallic parts



## Tornillo autoroscante para perfil de chapa.



Código Item	Medida Size D x L (mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
133912	3,9x 12	PH-2	1.000	12.000



A: Diámetro de cabeza.  
H: Altura de cabeza  
W: Ancho de impronta  
D1: Diámetro de rosca.  
D2: Diámetro de cuerpo.  
L1: Longitud  
P: Paso de rosca

### DATOS TÉCNICOS

Dx L (mm)	H (mm)	W (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	A (mm)
3,9x L	3,90	4,50-5,10	3,70-3,90	3,10-3,50	12 ±1,30	7,90-8,10

### GARANTÍA FESIT



No necesita  
taladro previo  
Not need drill



Velocidad de  
perforación:  
800 rpm  
Recommend  
Speed 800 rpm





### Tapón plástico plano tapa tornillo.

Código	Color	unds caja	unds cartón
Item		Qty box	Qty carton
TP1000B	Blanco	1.000	20.000
TP1000N	Negro	1.000	20.000
TP1000G	Gris	1.000	20.000
TP1000C	Crema	1.000	20.000
TP1000M	Marrón	1.000	20.000
TP1001B	Beige	1.000	20.000
TP1000T	Teja	1.000	20.000



### Tapón plástico abombado tapa tornillo.

Código	Color	unds caja	unds cartón
Item		Qty box	Qty carton
TPA1000B	Blanco	1.000	20.000
TPA1000N	Negro	1.000	20.000
TPA1000G	Gris	1.000	20.000
TPA1000C	Crema	1.000	20.000
TPA1000M	Marrón	1.000	20.000
TPA1001B	Beige	1.000	20.000
TPA1000T	Teja	1.000	20.000

HEAD



KOLOR

