

26.00 cm

14.00 cm

Foskate N

Fertilizante Inorgánico Foliar Líquido Supercomplejo

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Nitrógeno total (N)	5.00 %	Fierro (Fe)	5000 ppm
Fósforo (P ₂ O ₅)	10.00 %	Manganeso (Mn)	2000 ppm
Potasio soluble (K ₂ O)	5.00 %	Zinc (Zn)	5000 ppm
Calcio (Ca)	0.20 %	Molibdeno (Mo)	100 ppm
Magnesio (Mg)	0.20 %	Cobalto (Co)	10 ppm
Azufre (S)	0.90 %	Tiamina	1000 ppm
Boro (B)	1000 ppm	Cisteína	500 ppm
Cobre (Cu)	2000 ppm	Diluyentes y acondicionadores	77.04 %
		TOTAL	100.00 %

INSTRUCCIONES DE USO:
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!
¡AGÍTESE ANTES DE USAR!

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO: FOSKATE-N es un fertilizante foliar líquido supercomplejo constituido por 13 de los 16 elementos esenciales para el desarrollo de las plantas además de contener Tiamina (vitamina B1) y Cisteína (aminoácido), compuestos fundamentales para el metabolismo vegetal.

CULTIVO	DOSIS L / Ha	ETAPA DE APLICACIÓN
Aguacate	4 a 6 L por cada 1000 L de agua	Aplicar a la aparición de las floraciones, al amarre del fruto y 15 días después
Azóniga, Espinaca y Lechuga (hoja abierta)	2 a 3 L / Ha	Aplicar 3 a 4 semanas después de la nacencia
Algodón	2 a 3 L / Ha	Aplicar en las etapas de desarrollo vegetativo o al momento del primero y segundo cuadro
Ajo y Cebolla	2 a 3 L / Ha	Aplicar cada 15 días a partir de la aparición de la sexta a la octava hoja
Alfalfa	2 a 3 L / Ha	Aplicar después de cada corte, cuando aparezca el rebrote
Ajo	2 a 3 L / Ha	Aplicar 4 a 6 semanas antes del corte
Bíscul, Colitor, Napolio y Lechuga (Romana)	2 a 3 L / Ha	Aplicar al inicio de la formación de la cabeza (inflorescencia)
Caña	2 a 3 L / Ha	Aplicar cuando requiera acelerar el desarrollo general de la planta
Cebollín y Poro (Leek)	2 a 3 L / Ha	Aplicar a los 30 días después del trasplante para Poro y 45 días después de la siembra para Cebollín, repetir 30 días después
Cereales (Trigo y Cebada, Avena y Trécalo)	2 a 3 L / Ha	Aplicar al momento de pleno amaciollamiento, inicio de encañe y embuche
Cucurbitáceas (Cabochoas, Papino, Melón y Sandía)	2 a 3 L / Ha	Aplicar a partir de la cuarta hoja verdadera cada 10 a 15 días en cuatro aplicaciones durante el ciclo
Espárrago	0.75 a 1 L / Ha	En plantaciones nuevas (primero y segundo año) hacer de 2 a 3 aplicaciones durante el ciclo En cultivo de 3 años en adelante hacer 2 aplicaciones con intervalo de 30 días entre cada una. La primera cuando la planta tenga 30 cm de altura y la segunda a los 50 cm de altura
Flores	2 a 3 L / Ha	Aplicar al momento de la aparición de los botones o vástagos florales
Fresa	2 a 3 L / Ha	Aplicar una vez por mes, iniciando al momento de la aparición del primer racimo floral
Frijol, Ejote, Chicharo y Soya	2 a 3 L / Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo y repetir en plena floración
Garbanzo, Cacahuete y Habas	2 a 3 L / Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo y al momento de las primeras flores
Tomate, Chile y Berenjena	2 a 3 L / Ha	Aplicar de las 6 a 8 hojas verdaderas (15 a 20 días del trasplante) y repetir 2 semanas después
Papa	2 a 3 L / Ha	Aplicar a los 20, 40 y 60 días después de la emergencia
Producción de Plantulas (Almódogos e Invernaderos)	1 L	Aplicar por cada 200 L de agua
Maíz y Sorgo	2 a 3 L / Ha	Aplicar entre las 4 y 8 hojas completamente desarrolladas
Tabaco	2 a 3 L / Ha	Aplicar a los 30 días después del trasplante y repetir 30 días después
Citrícos, Mango, Papaya y Guayaba	4 a 6 L por cada 1000 L de agua	Aplicar a la aparición de las floraciones, al amarre del fruto y 15 días después
Manzano y Durazno	4 a 6 L por cada 1000 L de agua	Aplicar en puntas plateadas (manzano) y en puntas verdes (durazno) y repetir cuando el fruto tenga de 1 a 2 cm de diámetro

Contenido neto:
950 mL 20 L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y preparación del producto. Camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla, lentes protectores de plástico transparente, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión; ábralos con cautela. Después de manejar o aplicar el producto báñese, cambie de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla. Lave el equipo de aplicación en el mismo campo tratado.

NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
NO SE INCIERAY EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.
EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO.

PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación: el producto no es peligroso por inhalación. **Contacto con los ojos:** lavar con agua limpia y abundante durante 15 minutos y buscar atención médica. **Ingestión:** dar a beber agua o leche preferiblemente en la mayor cantidad que se pueda ingerir sin problemas e inducir el vómito, si la persona está consciente, en caso contrario, buscar atención médica de inmediato. **Contacto con la piel:** lavar con agua limpia y jabón durante 15 minutos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO.
MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD.
RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.
NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.
NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.
RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
PARTICULARMENTE EN SUELOS ARENOSOS O TERRENOS CERCANOS A RÍOS, LAGOS O LAGUNAS O CON MANTOS DE AGUA SOMEROS, APLIQUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE NITRÓGENO DE SU CULTIVO Y DIVIDA EN VARIAS APLICACIONES PARA SU MÁXIMO APROVECHAMIENTO.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Transportar y almacenar en su envase original etiquetado, en un lugar fresco, con temperaturas menores a 40°C. Manténgase en su envase original cerrado, lejos del fuego. Asegúrese de que las tarimas sobre las cuales se estiba no tengan clavos o astillas que puedan dañar el empaque. Transpórtese en vehículos autorizados.

AVISO DE GARANTÍA: SEPROFU S. DE R.L. DE C.V., garantiza que el contenido de este envase de encuentra conforme a las especificaciones de composición del producto. Sin embargo no se hace responsable por los resultados que se obtengan del producto, ya sea solo o en combinación con otras sustancias o productos. Tampoco se hace responsable del incumplimiento de las instrucciones mencionadas en esta etiqueta, toda vez que la dosificación, manejo y aplicación del producto son circunstancias que están fuera de su control.

Producto comercializado por:
SEPROFU S. de R.L. de C.V.
Privada de Nicaragua 1659,
Col. Los Angeles, CP 60160, Uruapan, Mich.
Teléfono de contacto: +52 (452) 524 9627

Número de Registro Sanitario: RSCO-0200/XII/95
Lote:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Caducidad: Caduca a los 2 años de su elaboración.

SEPROFU®
.com

Nombre del Producto: FOSKATE N	Fecha de Autorización: 29 de Mayo de 2015	Nombre/Firma de Autorización
Etiqueta Multi-Presentación: 1 L, 20 L	Tipografías: Arial, Arial Narrow	
Empresa: SEPROFU S. DE R.L. DE C.V.	Medidas: Etq. 14 cm x 26 cm	SEPROFU S. DE R.L. DE C.V.
País: MÉXICO	Pantones: Selección de Color	
Edición: 1RA	Software: Corel Draw X6	