

# **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR**

**Dr. Rodman López Arias**

**Cirugía y Quimioterapia del Cáncer**

**Tels. ( 503) 7140-4427 y (503) 2226-2427**


**[www.centrodeltcancer.com](http://www.centrodeltcancer.com)**

Mayo de 2014




### **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

Periodista Deportivo de 39 años con tumor nasogeniano derecho de 15 años de evolución. Ha sido operado en múltiples ocasiones; diagnosticado como Fibrosarcoma de grado intermedio desde hace 2 años. Su última cirugía fue hace un año: resección amplia más reconstrucción con colgajo musculocutáneo de pectoral mayor derecho.




## **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

Existe recurrencia tumoral infraorbitaria derecha con destrucción de labio superior y extensión a encía superior, ala nasal y colgajo musculocutaneo de pectoral mayor en la mejilla derecha por cirugía previa.



## **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

Este corte tomográfico transversal de la cara muestra el tumor ocupando todo el antro maxilar der y los tejidos blandos de la mejilla (flechas amarillas). Flecha roja: antro maxilar izquierdo.



## **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

El corte tomográfico coronal craneofacial demuestra el tumor ocupando todo el antro maxilar derecho, infiltrando los cornetes (flecha roja) y perforando el piso de la òrbita, (flecha amarilla) . Orbita izquierda indicada con la flecha verde.




## **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

Antes de remover el tumor se ligó transitoriamente la Arteria Carótida Externa y se hizo traqueostomía. Fue necesario seccionar en el cuello, el músculo pectoral ascendido a la mejilla derecha.



### **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

Se removi3 en bloque, el labio superior, 2/3 de la nariz, el maxilar superior con la arcada dentaria superior der , los tejidos blandos de la mejilla y el contenido orbitario derecho. Se conserv3 el p3rpado superior y el paladar blando.




### FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO

La flecha amarilla muestra la apófisis maxilar del hueso frontal (seccionada) y la flecha azul la apófisis cigomática del hueso temporal (seccionada). Observe los últimos molares.



### **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

La pieza operatoria incluye el tabique nasal, la arcada dentaria superior y el globo ocular.



### **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

Observe el tabique nasal y la totalidad del paladar duro en bloque con el tumor. Se conservó el paladar blando.



## **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

Los Cirujanos Reconstructivos levantaron un colgajo frontal extenso y lo rotaron para iniciar la reconstrucción de la cara y se colocó una prótesis dental superior.



### **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

Esta prótesis dental se fijó con ganchos en los dientes de la arcada superior izquierda.



## **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

Se colocó un injerto libre de piel en la frente y sonda nasogástrica para alimentación. Observe la prótesis dental, la traqueostomía y la lividez del colgajo rotado desde la frente, el cual, después de una semana se perdió.



### **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

Después de 2 años 8 meses no existe evidencia clínica ni radiológica de actividad tumoral. Los Cirujanos Reconstructivos continúan remodelando poco a poco el aspecto y función de la hemicara derecha. Se alimenta con dieta licuada y blanda.



### **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR DERECHO**

En el próximo paso reconstructivo, los Cirujanos Plásticos intentarán mejorar el contorno nasal y el cierre de la región nasogeniana.

# **FIBROSARCOMA DE ANTRO MAXILAR**

**Dr. Rodman López Arias**

**Cirugía y Quimioterapia del Cáncer**

**Tels. ( 503) 7140-4427 y (503) 2226-2427**

**[www.centrodeltcancer.com](http://www.centrodeltcancer.com)**

Mayo de 2014