

## Tornillo PM



Tornillo con rosca fina, punta auto perforante, cabeza plana tipo trompeta.

Impronta Phillips.

Especialmente indicado para fijación de placa de cartón yeso sobre perfil metálico.

Fosfatado en color Negro/ Gris.



48 horas en cámara de niebla salina

Used for fastening drywall panels on metallic supports max boring capacity 0,6 mm.



## Tornillo auto perforante rosca fina, fosfatado PM.

Código <i>Item</i>	Medida Size D x L (mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja <i>Qty box</i>	unds cartón <i>Qty carton</i>
103525	3,5x 25	PH-2	1.000	10.000
103535	3,5x 35	PH-2	1.000	10.000
103545	3,5x 45	PH-2	1.000	6.000
103555	3,5x 55	PH-2	1.000	4.000
104265	4,2x 65	PH-2	1.000	6.000
104270	4,2x 70	PH-2	1.000	6.000
104275	4,2x 75	PH-2	500	6.000
104890	4,8x 90	PH-2	500	6.000
104810	4,8x 100	PH-2	500	6.000
104812	4,8x 120	PH-2	500	6.000



### GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo  
*Not need pre-drilling*



Llave PH2  
*Bit PH-2*



Velocidad de perforación:  
4.000 rpm  
*Recommend Speed 4.000 rpm*



48 horas en cámara de niebla salina





### Tornillo rosca ancha, fosfatado PP.

Código <i>Item</i>	Medida <i>Size</i> D x L(mm)	Punta de Atornillado <i>Drill bit</i>	unds caja <i>Qty box</i>	unds cartón <i>Qty carton</i>
133925	3,9x 25	PH-2	1.000	10.000
133935	3,9x 35	PH-2	1.000	10.000
133945	3,9x 45	PH-2	1.000	6.000
133955	3,9x 55	PH-2	1.000	4.000
134835	4,8x 35	PH-2	1.000	8.000
134845	4,8x 45	PH-2	1.000	8.000



### Tornillo PP



Tornillo con rosca ancha, punta autoperforante, cabeza plana tipo trompeta.

Impronta Phillips.

Especialmente indicado para la fijación de placa sobre placa o placa sobre madera.

Fosfatado en color Negro/ Gris.



48 horas en cámara de niebla salina

Used for fastening drywall panels to drywall panels on metallic supports max boring capacity 0,6 mm.

### GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo  
*Not need pre-drilling*



Llave PH2  
*Drill bit*



Velocidad de perforación:  
4.000 rpm  
*Recommend Speed 4.000 rpm*



48 horas en cámara de niebla salina



## Tornillo TF



Tornillo con rosca Hi-Lo (High-Low), punta autopercutor, cabeza plana tipo trompeta, estría avellanadoras bajo la cabeza.

Impronta Phillips.

Especialmente indicado para la fijación de placa sobre placa de alta densidad.

Fosfatado en color Negro/ Gris.

Used for fastening high density drywall panels on metallic supports max boring capacity 0,6 mm.



## Tornillo rosca Hi-LO, fosfatado TF.



Código <i>Item</i>	Medida <i>Size</i> D x L (mm)	Punta de Atornillado <i>Drill bit</i>	unds caja <i>Qty box</i>	unds cartón <i>Qty carton</i>
113919	3,9x 19	PH-2	1.000	16.000
113925	3,9x 25	PH-2	1.000	16.000
113930	3,9x 30	PH-2	1.000	12.000
113935	3,9x 35	PH-2	1.000	8.000
113945	3,9x 45	PH-2	1.000	8.000
113955	3,9x 55	PH-2	1.000	6.000



Especialmente indicado para la fijación de placa de alta densidad

Used for fastening high density drywall panels on metallic supports max boring capacity 0,6 mm.



48 horas en cámara de niebla salina

### GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo  
*Not need pre-drilling*



Llave PH2  
*Drill bit*



Velocidad de perforación:  
4.000 rpm  
*Recommend Speed 4.000 rpm*





### Tornillo Autotaladrante PK.

Código Item	Medida Size D x L(mm)	 Punta de Atornillado Drill bit		
			unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
123525	3,5x 25	PH-2	1.000	12.000
123535	3,5x 35	PH-2	1.000	12.000
123545	3,5x 45	PH-2	1.000	8.000
123555	3,5x 55	PH-2	1.000	4.000
124275	4,2x 75	PH-2	500	4.000



### Tornillo PK



Tornillo autotaladrante, con capacidad de taladro sobre metal de 0,8+2,25 mm.

Cabeza plana tipo trompeta, estría .

Impronta Phillips. indicado para la fijación de placa sobre perfil metálico.

Fosfatado en color Negro/ Gris.

*Used for fastening high density drywall panels on metallic supports max boring capacity 0,8 + 2,25 mm.*

#### GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo  
Not need pre-drilling



Llave PH2  
Drill bit PH2



Velocidad de perforación:  
1.500 rpm  
Recommend Speed 1.500 rpm



**FESIT**  
FERRAMENTAS ESPECIALES

## Tornillo DIN7504N



Tornillo autotaladrante  
DIN7504N, cabeza alomada.

Impronta Phillips.

Especialmente indicado  
para fijación de perfil a perfil  
sobre perfil metálico.

## HEAD



**KOLOR**

Under order painted head.

Used for fastening metallic  
supports .

## Cinta perforada

### GARANTÍA FESIT



No necesita  
taladro previo  
*Not need  
pre-drilling*



Llave PH2  
*Drill bit PH2*



Velocidad de  
perforación:  
1.500 rpm  
*Recommend  
Speed 1.500 rpm*



Tornillo cabeza lacada  
*Paint head screw*



## Tornillo Autotaladrante DIN7504-N.



Código <i>Item</i>	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado <i>Drill bit</i>	Recubrimiento <i>Coating</i>	unds caja <i>Qty box</i>	unds cartón <i>Qty carton</i>
0103595	3,5x 9,5	PH-2	Zincado	1.000	30.000
0103596	3,5x 9,5	PH-2	Lacado/ painted	1.000	20.000
0104213	4,2x 13	PH-2	Zincado	1.000	12.000
0104816	4,8x 16	PH-2	Zincado	1.000	8.000



## Cinta perforada



Código <i>Item</i>	Medida Size (mm)	Acabado  Steel material	Metro/ und m	unds cartón
CP0712Z	0,7x 12	Zincado	10	25
CP0713Z	0,7x 13,5	Zincado	10	25
CP0717Z	0,7x 17	Zincado	10	25
CP0717I	0,7x 17	Inoxidable	10	25



### Anclaje de techo FLS



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
752042	8,75x 42	8	42	100	2000

### FESIT FLS



Anclaje de acero endurecido.

Hardened Spring Steel



Colocado a Percusión



### Anclaje de techo FTM



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja	unds cartón
FTMA0640	6x 40	6	200	1.200
FTMA0650	6x 50	6	200	1.200
FTMA0660	6x 60	6	100	1.200

### FTM-A

Anclaje metálico para techos y paredes. Zincado.

Facil de instalar, se expande tirando hacia atras de la garra del martillo.

Gran poder de sujeción.

Ceiling anchor, zinc plated.

It is quick to install & easily set by pulling back with claw hammer

### GARANTÍA FESIT





## Basculantes Cuerpo



## Basculantes Espigas



## Basculantes Gancho



GARANTÍA FESIT



Indicado para:  
Recommend:

Cartón-yeso  
Drywall  
Ladrillo Hueco  
Hollow brick



## Cabeza de Resorte basculante.



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
911164	M-4	14	200	1.200
911165	M-5	16	200	1.200
911166	M-6	20	100	1.200
911168	M-8	24	100	1.200



## Resorte basculante con varilla roscada




Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
911004	M-4x 70	14	200	1.200
911005	M-5x 80	16	200	1.200
911006	M-6x 90	20	100	1.200
911008	M-8x 100	24	100	1.200




## Resorte basculante con gancho



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
911104	M-4x 70	14	200	1.200
911105	M-5x 80	16	200	1.200
911106	M-6x 90	20	100	1.200
911108	M-8x 100	24	100	1.200




MEDIDA (mm)	HUECO MÍNIMO Y (mm)	MAX. ESPESOR DE PARED (mm)
M-4x 70	25	50
M-5x 80	35	60
M-6x 90	40	70
M-8x 100	60	80



### Resorte basculante con varilla



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja	unds cartón
B911104	M-4x 70	14	200	1.200
B911105	M-5x 80	16	200	1.200
B911106	M-6x 90	20	100	1.200




MEDIDA (mm)	HUECO MÍNIMO Y (mm)	MAX. ESPESOR DE PARED (mm)
M-4x 70	69	32
M-5x 80	69	32
M-6x 90	69	32



### Resorte basculante con gancho



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja	unds cartón
BG911104	M-4x 70	14	200	1.200
BG911105	M-5x 80	16	200	1.200
BG911106	M-6x 90	20	100	1.200



MEDIDA (mm)	HUECO MÍNIMO Y (mm)	MAX. ESPESOR DE PARED (mm)
M-4x 70	69	32
M-5x 80	69	32
M-6x 90	69	32

## Basculantes

Anclaje basculante.



Spring toggles.

GARANTÍA FESIT

GARANTÍA FESIT




Indicado para:  
Recommend:






### Remache Aluminio cabeza alomada DIN7337.



Código	D Ø (mm)	L (mm)	d 2 (mm)	S (mm)	d 1 (mm)	unds caja	unds cartón
R0510	5,0x 10	10	9,5	4,0-6,0	5	1.000	8.000
R0512	5,0x 12	12	9,5	6,0-8,0	5	1.000	8.000
R0514	5,0x 14	14	9,5	8,0-10,0	5	1.000	8.000
R0516	5,0x 16	16	9,5	10,0-13,0	5	1.000	8.000-
R0518	5,0x 18	18	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000
R0520	5,0x 20	20	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000
R0525	5,0x 25	25	9,5	16,0-19,0	5	1.000	8.000
R0527	5,0x 27	27	9,5	18,0-21,0	5	1.000	8.000
R0300	5,0x 30	30	9,5	21,0-25,2	5	1.000	8.000
R0535	5,0x 35	35	9,5	25,0-30,0	5	1.000	8.000
R0540	5,0x 40	40	9,5	30,0-36,0	5	1.000	8.000
R0612	6,0x 12	12	12	4,5-7,0	6	1.000	8.000
R0616	6,0x 16	16	12	6,5-10,0	6	1.000	8.000
R0620	6,0x 20	20	12	11,0-14,0	6	1.000	8.000
R0626	6,0x 26	26	12	16,5-21,0	6	1.000	8.000
R0630	6,0x 30	30	12	20,5-25,0	6	1.000	8.000



### Remache flor.



RF412	4x 12	7,8	2,5-6,0	4,00	1.000	8.000
RF416	4x 16	7,8	5,5-10,0	4,00	1.000	8.000
RF420	4x 20	9,4	9,5-14,0	4,00	1.000	8.000
RF516	5x 16	9,4	4,5-10,0	4,80	1.000	8.000
RF520	5x 20	9,4	9,5-14,0	4,80	1.000	8.000
RF524	5x 24	9,4	13,5-18,0	4,80	1.000	8.000
RF530	5x 30	9,4	17,5-22,0	4,80	1.000	8.000
RF535	5x 35	9,4	21,5-27,0	4,80	1.000	8.000
RF540	5x 40	9,4	26,5-32,0	4,80	1.000	8.000

GARANTÍA FESIT





### Manguito de unión cilíndrico.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud Length (mm)	Ø Diameter (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
8403220	5/32"	20	7	200	2.000
8400420	M-4	20	7	200	2.000
8400620	M-6	20	10	100	1.000
8400630	M-6	30	11	100	1.000
8400825	M-8	25	11	100	1.000
8400830	M-8	30	11	50	500
8401030	M-10	30	13	50	500
8401235	M-12	35	15	25	250
8401650	M-16	50	22	25	250



### Manguito de unión hexagonal.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud Length (mm)	Ø Diameter (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty Carton
8410620	M-6	20	10	200	2.000
8410630	M-6	30	10	200	2.000
8410825	M-8	25	11	100	1.000
8410830	M-8	30	11	100	1.000
8411030	M-10	30	13	100	1.000
8411230	M-12	30	17	25	250
8411230	M-12	35	17	25	250
8411650	M-16	50	24	25	250
8402060	M-20	60	30	25	250

### Manguitos de unión



Manguito prolongador cilíndrico, fabricado en Acero de alta resistencia.

Roud coupling nut, made in steel.

### Manguitos de unión



Manguito prolongador hexagonal DIN 6334.

Hexagonal coupling nut DIN6334.

### GARANTÍA FESIT




## FESIT FNG



Fabricado en PP Natural de alta calidad. Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polipropilene Virgin. Grey color RAL 7035

## Especial materiales huecos



### TACO PLASTICO FNK

731006	6x 30	200	6.400
731008	8x 40	200	6.400



### Taco de Nylon UTX

735506K	6x 30	6	4,0+5,0	200	2.400
735508K	8x 40	8	4,5+6,0	100	1.200
735510K	10x 50	10	6,0+8,0	50	600

CALIDAD




NYLON



Indicado para:  
Recommend:

- Ladrillo Hueco  Hollow brick
- Ladrillo macizo  Solid Brick
- Hormigón  Concrete





### Brocas Fesit SDS-plus

Código	Diámetro Ø D (mm)	Longitud Total L1 (mm)	Longitud Útil L2 (mm)	Unds/Envase
300411	4	110	50	20
300416	4	160	100	20
300511	5	110	50	20
300516	5	160	100	20
300521	5	210	150	20
300551	5,5	110	50	20
300552	5,5	160	100	20
300611	6	110	50	20
300616	6	160	100	20
300621	6	210	150	20
300626	6	260	200	20
306511	6,5	110	50	20
306516	6,5	160	100	20
306521	6,5	210	150	20
306526	6,5	260	200	10
300711	7	110	50	20
300716	7	160	100	20
300721	7	210	150	10
300726	7	260	200	20
300811	8	110	50	20
300816	8	160	100	20
300821	8	210	150	10
300826	8	260	200	10
300831	8	310	250	10
300916	9	160	100	20
301011	10	110	50	20
301016	10	160	100	20
301021	10	210	150	10
301026	10	260	200	10



# FESIT SDS-plus



GARANTÍA FESIT



Indicado para:  
Recommend:

- Piedra Stone 
- Hormigón Concrete 
- Hormigón 






ISOROCK, es un anclaje diseñado para la fijación de aislante rígido, tipo Poliestireno Expandido, o blando tipo lana mineral o lana de vidrio sobre materiales huecos o macizos. La arandela de gran dimensión comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de gran resistencia al golpe, fabricado en fibra de vidrio.

ISOROCK, es un anclaje fabricado en Polipropileno natural. Transformado mediante moldeo por inyección, Es por tanto un material con mayor resistencia al alargamiento, carga de rotura a tracción, resistencia al impacto y dureza shore, tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como ácidos y álcalis.

Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks



### Fijación para aislamiento termico ISOROK

721171	10x 70	10	70	500
721191	10x 90	10	90	500
721110	10x 110	10	110	500
721113	10x 130	10	130	500
721115	10x 150	10	150	500
721118	10x 180	10	180	250

#### GARANTÍA FESIT




Colocación a Percusión

Indicado para:  
Recommend:

- Prefabricado Hollow block 
- Piedra Stone 
- Ladrillo Hueco Hollow brick 
- Ladrillo Solid brick 
- Hormigón Concrete 



**Fesit**  
CONSTRUCCIONES




### Fijación para aislamiento termico ISOMAX

721170	10x 70	10	70	500
721190	10x 90	10	90	500
721011	10x 110	10	110	500
721013	10x 130	10	130	500
721015	10x 150	10	150	500
721018	10x 180	10	180	250



GARANTÍA FESIT







ISOROCK FVN, es un anclaje diseñado para la fijación de aislamiento en fachada ventilada sobre mampostería.

La arandela de gran dimensión comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de gran resistencia al golpe, fabricado en fibra de vidrio.

ISOROCK FVN, es un anclaje fabricado en Polipropileno natural. Transformado mediante moldeo por inyección, Es por tanto un material con mayor resistencia al alargamiento, carga de rotura a tracción, resistencia al impacto y dureza shore, tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como ácidos y álcalis.

Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks



### Fijación para aislamiento en fachada ventilada ISOROK FVN


721171	10x 70	10	70	500
721191	10x 90	10	90	500
721110	10x 110	10	110	500
721113	10x 130	10	130	500
721115	10x 150	10	150	500
721118	10x 180	10	180	250



Colocación a Percusión

Indicado para:  
Recommend:

- Prefabricado  
Hollow block 
- Piedra  
Stone 
- Ladrillo Hueco  
Hollow brick 
- Ladrillo  
Solid brick 
- Hormigón  
Concrete 





Especial materiales huecos



### Taco premontado con borde GolpFIX

677637	6x 37	6	300	2.400
--------	-------	---	-----	-------



### Taco de Golpe TOPFIX

670625	6x 25	6	200	2.400
670637	6x 37	6	200	2.400
670650	6x 50	6	200	2.400
670675	6x 75	6	200	2.400



### Taco de golpe FTG

670525	5x 30	5	200	2.400
670535	5x 40	5	200	2.400
670540	5x 50	5	200	2.400
670635	6x 40	6	200	2.400
670645	6x 50	6	200	2.400
670655	6x 60	6	100	1.200
670670	6x 80	6	100	1.200
670845	8x 45	8	100	1.200
670860	8x 60	8	100	1.200
670880	8x 75	8	100	1.200
670810	8x 100	8	100	1.200
670812	8x 120	8	100	1.200
670813	8x 140	8	100	1.200

## GolpFIX



Fabricado en Poliamida PA6.  
Color amarillo RAL 1021.

Manufactured in Polyamide PA6.

Yellow color RAL 1021.



Colocación a Percusión

CALIDAD



NYLON

GARANTÍA FESIT

CALIDAD



NYLON


GARANTÍA FESIT

Indicado para:  
Recommend:

- Prefabricado Hollow blocks
- Piedra Stone
- Ladrillo Hueco Hollow brick
- Ladrillo macizo Solid brick
- Hormigón Concrete



**Fesit**  
HERRAMIENTAS



### Cuelgue de muelle para techo continuo de 47 y 60 mm

Código Item	Medida Size (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52041	47-60	100	1.000




### Suspension para TC45 / TC47

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud Lenght (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52042	90	90	100	1.000
C52043	120	120	100	1.000
C52044	150	150	100	1.000
C52045	170	170	100	1.000
C52046	200	200	100	1.000
C52047	250	250	100	1.000
C52048	300	300	50	500
C52049	350	350	50	500
C52050	400	400	50	500
C52051	450	450	50	500
C52052	500	500	50	500

GARANTÍA FESIT





### Pieza de unión de perfil

Código Item	Medida Size (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52053	47	100	1.000
C52054	60	100	1.000



### Caballete universal




Código Item	Medida Size (mm)	Rosca Thread (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52056M6	47	M-6	100	1.000
C52055	60	M-6	100	1.000

GARANTÍA FESIT








### Soporte Balancin.

Código Item	Medida Size (mm)	Carga max. Max. Load 	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52057	3	25	100	1.000
C52058	4	25	100	1.000



### Soporte Reglable techo pesado.

Código Item	Medida Size (mm)	Carga max. Max. Load 	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52059	4	25	100	1.000

GARANTÍA FESIT





### Escuadra de cuelgue



Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Lenght	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52060	4	50	1.000	1.000
C52061	6	50	1.000	1.000




### Clip de retención elastico.



Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Lenght	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52062	4	50	100	1.000
C52063	6	50	100	1.000

GARANTÍA FESIT







### Fijación rápida.

Código Item	Medida Size (mm)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52064	Universal	1.000	5.000
C52065	Zeta	1.000	5.000




### Pletina de cuelgue.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud Lenght	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52066	4	75	1.000	5.000
C52067	6	75	1.000	5.000

GARANTÍA FESIT






### Anclaje directo.



Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Length	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52068	50x 125	125	100	1.000
C52069	60x 125	125	100	1.000



### Soporte para viga.



Código Item	Medida Size (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52070	50-85	100	1.000
C52071	85-130	100	1.000
C52072	130-210	100	1.000

GARANTÍA FESIT







### Pieza de suspensión.

Código Item	Medida Size (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52073	45	100	1.000
C52074	47-50	100	1.000
C52075	60	100	1.000



### Caballete de maestra.

Código Item	Medida Size (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52076	45	500	1.000
C52077	47/48/49/50	500	1.000
C52078	60	500	1.000

GARANTÍA FESIT





### Varilla Gancho.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Length	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52079	4x 125	125	100	1.000
C52080	4x 250	250	100	1.000
C52081	4x 375	375	100	1.000
C52082	4x 500	500	100	1.000
C52083	4x 750	750	100	1.000
C52084	4x 1.000	1.000	100	1.000
C52085	4x 1.200	1.200	100	1.000
C52086	4x 1.500	1.500	100	1.000
C52087	4x 2.000	2.000	100	1.000



### Varilla argolla.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Length	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52088	4x 125	125	100	1.000
C52089	4x 250	250	100	1.000
C52090	4x 375	375	100	1.000
C52091	4x 500	500	100	1.000
C52092	4x 750	750	100	1.000
C52093	4x 1.000	1.000	100	1.000
C52094	4x 1.200	1.200	100	1.000
C52095	4x 1.500	1.500	100	1.000
C52096	4x 2.000	2.000	100	1.000

GARANTÍA FESIT








48 horas en cámara de niebla salina



### Clip de suspensión para varilla roscada.




Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)		 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52097	M-6	1,5-4	50	100	1.000
C52098	M-6	4-10	50	100	1.000
C52099	M-6	10-15	50	100	1.000
C52100	M-6	15-20	50	100	1.000
C52101	M-8	4-10	70	100	1.000
C52102	M-8	10-15	70	100	1.000



48 horas en cámara de niebla salina



### Clip de suspensión para varilla lisa.

Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)		 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52103	Ø 6	1,5-4	50	100	1.000
C52104	Ø 6	4-10	50	100	1.000
C52105	Ø 6	10-15	50	100	1.000
C52106	Ø 6	15-20	50	100	1.000

#### GARANTÍA FESIT



48 horas en cámara de niebla salina




Indicado para:

Viga 







### Soporte para Techo Ligero.

Código Item	Medida Size (mm)	 Kg	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C520107	4	15	100	1.000



### Sistemas antivibración.

Código Item	Medida Size (mm)		 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C520108	Horquilla	M-6	100	1.000
C520109	Anclaje	M-6	100	1.000
C520110	Silemblock	M-6	100	1.000

GARANTÍA FESIT





Producto certificado  
Norma UNE-EN 13963

### Cinta de juntas de papel.

Código Item	Medida Size (mm x ml)	Longitud Lenght (ml)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52111	50	150	10	
C52112	50	75	20	
C52113	50	23	20	




### Cinta de malla de fibra de vidrio.

Código Item	Medida Size (mm x ml)	Longitud Lenght (ml)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52114	50x 25	25	48	



#### GARANTÍA FESIT





Producto certificado.  
Norma UNE-EN 13963

### Cinta guardavivos.



unds caja  
Qty box

unds cartón  
Qty carton

Código Item	Medida Size (mm x ml)	Longitud Length (ml)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C520115	52x 7,5	7,5	10	
C520116	50x 30	30	10	



### Banda estanca.



unds caja  
Qty box

unds cartón  
Qty carton

Código Item	Medida Size (mm x ml)	Longitud Length (ml)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C520117	30x 20	20	640 ml	
C520118	40x 20	20	480 ml	
C520119	50x 20	20	400 ml	
C520120	70x 20	20	280 ml	
C520121	95x 20	20	200 ml	

GARANTÍA FESIT



**Fesit**  
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

## DNF



Anclaje metálico para techos y paredes. Zincado.

Resistente al fuego.

Ceiling anchor, zinc plated.

Fire resistance.



### DNF Anclaje de techo, resistente al fuego.

DNF0640	6x 40	6	200	1.200
DNF0660	6x 60	6	200	1.200
DNF0675	6x 75	6	100	1.200

## HRK



Anclaje metálico para techos y paredes. Zincado.

Resistente al fuego.

Ceiling anchor, zinc plated.



### HRK. Anclaje de techo, con aleación.

HRK0630	6x 30	6	200	1.200
HRK0640	6x 40	6	200	1.200
HRK0650	6x 50	6	100	1.200

#### GARANTÍA FESIT



Indicado para:  
Recommend:







### Anclaje de Latón TLF

860053	5/32"X 16	5	16	200	9.000
860014	M-4x 16	5	16	200	9.000
860015	M-5x 20	6	18	200	9.000
860016	M-6x 23	8	23	100	4.500
860018	M-8x 30	10	30	50	2.250
860019	M-10x 34	12	40	25	1.125
860020	M-12x 40	15	20	25	1.125



Indicado para:  
Recommend:

Cartón-yeso  
Drywall



### Taco de Nylon para yeso TFZ-NYL

710028	5x 32	10	32	100	2000
--------	-------	----	----	-----	------



Indicado para:  
Recommend:

Cartón-yeso  
Drywall



### Taco metálico autoroscante TFZ

710027	6x38	8	100	2.000
--------	------	---	-----	-------

### FESIT TLF



El taco TLF esta fabricado completamente en Latón.

Brass material

### FESIT TFZ-NYL



Fabricado en Poliamida PA6.

Color Blanco RAL 9010.

Manufactured in Polyamide PA6.

White color RAL 9010.

### FESIT TFZ




Taco autoperforante fabricado en Zamak.

Selfdrilling anchor

Made in Zamak.





### Trampillas de registro de aluminio. ECONOMY.



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
C52121	200x 200	12,5	Push-lock	2
C52122	300x 300	12,5	Push-lock	2
C52123	400x 400	12,5	Push-lock	2
C52124	500x 500	12,5	Push-lock	2
C52125	600x 600	12,5	Push-lock	2

Estanqueidad al humo ensayada según norma:

DIN EN 1634-3 : 2005-3

Estanqueidad al agua ensayada según norma:

EN 1027 : 2000-06

Estanqueidad al aire ensayada según norma:

EN 1026 : 2000-09



### Trampillas de registro de aluminio. PREMIUM



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
C52126	200x 200	15	Push-lock	2
C52127	300x 300	15	Push-lock	2
C52128	400x 400	15	Push-lock	2
C52129	500x 500	15	Push-lock	2
C52130	600x 600	15	Push-lock	2


GARANTÍA FESIT



Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas fuera de medidas standard.

PRODUCTO BAJO PEDIDO






Producto certificado  
Norma UNE-EN 13501-2



### Trampillas de registro resistente al fuego EI60 (RF60).



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	cinta intumescente Intumescent tape (mm)	unds caja Qty box
RF6502121	200x 200	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6502122	300x 300	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6502123	400x 400	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6052124	500x 500	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6052125	600x 600	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2



Producto certificado  
Norma UNE-EN 13501-2



### Trampillas de registro resistente al fuego EI30 (RF30).



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	cinta intumescente Intumescent tape (mm)	unds caja Qty box
RF3502121	200x 200	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3502122	300x 300	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3502123	400x 400	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3052124	500x 500	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3052125	600x 600	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2

Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas resistente al fuego EI120.  
Under request Inspection door fire resistance EI 120

**PRODUCTO BAJO PEDIDO**

**EI60 (RF60).**  
2 placas yeso con fibra de vidrio de 15 mm con lana de roca en el interior, de 100 Kg/m<sup>3</sup> y de 40 mm de espesor. Barrera de protección humos y gases con cinta intumescente de

**EI30 (RF30).**  
1 placa yeso con fibra de vidrio de 15 mm con lana de roca en el interior, de 100 Kg/m<sup>3</sup> y de 40 mm de espesor. Barrera de protección humos y gases con cinta intumescente de


GARANTÍA FESIT



Aumentan confort sonido, reduce la permeabilidad de sonidos no deseados y puede satisfacer la resistencia al fuego.

Adecuado para interior o entre particiones.

Las puertas están hechas de perfiles de aluminio,



### Trampillas de registro acustica. Atenuación 31 dB

Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CA52141	200x 200	13-15	Llave - Key	2
CA52142	300x 300	13-15	Llave - Key	2
CA52143	400x 400	13-15	Llave - Key	2
CA52144	500x 500	13-15	Llave - Key	2
CA52145	600x 600	13-15	Llave - Key	2



### Trampillas de registro acustica. Atenuación 34 dB

Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CA52146	200x 200	25	Push-lock	2
CA52147	300x 300	25	Push-lock	2
CA52148	400x 400	25	Push-lock	2
CA52149	500x 500	25	Push-lock	2
CA52150	600x 600	25	Push-lock	2



GARANTÍA FESIT







PRODUCTO BAJO PEDIDO

Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas fuera de medidas standard.



PRODUCTO  
BAJO PEDIDO



### Trampillas de registro doble hoja.

Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas fuera de medidas standard.

Adecuado para tamaños grandes. Puede ser producido con o sin la partición media.

Double-winged inspection doors. Suitable for bigger sizes. Could be produced with or without the middle partition



### Trampillas de registro de para tabique de ladrillo.



Código Item	Medida Size (mm)	Para espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CHI52136	200x 200	13-15	Push-lock	2
CHI52137	300x 300	13-15	Push-lock	2
CHI52138	400x 400	13-15	Push-lock	2
CHI52139	500x 500	13-15	Push-lock	2
CHI52140	600x 600	13-15	Push-lock	2

GARANTÍA FESIT

