

CRO n



Ühenduse Run Omanik mittetulunduslike

cron (Ühenduse Run Omanik mittetulunduslikud) asendab kasumi eraomaniku ärimudel. Hangeldamine eraettevõtteid asendatakse ilma hüvitiseta. Lisaks on need ka vara rööviti ja vastutusele, **PRL R6** !

cron asendab riigi omandis perspektiivis üksustele. Nad juhivad ebaefektiivne, kohmakas, ei põhine ühenduse vajadustele. Need üksused kas muutunud, cron või joosta nagu cron abil, **D-mC** (Otsustamine komitee) .

Tere tulemast imeline maailm ühenduse Business

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Directory:

> Ülevaade

- > **DMC** (Otsustamine komitee)
- > **cron** Palve
- > **Business Performance Indicators**
- > **tulud** lahkamine
- > **inventar**
- > **last**
- > **Mastaabisääst**
- > **cron** raamatupidamine
- > **cron** Cluster
- > **cron** Karjääri

- > **Ideed, Numbers**
- > **N-As** Mõõda

cron (Ühenduse Run Omanik mittetulunduslikud) Universum Halduri Guardians ärimudel, mis asendab riigi omandis olevate üksustega ja eraomandil ärimudeleid. Kapitalism on ebamoraalne, ahne jaotus, rõõvellikud parasiitide hangeldamine, Anti 1 GOD, kriminaal-, " PRL R6 ". Kapitalistliku tema ei kvalifitseeru saada Angel (Immortal) . Kommunismi juhivad uncaring ebakompetentne tehnokraadid ja bürokraadid on vastuvõetamatu! Kommunistliku tema ei kvalifitseeru saada Angel (Immortal) . **cron** asendab ja muudab vananenud "Kapitalism ja kommunism" ärimudeleid! ! !

luua cron

Shire " seadistab " **cron** ". Riigi omandis olev üksus teisendatakse toimivad kui **Cron** '. Private-omandi üksus konfiskeeritakse ilma hüvitise -siooni ja muundatakse toimivad kui **Cron** '.

" **C** " kogukond on " **Shire** ".

" **R** " juhivad " **DMC** " (Otsustamine Komitee 7) . " **O** " kuulub selle makstud (Wmw) töötajate vabatahtlikku.

" **n** " mitte kasumit.

cron organisatsioon peab haldama. Single juhtimine on türannia. Juhtimine esitaja on õiglane. **cron DMC** kasutada ettevõtte tulemuste näitajad and.feedback kõigi sidusrühmade jaoks otsustusprotsessis.



" **DMC** " (Otsustamine komitee) koosneb 7 liikmest:

Koordinaator, laekur, Mine, 4 usaldusisik.

Cron DMC peab kasutama **BPI** (äri tulemuslikkuse näitajad) ,

JIC (Igaks juhuks) , **Es** (Mastaabisääst) .

Taust:

Shire omab kõiki maa ja hooned, pakub kõiki hoone, kommunaalkulud (Võimsus, kanalisatsioon, vesi) , Hooldus, kasutades Cron on. Iga Cron on "Liisingulepingu" uuesti läbi iga 7 aasta järel Shire. Iga Cron on "Kasutamine Leping" uuesti läbi iga 7 aasta järel Shire.

rendileping (Maa, hooned) on kogum tasu makstakse võrdselt iga 4 nädala (NAtm) . kasutamine Leping (Hooldus, hooned) kasutusloa

(Muutuja) tasu makstakse iga 4 nädala järel.

Major projekte või projekte teenuseid, mis hõlmab rohkem kui 1 Shire nõuavad palju eraldi Cron koostööd (Croni Cluster) .

Cron Cluster on kogumik Cron on omavahel koostööd klientide, suhted tarnijatega. Nt "Morning vitamiini Tablet" (Produkt) . Cron on kaasatud: Distribution, tootmine, turundus, pakendamine, Esmane tootja, teaduse arendamise Retail.

cron " s, mis on osa **cron Cluster** vaja nende **DMC** " s suhtlema.

Iga DMC peab volitama (otsuse tegemine) 1 inimene esindada oma cron huvi jooksul Cron Cluster. Iga Cron et ei anna otsuste tegemisel esindaja eemaldatakse Cluster ja asendada teisega.

On ainult töötaja omanikud ja vabatahtlikele. Töötaja omanik on teemal " **wmw** " vabatahtlikud tasumata kuid saada erisoodustustelt.

Vabatahtlike ja wmw kasu on määratud Liidumaa valitsus.

DMC (Otsustamine komitee)

Kui rühm inimesi kokku saada nad otsivad juhtimist. Single juhtimine on türannia. Juhtimine esitaja on õiglane. Cron organisatsiooni tuleb õnnestus: **DMC** valitud aastas.

DMC (Otsustamine komitee) koosneb 7 liikmest:

koordinaator , toolid koosolekutel, on 2 häält, valitud esindama juhtimine.

varahoidja , aseesimees on 1 hääl, valitud raamatupidamine neid esindama.

Go-eest , hoiab minutit on 1 hääl, valitud kontoritöötajad neid esindama.

usaldusisik , on 1 hääl, valitud mitte kontoritöötajad neid esindama.

usaldusisik , on 1 hääl, kliendi poolt valitud esindama neid.

usaldusisik , on 1 hääl, valitud tarnijad neid esindama.

usaldusisik , on 1 hääl, palgatud juriidiline konsultant.

Märge! **DMC** võib kutsuda inimesi sees või väljaspool majandusüksust

andma spetsialist info komiteele. Nad ei ole hääleõigust.

Iga kohtumine algab palve:

cron DMC Palve

kallis 1 Jumal , Looja ilusamaid Universe Guide meid Otsustamine

Me teha otsuseid, mis toovad kasu Inimkond Meie otsused püüavad ühtlustada elupaik Meie otsused on mitte saastav tulemusi Meil peab olema kasulik ühenduse hiilgus 1 Jumal ja hea inimkonna



See palve kasutatakse alguses iga Cron DMC koosolekul!

Komitee on hääletada iga otsuse enne implementa- mine. 5 häält on vaja liikumise olla edukas. Komitee liige, et ei saa osaleda, võib anda volituse mis tahes komitee liige.

See otsuste tegemisel komitee juhivad vastuvõtmisega süstemaatiline loogiline lähenemine. Kasutades meetodeid, mis on lihtsad ja lubavad valmis dubleerimist ja vahetamise võime (Mallid korduvad eesmärgid) . See komitee on paindlik ja vastama muutuvatele asjaoludele, muutes strateegiaid vajaduse korral ära uusi võimalusi, kui need tekivad.

Pärast millega peamised eesmärgid organisatsiooni (Põhjus olemasolu) . Anatoomilised neid eesmäärke loob töö eesmärgid (Väikesed eesmärgid aja read) . Need kanduvad edasi workteams kes rakendavad neid eesmäärke ja anda tagasisidet komitee.

Töökaaslased kohal julgustatakse otsima uusi tööviise uusi lahendusi vanadele probleemidele. DMC spongelike neelab toidu- tagasi oma workteams, klientide ja tarnijatega. Kasutades neid andmeid oma tuleviku otsuste tegemise protsessi.

Vorm juhtimise DMC , siis:

looma peamist eesmärki: luua malle.

looma töö eesmärgid: väikseid eesmäärke aja read, luua malle

looma töö meeskonnad, rakendada töö eesmärgid.

Saada tagasisidet: töömeeskonnaga (Rakendamise probleemid, paranemine ideid) . kliendid (Klienditeenindus, garantii, täiustamisideede) Tarnijad (Tellimine, ühistu etteplaneerimisel, täiustamisideede) .

neelama tagasiside (Hinnata, vastata, tasu) .

hindama äri tulemuslikkuse näitajad.

audit viimase 6 samme.

D-mC , kasutada ettevõtte tulemuste näitajad (BPI) :

Igakuine, töötada välja ettevõtte tulemuste näitajad (BPI) .

Võrdlema Käesolev kuu (BPI) eelmise kuu mingit vahet, miks? Mis tahes meetmed tuleb vastu võtta? Jah, võta see.

Võrdlema Käesolev kuu (BPI) koos mullu samal ajal. Iga muutus, miks?

Võrdlema Käesolev kuu (BPI) koos kvartaalsete ja aasta plaanid.

Hinnake võrdlust, kui on vaja tegutseda. Võta see.

Võrdlema Käesolev kuu (BPI) tööstuse keskmine, eesmärk on olla üle keskmise. Üle keskmise tulemuse kiitust töö meeskonnad ja korralduskomiteede komitee. Täname kliente ja tarnijaid. Alla keskmise tulemus muuta korralduskomitee.

Wcm Käibekapitali mõõt lühiajaline maksevõime: "Working Capital meede" (Wcm) = Käibevara:

Lühiajalised kohustused Selle tulemusena on suurem kui 1: 1 on soovitatav. Tulemus alla 1: 1 kohustused vajavad ümberkorraldusi.

Nwc käibekapital mõõt lühiajaline maksevõime: "käibekapital" (NWC) = Käibevara - lühiajalised kohustused negatiivne väärtus äri on alla kapitaliseeritud. See on kõige levinum põhjus ettevõtte ebaõnnestumisest.

ITM Varude käibekordaja efektiivsuse näitajana: "varude käive meede" (ITM) = Kokku inventuuri / keskmine tase nimistusse. Tulemuseks on võrreldes tööstuse keskmisest. Üle tööstuse keskmine on soovitatav.

MA Marketing analüüs töötada välja% ja võrrelda eelmise kuu efektiivsuse näitajana:

Kokku Marketing kulud / müügitulu • 100 tulemuseks, kui madalam eelmise kuu on hea (Müügitulu tõenäoliselt suureneb, sest turunduskampaania) .

Tulususepiiri põhineb müügihind: **Tulususepiiri = Püsikulud + muutuvkulud (Kogus) / kogus (Tulemuseks on ühikud) .** Tulususepiiri müügitulu (Tulu) : **Tulususepiiri = Püsikulud + muutuvkulud (Kogus) tulemus on \$.** Tulususepiiri põhineb kogust (Tootmine) : **Tulususepiiri = Püsikulud / muutuv kulu (Tulemuseks on \$)**

tulud lahkamine

nullpunkti kulud

+ 3% Reserve = Basic
Unikuhind

+ 21% käibemaksuga 1%
annetus = lõplik
müügihind

JIC "Igaks juhuks" Inventory operatsioonisüsteem: Inventory tarne: Tagada tarne vastab, et **kvaliteet (on katkematu, ei deformeeru või tühine) , kogus (kaaluda ja arvestada) ja hind (võrrelda quote) .**

Tarneaeg ei vasta, et kohe **kohandama** arve.

Kas päästja **esialgne** seda. Võibolla tagasi kõik saadetise. **Kontakt Saatja!**

Tarneaeg vastab, kaubamärgi arve "**Vastatud**". Label kaupade ja pood.

Emissioon tarne taga vana inventari. **Reguleerige " Stockcard "**. **Maksma** Saatja.

Storage: Peaks võimaldama lihtne välja juhtumused Inventory "**OS1**" (Vanim Stock 1.) .

Reguleerige "Stockcard" iga " in " või " out " läheb Inventari. Reguleerige "Stockcard" pärast iga kuus **inventuur (kahju, rikkumine) .**

Inventory, mis on ladustatud 14 kuud on kolinud (Annetatud ..) .

OS1 JIC inventuuri läbi juhtumused eeldab kolimist , "Vanim Stock 1 st ".

ESIO JIC varude kaasnevad , "Mastaabisääst Inventory tellimine ".

JIC inventar kaasneb hoides kuus varude tase põhineb , "I ast

m Ölibilanss on a verage o ut juhtumused (Lmao) " ja "I ast y kõrvad s ame m Ölibilanss a verage o ut juhtumused (Lysmao) ".

Järjestus: Luua suurus kuus, et võrreldes " **LMAO** " ja **lysmao** ". Saa hinnapakumisi: kasutada suuremat kogust soodushinnaga **ESIO** (Mastaabisääst Inventory tellimine) . Sisesta kuus korda.

saatmine Inventari: Veenduge, et teie kaubavedu on valmis kell pick up. Kas see suuteline taluma kavandatud reisi kahjustamata. Kas kõik paberitöö on vastavad hea äritava, lubade juriidilisi nõudeid, ...

sisaldama : Aitäh, Eripakkumised, proovi Kataloogi ... Veenduge kiirenemist märke üleandmise dokumentide Freight levitaja.

last (Maanteel trammid ...) : Kaubavedu on 1 suurimaid ärikulud. Teie ettevõtte vajab kvalifitseeritud Ekspediitor intiimne teadmisi Kauba kohaletoimetamine ja on head suhted Freight Industry. Kaubavedu tarnitud kahjustamata ja õigeaegselt soodustab head kliendisuhet. Milline jaotussüsteem kasutada on oluline Freight äriotsuste. Seal on maja või välja hankimist.

Jaotussüsteem, mis vastab kliendi vajadustele on 1. valik. Kulude reaalsus võib takistada kohaldades 1. valik. Kokkuleppemenetluse mise vahel klientide rahulolu ja taskukohasuse vaja.

Kui välja hankimisel Freight ära " **Es** " (Mastaabisääst) soodustust ja muid hüvesid.

Sissetulevate kauba saatja usaldusväärst valida kohaletoimetamise viis, kus iganes võimalik. Ei maksa saatja. Kui nõustuda kaubaveo kasutamise Inventory korras.

ITM Varude käibekordaja efektiivsuse näitajana. " **Varude käibekordaja meede " (ITM)** = Kokku varude / keskmine tase varude tulemus on võrreldes tööstuse keskmisest. Üle tööstuse keskmine on soovitav.

Es Mastaabisääst

Ärivate vajadustele hoida ühiku oma madalama keskmise. **Es** kohaldatakse inventuuri, tootmine, kokkusurutud teenuste klatri turundus, klatri te juhtimise, ühisettevõtte reklaami ühinemisi.

Inventory: Saa hinnapakumisi. (A) tellida kasutades (Es) suuremat kogust allahindlust.

või (B) klasteri et soodushinnaga (Tellimisel eri üksuste samas järjekorras) .

tootmine: Töötlevas püsikulud on välja töötatud luua pidev. (A) See pidev võib jagada üle tootmise ajal tsükkel. Mida pikem on tootmise käivitada madalam keskmine ühiku hind (Es) . (B) Pidev ööbimisele ühikuhind on kõrge alguses tootmiseks. Kuna tootmine suureneb (Mastaabisäästu kick)

ühikumaksumusele väheneb.

Cluster turundus: Cluster marketing tähendab multimeedia (Print, elektron-, stendid, demosid ...) turundus kasutades korduvate (Jällegi uuesti ja uuesti ...) turundusstrateegia alandaksid ühikukulude (Es) . See toob extra mastaabisäästu 1 st laialivalgumist erinevate keskkondade ja 2 nd alates kordusi. 1 meedia võib kasutada vaid kordamine on must.

Cluster juhtimise: Kui osakonnad on piisavalt seotud nende tegevusega. Merge (Töö, juhtkondadele ...) seotud tegevusi ning alandada ühikukulude (Es) .

Ühisettevõtte: 2 sõltumatuid üksusi võib liituda tegevuse alandaksid ühikukulude (Es)

.

Ühinemine: Liitmine 2 sõltumatuid üksusi tuleks alandada ühikukulude (Es) .

Cron Raamatupidamine Cron Asset Registreeri : Nimi vara, selle eesmärk, kuupäev omandatud kõik kulud omandada ja saada kasutust valmis, kuupäev kasutama hakata. Kuupäev teenust. Remondi kuupäevast. Kuupäev lõpetanud, põhjusel, võõrandamise kuupäeva.

Cron vastutus Registreeri : Nimi vastutuse, selle eesmärk, kuupäev omandatud kõik kulud omandada ja saada kasutust valmis, kuupäev kasutama hakata. vähendamine tasakaalu (Amortisatsioon) . Kuupäev täielikult tasutud.

Cron ettepanekud Registreeri : Nimi arve, selle eesmärk, saabumiskuupäeva, on see õige, tähtaeg. Kuupäev makstud. Märge ! Kommentaarid vaidlustada arveid.

Cron Income Registreeri : Summa, maksmine tüüp, kuupäev, kaupade, teenuste, tehingute arv. Kogunev kokkuvõtteid.

Märge! Kommentaarid toetussummat.

Cron tasumata tulu Registreeri : Kliendi nimi, arve number, võlgnetav summa, tähtaeg. Kuupäev sai.

Märge! Kommenteeri viibinud kogustes.

Cron tulud / kulud avaldus : Tulud kokku Registreeri

- Kokku ettepanekud Registreeri = Nullpunkti, puudujääk või ülejääk.

Märge ! Tegemist võib olla selgitav Kommentaarid.

Cron Equity avaldus: Varad kokku - kohustused kokku = cron Equity . **Märge !** Tegemist võib olla selgitav Kommentaarid.

BASIC

Raamatupidamisandmestiku: minevikusündmuste ja esitleb neid andmeid. Tegemist võib olla selgitav Kommentaarid.

Copyright firmaväärtuse, patendiõiguse ei ole vastuvõetavad.

Kogunenud amortisatsioon, Ettemakstud, Tagurdamine kirjed, ei kasutata.

Cron ei tee annetused. Cron ei Sponsor.

Registreeri uuendatakse iga nädal. Sagedus avaldused sõltub sellest, kuidas hõivatud cron on. Aastaruannete on kohustuslik.

cron Cluster rühm **cron** " s koostööd.

Halduri Guardians helistada hulgaliselt eraldi Cron koostööd tegevad teenida kogu provintsi (**Tribal**) : " **cron Cluster** ". Cron Cluster asendada ahne, hangeldamine riigi või rahvusvahelist organisatsiooni.

Cron Cluster asendada riigi omandis olevate üksustega.

Major projekte või projekte, teenuste, mis hõlmab rohkem kui 1 Shire nõuavad palju eraldi **cron** "S koostööd (**Cluster Croni**) .

cron Cluster on kogumik **cron** 'S omavahel koostööd klientide, suhted tarnijatega. Nt "Morning vitamiini Tablet" (**Produkt**) . Cron on kaasatud: Distribution, tootmine, turundus, pakendamine, Primary-tootja, teadus-, arendus-, Retail.

cron 'S, mis on osa **cron Cluster** vaja nende **DMC** "S sidet.

Iga DMC peab volitama (otsuse tegemine) 1 inimesele esindada

nende Cron huvi jooksul Cron Cluster. Iga Cron et ei anna otsuste tegemisel esindaja tuleb eemaldada Cluster ja asendada teisega.

cron 'S võiksite tegeleda Liidumaa valitsus ja või selle organisatsiooni (Kommunaalkulud ...) . Ainult valitsusasutuste, organisatsioonide, mis kasutavad **cron** juhtimissüsteem **DMC** saavad liituda **Cron Cluster**.

Märge! Valitsuse omanduses äri, mis ei ole muutunud **cron** äri (Utilities, pikkadeks transport, kaevandamine, Kosmoseuuringute ...) juhivad kasutades **cron** juhtimissüsteem **DMC** .

cron Cluster tegutsevad " **CRBC** " (Cron Retail Bazaar Complex) ja töö kabelid.

cron Karjääri

kõige **cron** teha Praktikandid (**Wmw1**) saadaval. Praktikant pärast CE saab Trade Certificate (**Wmw2**) . **Cron karjääri algab siit**.

Trady pärast töökogemust saab edutatud Senior (**Wmw3**) .

vanem ajal töökogemus õpib " **PheC Technical College** "Teenib" **Juhendaja tunnistus** ". Kui seal on mõra edendada tööstaaži Superviisoriks (**Wmw4**) .

juhendaja ajal töökogemus õpib " **PheC paremus College** "Teenib" **Leader Diplom** ". Kui seal on mõra edendada tööstaaži Leader (**Wmw5**) .

juht ajal töökogemus õpib " **PheC Leadership College** "Teenib" **Manager Diplom** ". Kui seal on mõra edendada kõrgemat positsiooni Manager (**Wmw6**) .

juht ajal Töökogemus õpib " **PheC Leadership Camp** "Teenib" **Administrator Degree** ". Kui seal on mõra edendada kõrgemat positsiooni Administrator (**Wmw7**) .

Liita "Provincial nõunik basseini" . Halduri Guardian usuvad, et igal inimesel on **1 Jumal** antud õigus " **TASUTA Haridus** (Leidke 3) "Hällist tuhastamist. **kõik**

Halduri Guardian usuvad, et igal inimesel on **1 Jumal** antud õigus "**TASUTA Haridus (Leidke 3)**" Hällist tuhastamist. Kõik viivad läbi valitsuse ja kogukonna kokkumängu.
Ei ole mitte valitsuse haridus. Puuduvad ülikoolid.

IDEAS

ideed Kas alguses tulevikus. Ideed on kõige produktiivsemad kõigi intellektuaalomandi aktiivsus. **Ideed tuleb säilitada teadmisi- järjepidevus.**

Iga päev palju ideid arvatakse maha ja kiiresti unustanud või kaotanud. Põhjuseks on neid ei säilinud, salvestatud või alla hinnatud. **Parim on kadunud!**

iga **cron** on julgustada sidusrühmade (**Töötajad, tarnijad, vabatahtlike, kliendid**) esitada mingeid ideid, mida neil on käesoleva **cron** .

üksikisikud

Mälu on ebausaldusväärne, kui tegemist on säilitada ja arendada uusi ideid. Carry sülearvuti (**Planner**) või salvesti teiega ja kui idee areneb, seda säilitada.

Iganädalane faili oma ideid!

ülevaade oma ideid. Nagu te vaadata oma ideid (**kord kuus**) . Mõned on mingit väärtust ja ei ole väärt, et. Visata. Mõned ideed tunduvad nüüd kasulikud või mõnel hilisemal kuupäeval. Hoidke neid, esitada neile: "Aktiivne" või "Hiljem". Vaatasime, esitamise võtta Aktiivne fail.

Korjama ideed! Nüüd teeb seda ideed kasvada. Mõttele selle üle. Tie mõtte seotud ideid. **Research**, proovige leida midagi sarnaneb või kooskõlas selle idee. Uurida iga nurga alt ja võimalusi.

Toetus oma mõtteid Research. **Research** Internet, arhiivid, raamatukogud ... Mõningatel juhtudel kasutada küsimustikud.

Millal te arvate, et teie idee on valmis rakendada. Teha.
Püüa saada tagasisidet nii idee, mida saab häälestada.

Tulevik tõend ideid Knowledge järjepidevus (NAtm) . Veenduge Knowledge järjepidevus hoides oma ideid failid uuendatud. Oma "Kas" mainida, kus nad saavad leida.

Ideed menetlust kasutatakse hooldaja eestkostja töögruppide üksikisikute, komisjonides. Kasutage CG Planner.



NUMBRID

Numbrid on oluline Halduri Guardian ja **Cron!**

numbers väärtus

0> null 1> üks 2> kaks 3> kolm 4> neli 5> viis
6> kuus 7> seitse 8> kaheksa 9> üheksa 10> Kümme
50> viiskümmend 100> sada 500> Viissada
1000> tuhat 5000> Viis tuhat
10000> Kümme tuhat 50,000> Viiskümmend tuhat
100,000> Sada tuhat
500,000> Viissada tuhat 1000000> miljon
5000000> Viis miljonit 10000000,> Kümme miljonit
50000000> Viiskümmend miljonit
100000000000> Saja miljoni
500,000,000> Viissada miljonit
10000000000> miljard 5000000000> Viis miljardit
100000000000> Kümme miljardi
500000000000> Viiskümmend miljardit
1000000000000> Saja miljardi
1.000.000.000.000> triljon
5.000.000.000.000> Viis-triljoni
10.000.000.000.000> Kümme triljoni
50.000.000.000.000> Viiskümmend triljonit
100.000.000.000.000> Saja triljonit

Märke! Paremtalt vasakule komaga pannakse pärast iga 3. kohaline.

MEETMED Cron kasutada "bürood" Meede

Uue ajastu Mõõtühikud on uuendatud mõõdik versiooni ..

Pikkus Base ühik: **meeter** (M) ~

Asukoht Base ühik: **ruutmeeter** (M²) ~ **3Dmeter** (M³) ~

Kõide Base ühik: **liiter** (L) ~ Kaal Base ühik: **gramm** (G)

Mõõda eesliiteid. Kasutage Kapitaliseeritud eesliiteid positiivseid volitusi. Eesliide Tähis

Võimsus 10^x väärtus

Yotta	Y	10 [24]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
Zetta	Z	10 [21]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
Exa	E	10 [18]	1.000.000.000.000.000.000.000
Peta	P	10 [15]	1.000.000.000.000.000.000
Tera	T	10 [12]	1.000.000.000.000
Giga	G	10 [9]	1000000000
Mega	M	10 [6]	1000000
Myria	minu	10 [4]	10000
kilo	K	10 [3]	1000
Hecto	H	10 [2]	100
Deca	D	10 [1]	10
alus	b	10 [0]	1
ot	d	10 [-1]	0.1
senti	c	10 [-2]	0.01
milli	m	10 [-3]	0,001
mikro	μ	10 [-6]	0.000,001
nano	n	10 [-9]	0.000,000,001
pico	p	10 [-12]	0.000,000,000,001
femto	f	10 [-15]	0.000,000,000,000,001
atto		10 [-18]	0.000,000,000,000,000,001
ZEPTO	z	10 [-21]	0.000,000,000,000,000,000,001
yocto	y	10 [-24]	0.000,000,000,000,000,000,000,001

Pikkus Põhiseade: meeter (M) väiketäht eesliiteid on (≤) väärtused aluse 10^x sulgudes ütle võimsuse väärtus. **Vaheline kaugus 2 punkti. nt**

0 .. à .. 10 = 10

Eesliide Tähis Võimsus 10^x Väärtus

1 Yotta	ym	10 [24]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Zetta	zm	10 [21]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Exa	em	10 [18]	1.000.000.000.000.000.000.000
1 Peta	pm	10 [15]	1.000.000.000.000.000.000
1 Tera	tm	10 [12]	1.000.000.000.000

1 Giga	Gm 10 [9]	1000000000
1 Mega	mm 10 [6]	1000000
1 Myria	mym 10 [4]	10000
1 kilo	km 10 [3]	1000
1 Hecto	Hm 10 [2]	100
1 Deca	Dm 10 [1]	10
1 meeter	m 10 [0]	1
1 ot	dm 10 [-1]	0.1
1 senti	cm 10 [-2]	0.01
1 milli	mm 10 [-3]	0,001
1 mikro	urn 10 [-6]	0.000,001
1 nano	nm 10 [-9]	0.000,000,001
1 pico	pm 10 [-12]	0.000,000,000,001
1 femto	FM 10 [-15]	0.000,000,000,000,001
1 atto	olen 10 [-18]	0.000,000,000,000,000,001
1 ZEPTO	zm 10 [-21]	0.000,000,000,000,000,000,001
1 yocto	ym 10 [-24]	0.000,000,000,000,000,000,000,001


Ruutmeeter (m²) väiketäht eesliiteid on (≤) väärtused põhiseade.

Laius & laius ala korrutamisel. Nt 10 • 10 = 100m²


Eesliide Tähis Võimsus [] Väärtus

1 Yotta	Ym ² 10 [24]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Zetta	Zm ² 10 [21]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Exa	Em ² 10 [18]	1.000.000.000.000.000.000.000
1 Peta	Pm ² 10 [15]	1.000.000.000.000.000.000
1 Tera	Tm ² 10 [12]	1.000.000.000.000.000
1 Giga	Gm ² 10 [9]	1000000000
1 Mega	mm ² 10 [6]	1000000
1 Myria	Mym ² 10 [4]	10000
1 kilo	km ² 10 [3]	1000
1 Hecto	Hm ² 10 [2]	100
1 Deca	Dm ² 10 [1]	10
1 ruutmeeter	m ² 10 [0]	1
1 ot	dm ² 10 [-1]	0.1
1 senti	cm ² 10 [-2]	0.01
1 milli	mm ² 10 [-3]	0,001
1 mikro	µm ² 10 [-6]	0.000,001
1 nano	nm ² 10 [-9]	0.000,000,001
1 pico	pm ² 10 [-12]	0.000,000,000,001
1 femto	fm ² 10 [-15]	0.000,000,000,000,001

1 atto	am^2 10 [-18]	0.000,000,000,000,000,001
1 ZEPTO	zm^2 10 [-21]	0.000,000,000,000,000,000,001
1 yocto	ym^2 10 [-24]	0.000,000,000,000,000,000,000,001



Ruutmeeter (m²)



Kuupmeeter (m³)

Kuupmeeter (m³) väiketäht eesliiteid on (≤) väärtused põhiseade.

Laius, laius ja sügavus Objekti korrutatud. Nt $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000\text{m}^3$

Eesliide Tähis Võimsus [] Väärtus

1 Yotta	Ym^3 10 [24]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Zetta	Zm^3 10 [21]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Exa	Em^3 10 [18]	1.000.000.000.000.000.000.000
1 Peta	Pm^3 10 [15]	1.000.000.000.000.000.000
1 Tera	Tm^3 10 [12]	1.000.000.000.000.000
1 Giga	Gm^3 10 [9]	1000000000
1 Mega	mm^3 10 [6]	1000000
1 Myria	Mym^3 10 [4]	10000
1 kilo	km^3 10 [3]	1000
1 Hecto	Hm^3 10 [2]	100
1 Deca	dm^3 10 [1]	10
1 Kuupmeeter	m^3 10 [0]	1

1 ot	dm^3 10 [-1]	0.1
1 senti	cm^3 10 [-2]	0.01
1 milli	mm^3 10 [-3]	0,001
1 mikro	μm^3 10 [-6]	0.000,001
1 nano	Nm^3 10 [-9]	0.000,000,001
1 pico	pm^3 10 [-12]	0.000,000,000,001
1 femto	fm^3 10 [-15]	0.000,000,000,000,001
1 atto	am^3 10 [-18]	0.000,000,000,000,000,001
1 ZEPTO	zm^3 10 [-21]	0.000,000,000,000,000,000,001
1 yocto	ym^3 10 [-24]	0.000,000,000,000,000,000,000,001

Kõide Põhiseade: liiter (L) väiketäht eesliiteid on (≤) väärtused põhiseade. [] Sulgudes ütle võimsuse väärtus. Volume 2 kuni meetmeid.

Nt 0 .. à .. 10 = 10

Eesliide Tähis Võimsus [] Väärtus

1 Yotta	üül	10 [24]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Zetta	Zl	10 [21]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Exa	El	10 [18]	1.000.000.000.000.000.000.000
1 Peta	Pl	10 [15]	1.000.000.000.000.000.000

1 Tera	TI	10 [12]	1.000.000.000.000
1 Giga	GI	10 [9]	1000000000
1 Mega	ml	10 [6]	1000000
1 Myria myl		10 [4]	10000
1 kilo	KI	10 [3]	1000
1 Hecto	hl	10 [2]	100
1 Deca	dl	10 [1]	10
1 liiter	l	10 [0]	1
1 ot	dl	10 [-1]	0.1
1 senti	cl	10 [-2]	0.01
1 milli	ml	10 [-3]	0,001
1 mikro	ui	10 [-6]	0.000,001
1 nano	nl	10 [-9]	0.000,000,001
1 pico	pl	10 [-12]	0.000,000,000,001
1 femto	FL	10 [-15]	0.000,000,000,000,001
1 atto	al	10 [-18]	0.000,000,000,000,000,001
1 ZEPTO	zl	10 [-21]	0.000,000,000,000,000,000,001
1 yocto	üül	10 [-24]	0.000,000,000,000,000,000,000,001



Kaal Põhiseade: gramm (G) väiketäht eesliiteid on (≤) väärtused põhiseade. []

Sulgudes ütle võimsuse väärtus. Kaal vahel 2 meetmeid.

Nt 0 .. à .. 10 = 10

Eesliide Tähis Võimsus [] Väärtus

1 Yotta	YG	10 [24]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Zetta	zg	10 [21]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Exa	nt	10 [18]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Peta	pg	10 [15]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Tera	Tg	10 [12]	1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Giga	Gg	10 [9]	1000000000
1 Mega	mg	10 [6]	1000000
1 Myria MYG		10 [4]	10000
1 kilo	kg	10 [3]	1000
1 Hecto	Hg	10 [2]	100
1 Deca	Dg	10 [1]	10
1 gramm	g	10 [0]	1
1 ot	DG	10 [-1]	0.1
1 senti	CG	10 [-2]	0.01
1 milli	mg	10 [-3]	0,001
1 mikro	ig	10 [-6]	0.000,001

1 nano	ng	10 [-9]	0.000,000,001
1 pico	pg	10 [-12]	0.000,000,000,001
1 femto	fg	10 [-15]	0.000,000,000,000,001
1 atto	ag	10 [-18]	0.000,000,000,000,000,001
1 ZEPTO	zg	10 [-21]	0.000,000,000,000,000,000,001
1 yocto	yg	10 [-24]	0.000,000,000,000,000,000,000,001

PS-1 (Pakendid-standard) hõlmab tarbija vajadustele: aus kergesti võrrelda toote koguste ' & pakendamine. **Pakend peab olema taaskasutatav.**

Valitsus on vaja ühtlustada pakendi sisu suurus: tahke (Grammi / kg) , vedel (ml / l) . Standard on taotlema kaubandus-, tööstus- ja isikliku pakendis. **Pakend peab olema taaskasutatav.**

Universumi Custodian Hoolekandjatega Pakend Standard Tabel.

tahke [Gramm (g) / Kilogramm (kg)/Tonn (T)],
vedelik [Milliliitris (ml) / Liiter (l) / Kiloliiter (Kl)]. 1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500 g > 1 kg > 2 kg > 5 kg > 10 kg > 20 kg > 50 kg > 100 kg > 200 kg > 500 kg > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 ml > 2 ml > 5 ml > 10 ml > 20 ml > 50 ml > 100 ml > 200 ml > 500 ml > 1 l > 2 l > 5 l > 10 l > 20 l > 50 l > 100 l > 200 l > 500 l > 1 Kl > 2 Kl > 5 Kl > 10 Kl > 20 Kl > 50 Kl > 100 Kl > 200 Kl > 500 Kl > Standard on taotlema kaubandus-, tööstus-, isikliku pakendis.

Märge! Imperial meetmed on vananenud. **Pakend on ka taaskasutatav.**

Tarbija arendusrahastu: Tahkete ja vedelate kaalud peavad näitama hindu 1 kg / 1l hindu võrrelda + tegelik kaal ja hind.

Toode, mis soodsat kg / l hind on " **SOODUSHIND** ".



Ühenduse Run Omanik mittetulunduslike

Löpp