


CRYSTAL



CRYSTAL



CRYSTAL



EN | Crystal is designed to make the products highly visible and easily accessible to the consumer. Available in heights 2050mm and 2200mm.

Customized colour options are available on all CRYSTAL models to suit your specific store colours or to meet your own product led requirements for merchandising. Options include, cabinet exteriors and interiors in any RAL colour, many end wall combinations covering colour, mirror and glazing, profit shelving, controllers through to full cabinet branding.

TR | Teşhir edilen ürünleri müşteriler tarafından tercih edilebilir ve kolay ulaşılabilir kılan Crystal, opsiyonel olarak 2050mm ve 2200mm'lik yüksekliklerde üretilmektedir.

Tüm Crystal modellerini market renklerinize uygun hale getirmek ya da satış için kendi ürün şartlarınızı karşılamak amacıyla kişiselleştirmek mümkündür. Dolap iç ve dış renkleri için tüm RAL seçenekleri uygulanabilir. Aynalı, panoramik camlı veya kapalı yan panel seçenekleri, opsiyonlar arasındadır.





CRYSTAL



TR | Kullanım amacına göre; taze et (MT), süt ve şarküteri (DL) ve meyve/sebze (FV) ürünlerine yönelik 3 farklı modele sahip Crystal, yüksek enerji randımanı için tasarlanmış ve enerji maliyetlerini en aza indirmek için off-cycle sistemiyle donatılmıştır. Özgün ve yenilikçi bir tarzın temsilcisi Crystal, zengin renk seçenekleriyle marketlerin tüm havasını değiştirmektedir

Crystal is available in 3 versions such as delicatessen and dairy products (DL), fresh meat (MT) and fruit & vegetables (FV). It is designed to be energy efficient and utilizes not only energy efficient ventilation, but also an off cycle defrost system to keep energy costs to a minimum. As a symbol of distinctive and innovative style CRYSTAL, can change the whole atmosphere in your markets with variety of colour options.

EN

Aksesuarlar / Accesories



Tel ürün durdurucu
Grid front riser



Pleksi ürün durdurucu
Plexi front riser



Tel raf
Wire shelf




Pleksi raf bölücü
Plexi shelf divider



Açılı tel raf bölücü
Grid shelf divider



Tel raf bölücü
Basin divider



Taban teli
Base grids



Tel taban bölücü
Grid shelf divider



Tel sepet
Wire basket



Ön panel ısı camı
Front thermopane glass



Raf aydınlatma
Shelf lighting



Kancalı raf sistemi
Hook bar

Aksesuarlar / Accesories



Gece perdesi
Night blind



Ayna (FV & MT)
Mirror (FV&MT)



Açılı ayarlanabilir raf kolu
Adjustable shelf bracket



Isıcamlı yan panel
Panaromic side panel




Kapalı yan panel
Closed side panel



Aynalı yan panel
Mirrored side panel


DL +2/+4 °C



CRYSTAL 2050/DL/95/30

CRYSTAL 2050/DL/95/37


Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	2,90	4,35	5,80	8,70



CRYSTAL 2050/DL/100/30

CRYSTAL 2050/DL/100/37

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	3,40	5,10	6,80	10,20




CRYSTAL 2050/DL/110/30

CRYSTAL 2050/DL/110/37

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	4,03	6,04	8,06	12,08


MT 0/+2 °C



CRYSTAL 2050/MT/95/30

CRYSTAL 2050/MT/95/37


Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	2,38	3,56	4,76	7,12



CRYSTAL 2050/MT/100/30

CRYSTAL 2050/MT/100/37

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	2,78	4,16	5,56	8,32




CRYSTAL 2050/MT/110/30

CRYSTAL 2050/MT/110/37

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	3,28	4,92	6,56	9,84


FV +4/+6 °C



CRYSTAL 2050/FV/95/30

CRYSTAL 2050/FV/95/37


Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	1,85	2,77	3,70	5,54



CRYSTAL 2050/FV/100/30

CRYSTAL 2050/FV/100/37

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	2,16	3,22	4,32	6,44




CRYSTAL 2050/FV/110/30

CRYSTAL 2050/FV/110/37

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	2,53	3,79	5,06	7,58


DL +2/+4 °C



CRYSTAL 2200/DL/95/30

CRYSTAL 2200/DL/95/37


Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,43	5,14	6,86	10,28



CRYSTAL 2200/DL/100/30

CRYSTAL 2200/DL/100/37


Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	4,03	6,04	8,06	12,08



CRYSTAL 2200/DL/110/30

CRYSTAL 2200/DL/110/37


Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	4,78	7,16	9,56	14,32



CRYSTAL 2200/MT/95/30

CRYSTAL 2200/MT/95/37


Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,90	4,35	5,80	8,70



CRYSTAL 2200/MT/100/30

CRYSTAL 2200/MT/100/37

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,40	5,10	6,80	10,20




CRYSTAL 2200/MT/110/30

CRYSTAL 2200/MT/110/37

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	4,03	6,04	8,06	12,08


MT 0/+2 °C



CRYSTAL 2200/FV/95/30

CRYSTAL 2200/FV/95/37


Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,38	3,56	4,76	7,12



CRYSTAL 2200/FV/100/30

CRYSTAL 2200/FV/100/37

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,78	4,16	5,56	8,32




CRYSTAL 2200/FV/110/30

CRYSTAL 2200/FV/110/37

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,28	4,91	6,56	9,82

FV +4/+6 °C


DL +2/+4 °C



CRYSTAL 1C/2050/DL/95/21
CRYSTAL 2C/2050/DL/95/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,53	3,80	5,06	7,60
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			


* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain



CRYSTAL 1C/2050/DL/100/21
CRYSTAL 2C/2050/DL/100/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,87	4,30	5,74	8,60
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2050/DL/110/21
CRYSTAL 2C/2050/DL/110/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,39	5,09	6,78	10,18
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain


MT 0/+2 °C



CRYSTAL 1C/2050/MT/95/21
CRYSTAL 2C/2050/MT/95/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,07	3,10	4,14	6,20
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			


* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain



CRYSTAL 1C/2050/MT/100/21
CRYSTAL 2C/2050/MT/100/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,34	3,52	4,68	7,04
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2050/MT/110/21
CRYSTAL 2C/2050/MT/110/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,77	4,15	5,54	8,30
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain


FV +4/+6 °C



CRYSTAL 1C/2050/FV/95/21
CRYSTAL 2C/2050/FV/95/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	1,61	2,41	3,22	4,82
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			


* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain



CRYSTAL 1C/2050/FV/100/21
CRYSTAL 2C/2050/FV/100/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	1,82	2,73	3,64	5,46
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2050/FV/107/21
CRYSTAL 2C/2050/FV/110/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,14	3,22	4,28	6,44
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain

DL +2/+4 °C




CRYSTAL 1C/2200/DL/95/21

CRYSTAL 2C/2200/DL/95/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	2,99	4,49	5,98	8,98
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2200/DL/100/21

CRYSTAL 2C/2200/DL/100/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	3,39	5,09	6,78	10,18
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2200/DL/110/21

CRYSTAL 2C/2200/DL/110/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	4,02	6,03	8,04	12,06
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain

MT 0/+2 °C




CRYSTAL 1C/2200/MT/95/21

CRYSTAL 2C/2200/MT/95/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	2,53	3,80	5,06	7,60
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2200/MT/100/21

CRYSTAL 2C/2200/MT/100/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	2,87	4,30	5,74	8,60
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2200/MT/110/21

CRYSTAL 2C/2200/MT/110/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	3,39	5,09	6,78	10,18
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain

FV +4/+6 °C




CRYSTAL 1C/2200/FV/95/21

CRYSTAL 2C/2200/FV/95/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	2,07	3,10	4,14	6,20
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2200/FV/100/21

CRYSTAL 2C/2200/FV/100/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	2,34	3,52	4,68	7,04
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2200/FV/110/21

CRYSTAL 2C/2200/FV/110/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teshir Alanı m ² Display Area m ²	2,77	4,15	5,54	8,30
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain


DL +2/+4 °C



CRYSTAL 1C/2050/DL/95/30-37
CRYSTAL 2C/2050/DL/95/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,53	3,80	5,06	7,60
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			


* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain



CRYSTAL 1C/2050/DL/100/30-37
CRYSTAL 2C/2050/DL/100/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,87	4,30	5,74	8,60
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2050/DL/110/30-37
CRYSTAL 2C/2050/DL/110/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,39	5,09	6,78	10,18
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain


MT 0/+2 °C



CRYSTAL 1C/2050/MT/95/30-37
CRYSTAL 2C/2050/MT/95/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,07	3,10	4,14	6,20
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			


* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain



CRYSTAL 1C/2050/MT/100/30-37
CRYSTAL 2C/2050/MT/100/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,34	3,52	4,68	7,04
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2050/MT/110/30-37
CRYSTAL 2C/2050/MT/110/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,77	4,15	5,54	8,30
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain


FV +4/+6 °C



CRYSTAL 1C/2050/FV/95/30-37
CRYSTAL 2C/2050/FV/95/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	1,61	2,41	3,22	4,82
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			


* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain



CRYSTAL 1C/2050/FV/100/30-37
CRYSTAL 2C/2050/FV/100/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	1,82	2,73	3,64	5,46
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2050/FV/110/30-37
CRYSTAL 2C/2050/FV/110/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,14	3,22	4,28	6,44
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain

DL +2/+4 °C




CRYSTAL 1C/2200/DL/95/21

CRYSTAL 2C/2200/DL/95/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,99	4,49	5,98	8,98
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2200/DL/100/21

CRYSTAL 2C/2200/DL/100/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,39	5,09	6,78	10,18
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2200/DL/110/21

CRYSTAL 2C/2200/DL/110/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	4,02	6,03	8,04	12,06
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain

MT 0/+2 °C




CRYSTAL 1C/2200/MT/95/21

CRYSTAL 2C/2200/MT/95/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,53	3,80	5,06	7,60
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2200/MT/100/21

CRYSTAL 2C/2200/MT/100/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,87	4,30	5,74	8,60
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2200/MT/110/21

CRYSTAL 2C/2200/MT/110/21*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,39	5,09	6,78	10,18
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain

FV +4/+6 °C




CRYSTAL 1C/2200/FV/95/30-37

CRYSTAL 2C/2200/FV/95/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,07	3,10	4,14	6,20
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain




CRYSTAL 1C/2200/FV/100/30-37

CRYSTAL 2C/2200/FV/100/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,34	3,52	4,68	7,04
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain



CRYSTAL 1C/2200/FV/110/30-37

CRYSTAL 2C/2200/FV/110/30-37*

Uzunluk mm Length mm	1250	1875	2500	3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,77	4,15	5,54	8,30
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50			

* Çift hava perdesi / * Double Air Curtain

www.kaplanlar.com



KAPLANLAR SOĞUTMA SAN. ve TİC. A.Ş.

DOSAB Kardelen Sokak No. 18 Bursa / TÜRKİYE

Tlf: +90 224 261 05 73

Fax: +90 224 261 05 79

info@kaplanlar.com

