

● Anclaje metálico

● Metal anchors

● Bucha metálica

● Fissaggi metallici

● Cheville métallique

● Schwerlastdübel



## TACO PLASTICO FNG

Código Item	Medida Size (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty. Carton
731004	4x 20	200	6.400
731005	5x 25	200	6.400
731006	6x 30	200	6.400
731007	7x 30	100	3.200
731008	8x 40	100	3.200
731010	10x 50	50	1.600
731012	12x 60	25	800
731014	14x 70	20	640



## TACO PLASTICO FNG EMBALAJE A GRANEL. PACKING BULK

Código Item	Medida Size (mm)	unds cartón Qty. Carton	unds palé unds pallet
731004B	4x 20	70.000	1.680.000
731005B	5x 25	70.000	1.680.000
731006B	6x 30	40.000	960.000
731007B	7x 30	22.000	528.000
731008B	8x 40	15.000	360.000
731010B	10x 50	8.000	192.000
731012B	12x 60	4.500	108.000
731014B	14x 70	3.000	72.000



## FESIT FNG



Fabricado en PP Natural de alta calidad. Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polipropilene Virgin. Grey color RAL 7035

www.fesit.es

## GARANTÍA FESIT



Indicado para :  
Recommend:

- Ladrillo Hueco Hollow brick
- Ladrillo Macizo Solid Brick
- Hormigón Concrete



## FESIT FXL

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.

www.fest.es

CALIDAD



NYLON



### Taco de Nylon FXL



Código Item	Medida Size (mm)	Unds caja Qty box	unds cartón Qty Carton
7721006	6x 30	200	6.400
7721008	8x 40	100	3.200

### Taco de Nylon FXL. EMBALAJE A GRANEL. PACKING BULK



Código Item	Medida Size (mm)	unds cartón Qty Carton	unds palé unds pallet
7721006B	6x 30	30.000	720.000
7721008B	8x 40	12.000	288.000

#### GARANTÍA FESIT

CALIDAD



NYLON

Indicado para:  
Recommend:

- Ladrillo Hueco  Hollow brick
- Ladrillo macizo  Solid Brick
- Hormigón  Concrete



 Anclaje metálico

 Metal anchors

 Bucha metálica

 Fissaggi metallici

 Cheville métallique

 Schwerlastdübel



### Taco de Nylon con borde FNK



Código Item	Medida Size (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty. Carton
741005	5x 25	200	6.400
741006	6x 30	200	6.400
741007	7x 30	100	3.200
741008	8x 40	100	3.200
741010	10x 50	50	1.600
741012	12x 60	25	800
741014	14x 70	20	640

### Taco de Nylon con borde FNK. EMBALAJE A GRANEL. PACKING BULK



Código Item	Medida Size (mm)	unds cartón Qty. Carton	unds palé unds pallet
741005B	5x 25	60.000	1.440.000
741006B	6x 30	35.000	840.000
741007B	7x 30	22.000	528.000
741008B	8x 40	15.000	360.000
741010B	10x 50	8.000	192.000
741012B	12x 60	4.500	108.000
741014B	14x 70	3.000	72.000

## FESIT FNK

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.

CALIDAD



GARANTÍA FESIT

CALIDAD



Indicado para:  
Recommend:

- Ladrillo Hueco  Hollow Brick
- Ladrillo Macizo  Solid Brick
- Hormigón  Concrete



## FESIT TPF



Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.



## Taco Anudable TPF



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Tornillo Screw (mm)	Unds caja Qty Box	unds cartón Qty Carton
735505	6x 30	6	4,0÷4,5	200	2.400
735506	6x 40	6	4,0÷4,5	200	2.400
735508	8x 50	8	5,0÷6,0	100	1.200
735510	10x 60	10	6,0÷7,0	50	600
735512	12x 70	12	7,0÷8,0	25	300

CALIDAD



NYLON

### GARANTÍA FESIT

CALIDAD



NYLON

Indicado para:  
Recommend:

- Ladrillo Hueco  Hollow Brick
- Ladrillo Macizo  Solid Brick
- Hormigón  Concrete



 Anclaje metálico

 Metal anchors

 Bucha metálica

 Fissaggi metallici

 Cheville métallique

 Schwerlastdübel



Colocación a Percusión

## Taco de golpe FTG



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Unds caja Qty box	unds cartón Qty Carton
670525	5x 30	5	200	2.400
670535	5x 40	5	200	2.400
670540	5x 50	5	200	2.400
670635	6x 40	6	200	2.400
670645	6x 50	6	200	2.400
670655	6x 60	6	100	1.200
670670	6x 80	6	100	1.200
670845	8x 45	8	100	1.200
670860	8x 60	8	100	1.200
670880	8x 75	8	100	1.200
670810	8x 100	8	100	1.200
670812	8x 120	8	100	1.200
670813	8x 140	8	100	1.200



Colocación a Percusión

## FESIT FTG



Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.

CALIDAD



NYLON

## GARANTÍA FESIT

CALIDAD



NYLON



Indicado para:  
Recommend:

- Piedra  Stone
- Madera  Wood
- Ladrillo Hueco  Hollow Brick
- Ladrillo Macizo  Solid Brick
- Hormigón  Concrete



**Fesit**  
HERRAMIENTAS ESPECIALES

## FESIT FNM



El anclaje FNM esta especialmente indicado para la fijación de puertas, cierres, ventanas o paredes divisorias con perfiles de aluminio. También se recomienda para fijación de piedra natural sobre fachada.

Nylon frame anchor, with zinc plated flat countersunk head wood screw, and plastic white cap.



## Anclaje plástico FNM



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Ø Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
680807	8x 75	8	75	50	600
680810	8x 100	8	100	50	600
680812	8x 120	8	120	50	600
680814	8x 135	8	135	50	600
680875	10x 75	10	75	50	600
681010	10x 100	10	100	50	600
681012	10x 120	10	120	50	600
681014	10x 140	10	140	50	600
681016	10x 160	10	160	50	600

CALIDAD



NYLON

### GARANTÍA FESIT

**Indicado para:**  
**Recommend:**

- Prefabricado  
Hollow blocks 
- Piedra  
Stone 
- Ladrillo Hueco  
Hollow brick 
- Ladrillo  
Solid brick 
- Hormigón  
Stone 





## Anclaje metálico FMM

Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Ø Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja	unds cartón
683107	10x 75	10	75	50	600
683109	10x 90	10	90	50	600
683111	10x 110	10	110	50	600
683113	10x 130	10	130	50	600
683113	10x 150	10	150	50	600
683113	10x 180	10	180	50	600



## FESIT FMM METAL FRAME



El anclaje FMM esta especialmente indicado para la fijación de puertas, cierres, ventanas o paredes divisorias con perfiles de aluminio. También se recomienda para fijación de piedra natural sobre fachada.

Mediante el roscado del tornillo el cono de expansión fabricado en Zamak se introduce en el casquillo y produce la expansión del taco, sin que el objeto a fijar quede aplastado contra la base.

Metal frame anchor, Pre-galvanized metal frame anchor with unlosable nut with cross type Z recess flat countersunk head screw.

### GARANTÍA FESIT

CALIDAD



ZAMAK

Indicado para:  
Recommend:

- Prefabricado Hollow blocks 
- Piedra Stone 
- Ladrillo Hueco Hollow brick 
- Ladrillo Solid brick 
- Hormigón Concrete 



## FESIT FTL-P



El taco FTL P, gracias a su diseño, es el taco ideal para el montaje a través de la pieza a fijar, salvando zonas de materiales no resistentes, aislantes o espacios huecos.

La zona de expansión prolongada, garantiza la máxima capacidad de agarre sobre materiales como el ladrillo perforado ya que reparte la carga a soportar sobre varios puntos.

Aletas externas para el correcto centrado en el agujero. Tornillo Pozidrive.

Nylon hammer anchors with wings, with Pozidrive screw.



## Anclaje plástico FTL-P



Punta de atornillado  
Drill bit



unds caja  
Qty box



unds cartón  
Qty carton

Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Punta de atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
750808	8x 80	PZ N°3	50	1.200
750810	8x 100	PZ N°3	50	1.200
750812	8x 120	PZ N°3	25	1.200
751008	10x 80	PZ N°4	25	600
751010	10x 100	PZ N°4	25	600
751012	10x 115	PZ N°4	25	600
751013	10x 135	PZ N°4	25	600
751016	10x 160	PZ N°4	25	600



CABEZA POZIDRIVE®.

## GARANTÍA FESIT


CALIDAD




NYLON

Indicado para:  
Recommend:

- Prefabricado Hollow blocks 
- Piedra Stone 
- Ladrillo Hueco Hollow brick 
- Ladrillo Solid brick 
- Hormigón Concrete 








### Anclaje plástico FTL-H

Código	Medida Ø x L (mm)	Llave de atornillado	unds caja	unds cartón
760808	8x 80	10	50	1.200
760810	8x 100	10	50	1.200
760812	8x 120	10	25	1.200
761008	10x 80	13	25	600
761010	10x 100	13	25	600
761012	10x 115	13	25	600
761013	10x 135	13	25	600
761016	10x 160	13	25	600



### FESIT FTL-H



El taco FTL H, gracias a su diseño, es el taco ideal para el montaje a través de la pieza a fijar, salvando zonas de materiales no resistentes, aislantes o espacios huecos.

La zona de expansión prolongada, garantiza la máxima capacidad de agarre sobre materiales como el ladrillo perforado ya que reparte la carga a soportar sobre varios puntos.

Aletas externas para el correcto centrado en el agujero. Tornillo Hexagonal.

Nylon hammer anchors with wings, with Hexagonal head screw.

www.fesit.es

### GARANTÍA FESIT

CALIDAD




NYLON

Indicado para:  
Recommend:

- Prefabricado Hollow blocks 
- Piedra Stone 
- Ladrillo Hueco Hollow brick 
- Ladrillo Solid brick 
- Hormigón Concrete 



Buena  
estética,  
para  
fijación  
de rejas,  
mobiliario  
urbano,  
graderías



Para fixações leves e médios de luz sobre tijolo, concreto sólido. A lingueta tampa imprint percussão garante a inviolabilidade de fixação

For light and medium-light fixings on concrete, solid brick. The pawl cover imprint percussion guarantees the inviolability .


Pour les fixations légères sur le béton, la brique pleine. Le cliquet couverture empreinte de percussion garantit l'inviolabilité de fixation

Aletas especiales antirotación, para una conexión óptima con el material base y la pieza a fijar.

INVESTIGACIÓN  
DESARROLLO  
INNOVACIÓN




FESIT



## Anclaje plástico **SECURFIX**

Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Punta de atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty Carton
771010	10x 100	T-30	50	300
771015	10x 115	T-30	50	300
771013	10x 135	T-30	50	300



## SECURFIX



SECURFIX, es el nuevo anclaje universal prolongado.

Diseñado para montaje pasante a través de la pieza a fijar.

Combina la flexibilidad y versatilidad, con la robustez y capacidad expansiva.

Por su longitud salva zonas huecas o de baja resistencia.

El anclaje SECURFIX, esta concebido como sistema de fijación de elementos que requieran cierta seguridad de actos vandálicos.

Una vez atornillado, se introduce la estrella y queda asegurado el posible desatornillado.

TORX®.



### GARANTÍA FESIT

CALIDAD



**NYLON**

Indicado para:  
Recommend:

- Prefabricado Hollow blocks 
- Piedra Stone 
- Ladrillo Hueco Hollow brick 
- Ladrillo Solid brick 
- Hormigón Concrete 



## FESIT TZX



El tornillo TZX-30 está especialmente diseñado para la utilización con taco de Nylon FNG 10x 50, o roscado directamente sobre madera.

Especialmente recomendado para fijación de rejas contra actos vandálicos, herrajes en sitios que requieran cierta seguridad o mobiliario urbano.

Una vez atornillado se coloca el tapón de Zamak sobre la mortaja de la cabeza con un simple martillazo.

Cabeza de tornillo Torx® T-40 reforzada con doble cono. Una vez atornillado se introduce la estrella y se convierte en tornillo inviolable.



## Tornillo inviolable TZX



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Punta de atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
617040	7x 40	T-40	100	1.200
617050	7x 50	T-40	100	1.200
617060	7x 60	T-40	100	1.200
617070	7x 70	T-40	100	1.200
617080	7x 80	T-40	100	1.200
617090	7x 90	T-40	100	1.200
617105	7x 105	T-40	100	1.200




### GARANTÍA FESIT



#### Indicado para: Recommend:

- Prefabricado Hollow blocks
- Piedra Stone
- Madera Wood
- Ladrillo Hueco Hollow brick
- Ladrillo Solid Brick
- Hormigón Concrete





**Anclaje plástico FTA-8**

Código	Medida Ø x L (mm)	Broca Ø (mm)	Longitud (mm)	Llave de atornillado	unds caja	unds cartón
751614	16x 140	16	140	19	25	100
751616	16x 160	16	160	19	25	100
751620	16x 200	16	200	19	25	100
751624	16x 240	16	240	19	25	100

**FESIT FTA-8**



El taco FTL, gracias a su diseño, es el taco ideal para el montaje a través de la pieza a fijar, salvando zonas de materiales no resistentes, aislantes o espacios huecos.

La zona de expansión prolongada, garantiza la máxima capacidad de agarre sobre materiales como el ladrillo perforado ya que reparte la carga a soportar sobre varios puntos.

El interior del taco esta especialmente diseñado para conseguir el roscado del tornillo en la posición correcta. Aletas externas para el correcto centrado en el agujero y como sistema antigiro del taco durante el apriete.

Borde orlado que permite al tornillo introducirse en el agujero y cubre eventuales imperfecciones en el taladro e impide que el taco se cuele por el agujero.

www.fesit.es

**GARANTÍA FESIT**

CALIDAD



**Indicado para:  
Recommend:**

- Prefabricado Hollow blocks 
- Piedra Stone 
- Ladrillo Hueco Hollow brick 
- Ladrillo Solid brick 
- Hormigón Concrete 



**FESIT**<sup>®</sup>  
FIJACIONES ESPECIALES

**GolpFIX**

LA MEJOR  
OPCIÓN EN  
FIJACIÓN DE  
PERFILERIA.

THE BEST  
OPTION  
FOR FIXING  
PROFILES



Tornillo especial con cuello reforzado y cabeza de ala ancha.

*Special screw Reinforced head with double cone.*

Especialmente diseñado, para fijación de perfilera, canalón de aluminio, chapa y elementos de poco grosor, sobre materiales huecos o macizos.

*Designed for fixing of profiles on concrete, hollow blocks, perforated bricks, solid bricks.*

Collarín de gran dimensión de forma abombada.

*Truss head, high resistance.*

Máximo agarre gracias al sistema antitracción en forma nervada y su gran ranura de expansión prolongada en forma de dentadura.

*Special designed on body anchor, maximum grip strength*

INVESTIGACIÓN  
DESARROLLO  
INNOVACIÓN

CALIDAD



NYLON



FESIT

● Anclaje metálico

● Metal anchors

● Bucha metálica

● Fissaggi metallici

● Cheville métallique

● Schwerlastdübel



### Taco premontado con borde GolpFIX



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
677525	5x 25	5	300	2.400
677630	6x 30	6	300	2.400
677637	6x 37	6	300	2.400
677650	6x 50	6	200	2.400
677660	6x 60	6	200	2.400



## GolpFIX



Fabricado en Poliamida PA6.

Color amarillo RAL 1021.

Manufactured in Polyamide PA6.

Yellow color RAL 1021.



Colocación a Percusión

CALIDAD



NYLON

GARANTÍA FESIT

CALIDAD



NYLON

Indicado para:  
Recommend:

- Prefabricado Hollow blocks 
- Piedra Stone 
- Ladrillo Hueco Hollow brick 
- Ladrillo macizo Solid brick 
- Hormigón Concrete 



# Fesit

ARMADORES ESPECIALES

www.fesit.es

## TOPFIX



Fabricado en Poliamida PA6.

Color Blanco RAL 9010.

Manufactured in Polyamide PA6.

White color RAL 9010.



Colocación a Percusión

CALIDAD



NYLON

### GARANTÍA FESIT

Indicado para:  
Recommend:

- Prefabricado  
Hollow blocks 
- Piedra  
Stone 
- Madera  
Wood 
- Ladrillo Hueco  
Hollow brick 
- Ladrillo macizo  
Solid brick 
- Hormigón  
Concrete 



## Taco de Golpe TOPFIX



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
670625	6x 25	6	200	2.400
670637	6x 37	6	200	2.400
670650	6x 50	6	200	2.400
670675	6x 75	6	200	2.400





## Anclaje de Latón TLF



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
860053	5/32"X 16	5	16	200	9.000
860014	M-4x 16	5	16	200	9.000
860015	M-5x 20	6	18	200	9.000
860016	M-6x 23	8	23	100	4.500
860018	M-8x 30	10	30	50	2.250
860019	M-10x 34	12	40	25	1.125
860020	M-12x 40	15	20	25	1.125

## FESIT TLF



El taco TLF esta fabricado completamente en Latón.

Brass material

## GARANTÍA FESIT



Indicado para:  
Recommend:

Piedra  
Stone

Hormigón  
Concrete



## FESIT TPK

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.

CALIDAD



NYLON



### GARANTÍA FESIT

CALIDAD




NYLON

Indicado para:  
Recommend:

- Ladrillo Hueco  Hollow Brick
- Ladrillo Macizo  Solid Brick
- Hormigón  Concrete



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Tornillo Screw (mm)	Unds caja Qty Box	unds cartón Qty Carton
735506K	6x 30	6	4,0+5,0	200	2.400
735508K	8x 40	8	4,5+6,0	100	1.200
735510K	10x 50	10	6,0+8,0	50	600





### Taco de Nylon para yeso TFZ-NYL



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor a fijar Thickness fix (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
710028	5x 32	10	32	100	2000



### FESIT TFZ-NYL



Fabricado en Poliamida PA6.

Color Blanco RAL 9010.

Manufactured in Polyamide PA6.

White color RAL 9010.

www.fesit.es

CALIDAD



NYLON

GARANTÍA FESIT



Indicado para:  
Recommend:

Cartón-yeso  
Drywall



## FESIT TFZ



Taco auto perforante fabricado en Zamak.

Selfdrilling anchor

Made in Zamak.



## Taco metálico autoroscante TFZ



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor a fijar Thickness fix (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
710027	6x38	8	100	2.000

CALIDAD



ZAMAK


GARANTÍA FESIT



Indicado para:  
Recommend:

Cartón-yeso  
Drywall





### Taco tipo arpón para material hueco

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
738040	10x 40	10	100	1.200
738047	10x 47	10	100	1.200



### FESIT ARPON



Fabricado en Poliamida PA6.

Color Blanco RAL 9010.

Manufactured in Polyamide PA6.

White color RAL 9010.

www.fesit.es

### GARANTÍA FESIT



Indicado para:  
Recommend:

- Ladrillo hueco  Hollow brick
- Cartón-yeso  Drywall
- Prefabricado  Hollow blocks




## FESIT FTS



Taco plástico fabricado en Polietileno.

Plastic plug made in polipropilene.



## Taco plástico FTS



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds bolsa Qty bag	unds cartón Qty carton
737705	5x 21	5	25	1.000
737706	6x 23	6	25	1.000
737707	7x 23	7	25	1.000
737708	8x 27	8	25	1.000
737709	9x 30	9	25	1.000
737710	10x 35	10	25	1.000
737711	10x 45	10	25	1.000
737712	12x 50	12	25	1.000
737714	14x 50	14	25	1.000

### GARANTÍA FESIT



**Indicado para:**  
**Recommend:**

- Ladrillo Hueco  Hollow brick
- Ladrillo macizo  Solid Brick
- Hormigón  Concrete





## Anclaje tipo paraguas FTP



Código	Medida (mm)	Broca (mm)	unds caja	unds cartón
710432	M-4x 32	8	200	1.200
710445	M-4x 38	8	200	1.200
710537	M-5x 37	10	100	1.200
710558	M-5x 52	10	100	1.200
710561	M-5x 65	10	100	1.200
710637	M-6x 37	12	100	1.200
710652	M-6x 52	12	100	1.200
710664	M-6x 65	12	50	600
710852	M-8x 52	14	50	600
710001	Pinza de expansión			



## FESIT FTP



Anclaje para hueco.

Hollow wall anchor.

## GARANTÍA FESIT



Indicado para:  
Recommend:

Cartón-yeso  
Drywall  
Ladrillo Hueco  
Hollow brick



## DNF



Anclaje metálico para techos y paredes. Zincado.

Resistente al fuego.

Ceiling anchor, zinc plated.

Fire resistance.



### DNF Anclaje de techo, resistente al fuego.



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja	unds cartón
DNF0640	6x 40	6	200	1.200
DNF0660	6x 60	6	200	1.200
DNF0675	6x 75	6	100	1.200



#### GARANTÍA FESIT



Indicado para:  
Recommend:

Piedra  
Stone  
Hormigón  
Concrete







**HRK. Anclaje de techo, con aleación.**



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja	unds cartón
HRK0630	6x 30	6	200	1.200
HRK0640	6x 40	6	200	1.200
HRK0650	6x 50	6	100	1.200

**HRK**



Anclaje metálico para techos y paredes. Zincado.

Resistente al fuego.

Ceiling anchor, zinc plated.

www.fesit.es



**Indicado para:  
Recommend:**

- Piedra Stone 
- Hormigón Concrete 



 Anclaje metálico

 Metal anchors

 Bucha metalica

 Fissaggi metallici

 Cheville métallique

 Schwerlastdübel

## FRK



Anclaje metálico para techos y paredes. Zincado.

Resistente al fuego.

Ceiling anchor, zinc plated.

Fire resistance.



**FRK .Anclaje de techo, resistente al fuego.**



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja	unds cartón
FKR0635	6x 35	6	200	1.200
FKR0645	6x 45	6	200	1.200
FKR0655	6x 55	6	100	1.200



### GARANTÍA FESIT



Indicado para:  
Recommend:

- Piedra  
Stone 
- Hormigón  
Concrete 

