





MASALTA[®]

Bailarina

Con motor
HONDA GX100
3.5 HP

Modelo: MAS-MR60H

Motor: **Honda GX100 3.5 HP**

(especial para bailarina)

Impactos por minuto: **650-700**

Fuerza de impacto: **1,200 kg**

Tanque de gasolina: **3.5 L**

Tamaño de la zapata: **338 x 265 mm**

Peso: **65 kg**

Altura de salto: **50-85 mm**

Resortes: **Doble juego
en fuelle**



3.5 HP



POWERED by
HONDA™



1
AÑO
GARANTIA

Bailarina

Con motor
ROBIN-SUBARU
EH12 4 HP

Modelo: MAS-MR75R

Motor: **Robin-Subaru / 4 HP**

(Japones)

Impactos por minuto: **640-680**

Fuerza de impacto: **1,458 kg**

Tanque de gasolina: **2.8 L**

Tamaño de la zapata: **330 x 285 mm**

Peso: **75 kg**

Altura de salto: **40-80 mm**

Resortes: **Doble juego
en fuelle**

Filtro: **Doble sistema**



4 HP



SUBARU
Robin



1
AÑO
GARANTIA

SE VENDEN
POR SEPARADO

Tanque de agua y
soporte
MAS-KITLLNS60

kit de llantas
MAS-KITLLMS60



Foto
informativa



Placa
Compactadora

Motor
HONDA GX160

Modelo: MAS-MS60-4

Masa de operación:	61 kg
Frecuencia upm:	5,600
Fuerza centrífuga KN	10.5
Profundidad de compactación:	20 cm
Velocidad de traslado:	40 cm
Dimensión de plato:	50 x 36 cm
Eficiencia m ² /hr:	450

POWERED by
HONDA™

5 HP



Tanque de agua
MAS-TAN90

SE VENDEN POR
SEPARADO

kit de llantas
MAS-KITLLMS90



Foto
informativa



Placa
Compactadora

Motor
HONDA
GX160

Modelo: MAS-MS90-4

Masa de operación:	83 kg
Frecuencia upm:	5,500
Fuerza centrífuga KN	13
Profundidad de compactación:	20 cm
Velocidad de traslado:	30 cm
Dimensión de plato:	53 x 50 cm
Eficiencia m ² /hr:	660

POWERED by
HONDA™

5 HP



Cortadora

Para concreto motor
HONDA GX160 5.5 HP 14"

Modelo: MAS-MFS14-4

Capacidad de disco: 12-14"
Capacidad de
tanque de agua: 28 L
Peso: 70 kg
Encendido: Manual
Corte máximo: 5.5" (14 cm)

**NO INCLUYE
DISCO**



POWERED by
HONDA™

Cortadora

Para concreto
motor HONDA
GX390 13 HP 12-16"

Modelo: MAS-MFS16-4

Capacidad de disco: 12-16"
Capacidad de
tanque de agua: 35 L
Peso: 144 kg
Encendido: Manual
Corte máximo: 7.2" (18 cm)

**NO INCLUYE
DISCO**



POWERED by
HONDA™



A Gasolina para concreto
con motor HONDA
GX160 5.5HP

Vibrador

Modelo: MAS-MVDS-4

Ensamble de muela: **Tipo Dynapac**
Peso: **21 kgs**
RPM: **3,000-3,600**



5.5 HP

Chicote se vende
por separado
TKA-VPS38

POWERED by
HONDA™

1,500 W Vibrador
50/60 Hz eléctrico portátil

1,500 W Vibrador
50/60 Hz eléctrico portátil

1,500 W Vibrador
50/60 Hz eléctrico

Modelo: MAS-MVE2501

Modelo: MAS-MVE15

Modelo: MAS-MVE-2



Motor: **De inducción
eléctrico 110 V**

Peso: **5 kg**

Ensamble: **Bayoneta
cuadrada de
ensamble
roscado**

RPM: **En chicote
12,000-18,000**

Chicote se vende
por separado
Modelo:
MAS-MVK38VEF2730

2 HP

Producto
nuevo



Motor: **De inducción
eléctrico 110 V**

Peso: **5 kg**

Ensamble: **Socket
hexagonal**

RPM: **En chicote
12,000-14,000**

Chicote se vende
por separado

Modelo:
MAS-MVK38X3M

2 HP



Motor: **De inducción
eléctrico 110 V**

Peso: **10 kg**

Ensamble: **De muela tipo
Dynapac**

RPM: **En chicote
3,000-3,600**

Chicote se vende
por separado

Modelo:
TKA-VPS38

2 HP



Chicotes

MAS-MVK38VEF2730 Modelo: MAS-MVK38X3M

Modelo: TKA-VPS38

Para
el modelo
MAS-MVE2501
Largo: 3 m
Ensamble de
cuadrado
roscado



Para
el modelo
MAS-MVE15
Largo: 3 m
Ensamble
exagonal
roscado



Para **MAS-MVE-2**
los siguientes
modelos: **MAS-MVDS-2**
MAS-MVDS-4

Largo: 6 m
Ensamble **Tipo**
Dynapac®

Allanadora

Para concreto motor
HONDA GX160, 5.5 HP

Modelo: MAS-MT36-4

- Diametro de llanas: 36" (91 cm)
- Diametro de guardas: 37" (94 cm)
- Peso: 90 kg
- Incluye: Tubo de transportación y switch de seguridad para apagado automático en caso de que el operador pierda el control de la unidad



POWERED by
HONDA™

ACCESORIOS:
Se venden por separado



MAS-PLATOMT36

Plato de acero 36-37"
3mm de espesor

MAS-KITLLANAS6X14

Kit de 4 piezas de llanas de acero de 4x16"

Regla vibratoria con motor elevado

Para concreto
HONDA GX35 / 1.6HP
4 tiempos

Modelo: MAS-MCD-4

- Soportes: De hule de alta resitencia para reducir la vibracion en el manubrio.
- Manubrio: Ajustable en diferentes posiciones, vertical, horizontal y altura.
- Diseño: Evita que el motor tenga contacto con la superficie.
- Apagado: Cuenta con apagado de emergencia.




POWERED by
HONDA™

ACCESORIOS:
No incluye hojas de aluminio se venden por separado

Modelos de hojas de aluminio

- MAS-MCB-4**
- MAS-MCB-6**
- MAS-MCB-8**
- MAS-MCB-10**



Tanques de agua

Modelo
MAS-TAMS90

Tanque de agua para compactadora
MAS-MS90-3R



KIT tanque y soporte metálico
Modelo:

MAS-KTAMS60

Kit de tanque de agua y soporte metálico para compactadora
MAS-MS60-3R



KIT llantas

Modelo
MAS-KITLLMS90

KIT de llantas para placa compactadora
MAS-MS90-3R



Modelo
MAS-KITLLMS60

KIT de llantas para placa compactadora
MAS-MS60-3R



Hojas de Aluminio perfil L

Para regla vibratoria:
MAS-MCD-4

Perfil de aluminio de alta resistencia para un acabado y flotabilidad óptima.

MAS-MCB-4

Hojas de aluminio de 1.2 m (4 pies)

MAS-MCB-6

Hojas de aluminio de 1.8 m (5.9 pies)

MAS-MCB-8

Hojas de aluminio de 2.4 m (8 pies)

MAS-MCB-10

Hojas de aluminio de 3 m (10 pies)



Plato Allanadora

Modelo
MAS-PLATOMT36

Plato para allanadora de 36 - 37" acero de 3 mm



KIT Llanas

Modelo
MAS-KITLLANAS6X14

KIT: 4 piezas de llanas de acero de 4" x 16"

