



# CEILING LIGHTS PLAFONNIERS





LOW PROFILE  
LUMIÈRE PROFILÉE

White, brushed nickel or oil rubbed bronze with acrylic lens  
Suitable for all locations, EDGELIT Technology, 80 CRI

Blanc, nickel brossé ou bronze huilé avec lentille en acrylique  
Convient pour tout endroit, doté de la technologie EDGELIT, 80 CRI



5.5" Max # per 150W dimmer: 6pcs  
# Max par variateur de 150W: 6pcs

**LED-SM55DL-WT-C** **LED**  
**LED-SM55DL-BN-C**  
**LED-SM55DL-ORB-C**

<b>LED</b>	12W - 660 lumens - 3000K
W	5.5"
H	.65"
?	35,000hrs - dimmable 35,000hrs - variable
	LEVITON #742-6672-HLW, #722-6674-POW LUTRON # SCL-153PH-WH

7" Max # per 150W dimmer: 5pcs  
# Max par variateur de 150W: 5pcs

**LED-SM7DL-WT-C** **LED**  
**LED-SM7DL-BN-C**  
**LED-SM7DL-ORB-C**

<b>LED</b>	15W - 850 lumens - 3000K
W	7"
H	.69"
?	35,000hrs - dimmable 35,000hrs - variable
	LEVITON #742-6672-HLW, #722-6674-POW LUTRON # SCL-153PH-WH

11" Max # per 150W dimmer: 6pcs  
# Max par variateur de 150W: 6pcs

**LED-SM11DL-WT-C** **LED**  
**LED-SM11DL-BN-C**  
**LED-SM11DL-ORB-C**

<b>LED</b>	22W - 1540 lumens - 3000K
W	11"
H	1"
?	50,000hrs - dimmable 50,000hrs - variable
	LEVITON #742-6672-HLW, #722-6674-POW LUTRON # SCL-153PH-WH

15" Max # per 150W dimmer: 5pcs  
# Max par variateur de 150W: 5pcs

**LED-SM15DL-WT-C** **LED**  
**LED-SM15DL-BN-C**  
**LED-SM15DL-ORB-C**



<b>LED</b>	30W - 2100 lumens - 3000K
W	15"
H	1"
?	50,000hrs - dimmable 50,000hrs - variable
	LEVITON #742-6672-HLW, #722-6674-POW LUTRON # SCL-153PH-WH




LOW PROFILE  
LUMIÈRE PROFILÉE




White, brushed nickel or oil rubbed bronze with acrylic lens  
Suitable for all locations, EDGELIT Technology, 80 CRI

Blanc, nickel brossé ou bronze huilé avec lentille en acrylique  
Convient pour tout endroit, doté de la technologie EDGELIT, 80 CRI





5.5" Max # per 150W dimmer: 6pcs  
# Max par variateur de 150W: 6pcs

**LED-SM63DL-WT-C**   
**LED-SM63DL-BN-C**  
**LED-SM63DL-ORB-C**


	13W - 720 lumens - 3000K
W	5.5"
H	.65"
	35,000hrs - dimmable 35,000hrs - variable
	LEVITON #742-6672-HLW, #722-6674-POW LUTRON # SCL-153PH-WH




7" Max # per 150W dimmer: 5pcs  
# Max par variateur de 150W: 5pcs

**LED-SM8DL-WT-C**   
**LED-SM8DL-BN-C**  
**LED-SM8DL-ORB-C**


	18W - 1000 lumens - 3000K
W	7"
H	.69"
	35,000hrs - dimmable 35,000hrs - variable
	LEVITON #742-6672-HLW, #722-6674-POW LUTRON # SCL-153PH-WH




11" Max # per 150W dimmer: 6pcs  
# Max par variateur de 150W: 6pcs

**LEDS-SM11DL-WT-C**   
**LEDS-SM11DL-BN-C**  
**LEDS-SM11DL-ORB-C**

	22W - 1540 lumens - 3000K
W	11"
H	1"
	50,000hrs - dimmable 50,000hrs - variable
	LEVITON #742-6672-HLW, #722-6674-POW LUTRON # SCL-153PH-WH

15" Max # per 150W dimmer: 5pcs  
# Max par variateur de 150W: 5pcs

**LEDS-SM15DL-WT-C**   
**LEDS-SM15DL-BN-C**  
**LEDS-SM15DL-ORB-C**

	30W - 2100 lumens - 3000K
W	15"
H	1"
	50,000hrs - dimmable 50,000hrs - variable
	LEVITON #742-6672-HLW, #722-6674-POW LUTRON # SCL-153PH-WH



compatible dimmers  
variateur d'intensité mural compatible

**LED****120 VOLT****DISC LIGHTS  
DISQUE D'ÉCLAIRAGE**

Oil rubbed bronze, brushed nickel or white with acrylic lens  
 Integrated LED, mounts to standard outlet box, 50,000hrs  
 Suitable for wet location

Bronze huilé, nickel brossé ou blanc avec lentille acrylique  
 DEL intégré, s'installe sur une boîte de sortie standard, 50,000hrs  
 Approuvé pour les endroits humides

**4"**

**LED-SM4DL-WT-C** **LED**  
**LED-SM4DL-BN-C**  
**LED-SM4DL-ORB-C**

<b>LED</b>	9W - 660 lumens - 3000K - 80 CRI
W	5.9"
H	1.26"
	50,000hrs - dimmable 50,000hrs - variable
	LEVITON #742-6672-HLW, #722-6674-P0W LUTRON # SCL-153PH-WH

**6"**

**LED-SM6DL-WT-C** **LED**  
**LED-SM6DL-BN-C**  
**LED-SM6DL-ORB-C**

<b>LED</b>	15W - 1000 lumens - 3000K - 80 CRI
W	7.4"
H	1.26"
	50,000hrs - dimmable 50,000hrs - variable
	LEVITON #742-6672-HLW, #722-6674-P0W LUTRON # SCL-153PH-WH

**9"**

**LED-SM9DL-WT-C** **LED**

<b>LED</b>	30W - 2000 lumens - 3000K - 90 CRI
W	10"
H	1"
	50,000hrs - dimmable 50,000hrs - variable
	LEVITON #742-6672-HLW, #722-6674-P0W LUTRON # SCL-153PH-WH

# JAX LED

LED COLLECTION

Brushed nickel or black with flat opal glass, dimmable  
 Rated for damp locations, 80 CRI, 36,000 hrs

Nickel brossé ou noir avec globe opalin, variable  
 Convient aux emplacements humides, 80 CRI, 36,000 hrs



<b>7" LFM127A07BN</b>	<b>LED</b>
<b>LED</b>	14W - 820 lumens - 3000K
W	7-1/8"
H	3-1/8"



<b>9" LFM127A09BN</b>	<b>LED</b>
<b>LED</b>	18.5W - 1300 lumens - 3000K
W	9-3/8"
H	3-1/8"



<b>13.5" LFM127A14BN</b>	<b>LED</b>
<b>LED</b>	18.5W - 1600 lumens - 3000K
W	13-1/2"
H	3-7/8"



<b>7" LFM127A07BK</b>	<b>LED</b>
<b>LED</b>	14W - 755 lumens - 3000K
W	7-1/8"
H	3-1/8"



<b>9" LFM127A09BK</b>	<b>LED</b>
<b>LED</b>	18.5W - 1199 lumens - 3000K
W	9-3/8"
H	3-1/8"



<b>13.5" LFM127A14BK</b>	<b>LED</b>
<b>LED</b>	18.5W - 1350 lumens - 3000K
W	13-1/2"
H	3-7/8"

# GILDA LED

## LED COLLECTION

Brushed nickel or oil rubbed bronze with flat opal glass,  
Dimmable, rated for damp locations, 80 CRI, 36,000 hrs

Nickel brossé ou bronze huilé avec globe opalin, variable  
Convient aux emplacements humides, 80 CRI, 36,000 hrs



**12.5" LFM112A13BN** **LED**

**LED** 19W - 1350 lumens - 3000K

W 12-1/2"

H 3"



**19" LFM112A19BN** **LED**

**LED** 32W - 2150 lumens - 3000K

W 19"

H 4-1/2"



**12.5" LFM112A13ORB** **LED**

**LED** 19W - 1350 lumens - 3000K

W 12-1/2"

H 3"



**19" LFM112A19ORB** **LED**

**LED** 32W - 2150 lumens - 3000K

W 19"

H 4-1/2"

# CHICAGO

## COLLECTION

Oil rubbed bronze, brushed nickel or chrome with clear open ended glass  
 Bronze huilé, nickel brossé ou chrome avec vitre clair ouvert



**IFM459B13ORB**



	1 x 100W A
W	12-1/2"
H	9-1/4"



**IFM459B13BN**



	1 x 100W A
W	12-1/2"
H	9-1/4"



**IFM459B13CH**



	1 x 100W A
W	12-1/2"
H	9-1/4"

# NOUVEAU

## COLLECTION

Brushed nickel with alabaster glass  
 Nickel brossé avec globe albatre



**RISF65315BN**

	3 x 100W A
W	15-1/4"
H	10-3/4"



**RIFM6512BN**

	1 x 100W A
W	12-1/4"
H	4-1/2"



Item is equipped with Easy Connect™ technology  
 L'article est muni de la technologie Easy Connect™


# JACKSON

COLLECTION

Oil rubbed bronze with flat opal glass  
Bronze huilé avec globe opalin




**ISF286A03ORB**

	3 x 100W A19
W	15-1/2"
H	14-1/2"



**IFM286A16ORB**

	3 x 60W A19
W	15-3/4"
H	8"


# DAYA

COLLECTION

Chrome or oil rubbed bronze with crystals  
Chrome ou bronze huilé avec cristaux




**IFM237B12CH9**

	3 x 50W G9
W	11-3/4"
H	8-1/2"



**IFM237B12ORB9**

	3 x 50W G9
W	11-3/4"
H	8-1/2"



# 2 SERIES

FLUSH MOUNTS  
PLAFONNIERS


Oil rubbed bronze, brushed pewter, polished brass or white with frosted swirl glass

Bronze huilé, étain brossé, bronze poli ou blanc avec globe givré en tourbillon




11"

**IFM211ORB**  
**IFM211BPT**  
**IFM211BP**  
**IFM211WH**

	2 x 40W A
W	11"
H	4-3/4"

13"


**IFM213ORB**  
**IFM213BPT**  
**IFM213BP**  
**IFM213WH**

	2 x 60W A
W	13"
H	4-7/8"



11" TWIN PACKS  
EMBALLAGE JUMELÉ

**IFM211TORB**  
**IFM211TBPT**  
**IFM211TBP**  
**IFM211TWH**

	1 x 75W A
W	11"
H	4-3/4"



Item is equipped with Easy Connect™ technology  
L'article est muni de la technologie Easy Connect™

# 16 SERIES


FLUSH MOUNTS  
PLAFONNIERS

Oil rubbed bronze, brushed pewter or white  
Bronze huilé, étain brossé ou blanc



12" Alabaster glass  
Globe albâtre


**IFM1612ORB**  
**IFM1612BPT**  
**IFM1612WH**

	2 x 60W A
W	12"
H	4-1/2"




16" Alabaster glass  
Globe albâtre

**IFM1616ORB**  
**IFM1616BPT**

	3 x 60W A
W	16"
H	4-1/2"

12" TWIN PACKS  
EMBALLAGE JUMELÉ


**IFM1612TORB**  
**IFM1612TBPT**

	2 x 60W A
W	12"
H	4-1/2"




12" Flat opal glass  
Globe opalin

**IFM1612ORB-O**  
**IFM1612BPT-O**

	2 x 60W A
W	12"
H	4-1/2"

16" Flat opal glass  
Globe opalin

**IFM1616ORB-O**  
**IFM1616BPT-O**

	3 x 60W A
W	16"
H	5"


# 41 SERIES

FLUSH MOUNTS  
PLAFONNIERS

Oil rubbed bronze, brushed nickel or white with alabaster glass  
Bronze huilé, nickel brossé ou blanc avec globe albâtre


11"

**IFM411ORB**  
**IFM411BN**  
**IFM411WH**

	2 x 40W A
W	11"
H	5-1/8"


13"

**IFM413ORB**  
**IFM413BN**  
**IFM413WH**

	2 x 60W A
W	13"
H	6-1/4"

15"

**IFM415ORB**  
**IFM415BN**

	3 x 60W A
W	15"
H	7"




# 31 SERIES

FLUSH MOUNTS  
PLAFONNIERS

Brushed pewter or white with frosted melon glass  
Étain brossé ou blanc avec globe givré style melon


11"

**IFM311BPT**  
**IFM311WH**

	2 x 40W A
W	11"
H	4-5/8"

13"

**IFM313BPT**  
**IFM313WH**

	2 x 60W A
W	13"
H	5"




# 9 SERIES

## CEILING LIGHTS PLAFONNIERS

Brushed nickel, antique brass or white with opal glass  
Nickel brossé, bronze antique ou blanc avec globe opalin



**ICL9BN**  
**ICL9AB**  
**ICL9WH**  
**ICL9WHW - pull chain switch | interrupteur à tirrette**

	1 x 60W A
W	6"
H	7-1/4"



## KAZ LED

Black with acrylic lens, dimmable  
Suitable for damp locations  
Noir avec lentille acrylique, variable  
Approuvé pour les endroits humides

<b>LFM129A10BK</b>	<b>LED</b>
<b>LED</b>	20.5W - 3000K - 667 lumens 36,000hrs - 80 CRI
W	10-1/4"
H	4-1/2"



## PARKEDALE

**LED**

Brushed nickel with acrylic lens, non dimmable  
Nickel brossé avec lentille en acrylique, non variable

<b>LFM102A13BN</b>	<b>LED</b>
<b>LED</b>	18W - 3000K - 1300 lumens 36,000hrs - 80 CRI
W	12-1/2"
H	3-1/8"



## FOSTER LED

Chrome with fabric shade,  
frosted glass diffuser, non-dimmable  
Chrome avec abat-jour en tissu,  
déflecteur en verre, non-variable

<b>LFM101A13CH</b>	<b>LED</b>
<b>LED</b>	20W - 2700K - 1200 lumens 25,000hrs - 80 CRI
W	15"
H	7-3/4"



## RYKER

Chrome with frosted glass and diffuser  
 Chrome avec déflecteur en verre givré

**IFM432A15CH**

	3 x 60W A
W	15"
H	8"



## METRO

Chrome with flat opal glass and clear trim  
 Chrome avec globe opalin et rebord clair

**IFM481A13CH**

	3 x 60W A
W	13"
H	7-1/4"



## ALABASTER

Oil rubbed bronze with alabaster glass  
 Bronze huilé avec globe albâtre

**ISF41ORB**

	3 x 100W A
W	15"
H	9"



## ANNIE

Chrome with frosted glass diffuser  
 Chrome avec déflecteur en verre givré

**IFM444A15CH**

	2 x 60W A
W	15"
H	6"



## DRAKE

Chrome with flat opal glass  
 Chrome avec globe opalin

**IFM173B12CH**

	2 x 60W A
W	11-3/4"
H	5-3/4"



## OASIS

Brushed nickel with flat opal glass  
 Nickel brossé avec globe opalin

**IFM430A13BN**

	2 x 60W A
W	13"
H	6-1/2"



Brushed pewter with flat opal glass  
 Étain brossé avec globes opalins

**RIFM115BPT**

	2 x 60W A
W	14-1/2"
H	4-3/8"



Brushed nickel with acrylic lens  
 Étain brossé avec lentille acrylique

**IFM835B13213-C**

	2 x 13W GU24 incl
W	12-1/2"
H	3-1/4"




Item is equipped with Easy Connect™ technology  
 L'article est muni de la technologie Easy Connect™



Brushed pewter with frosted glass  
 Étain brossé avec globe givré


**IFM59BPT**

	1 x 60W A
W	9"
H	4-3/4"



White with frosted glass  
 Blanc avec globe givré


**IFM59WH**

	1 x 60W A
W	9"
H	4-3/4"



White with white etched glass  
 Blanc avec globe blanc gravé

**ICL7WH**


	2 x 60W A
W	12"
H	6"



**HALOPHANE**

Oil rubbed bronze with halophane glass  
 Bronze huilé avec globe halophane

**ICHANC71ORB**


	1 x 60W A or G
W	6-3/4"
H	6"



**HALOPHANE**

Oil rubbed bronze with halophane glass  
 Bronze huilé avec globe halophane


**IFM710ORB**

	1 x 100W A or G
W	9-1/2"
H	6"



White with frosted floral glass  
 Blanc avec globe givré fleuri


**ICL12WH**

	1 x 60W A
W	5-3/4"
H	6-3/4"



Brushed nickel with opal glass  
 Nickel brossé avec globe opalin


**IFM137BN**

	1 x 60W A
W	7-1/4"
H	4-5/8"



White with opal glass  
 Blanc avec globe opalin


**IFM137WH**

	1 x 60W A
W	7-1/2"
H	4-5/8"



Chrome with opal glass  
 Chrome avec globe opalin

**ICL14CH**

	1 x 100W A
W	8"
H	11-7/8"