

L.A. Spas™



Health is an essential value

we all strive for in our daily lives. Put your health first and choose L.A. Spas to improve the way you live. Enhance your physical and mental well-being naturally, through the ancient practice of warm water immersion, as modernized by L.A. Spas. For 40 years, we have introduced industry leading technologies specifically designed to relieve stress on your body, mind and soul.

Hydrotherapy

Hydrotherapy is not only essential to inducing relaxation, it is also vital to your health. When the body is immersed in water, it becomes buoyant; this relieves 90% of the pressure gravity places on the joints in the human body.

Warm water immersion increases blood flow, which speeds the delivery of oxygen and vital nutrients throughout the body, aiding and speeding recovery. Muscle and joint pain is reduced as increased blood flow carries away the buildup of lactic acid and other toxins. Additionally, the release of endorphins work to naturally relieve pain, improve your well-being, and aid in sleep.

As hydrotherapy relaxes your body, stress is relieved, relaxing your mind.

La santé est une valeur essentielle

pour chacun d'entre nous. Nous en prenons soin tous les jours. Faites de votre santé une priorité et choisissez L.A. Spas. pour une meilleure qualité de vie. Améliorez votre bien-être physique et mental de façon naturelle grâce à la pratique ancestrale de l'immersion dans l'eau chaude modernisée par L.A. Spas. Depuis 40 ans, nous développons des technologies de pointe spécialement conçues pour relaxer votre corps et votre esprit.

L'hydrothérapie

L'hydrothérapie est non seulement essentielle pour favoriser la relaxation, mais elle est également vitale pour votre santé. Quand le corps est immergé dans l'eau, il se met à flotter, ce qui a pour effet d'atténuer 90 % de la pression exercée par la gravité sur les articulations du corps humain.

L'immersion dans l'eau chaude favorise la circulation sanguine, ce qui accélère l'apport d'oxygène et de nutriments vitaux dans tout l'organisme et permet un rétablissement plus rapide et plus efficace. Les douleurs musculaires et articulaires diminuent car l'augmentation de la circulation sanguine évacue l'accumulation d'acide lactique et autres toxines. En outre, la sécrétion d'endorphines soulage naturellement la douleur, favorise votre bien-être et améliore la qualité de votre sommeil.

Grâce à l'action relaxante de l'hydrothérapie sur votre corps, votre stress est atténué et votre esprit apaisé.

Unsere Gesundheit ist das kostbarste Gut,

nach dem wir in unserem Alltag alle streben. Machen Sie Ihre Gesundheit zu Ihrer obersten Priorität und wählen Sie L.A. Spas, um Ihre Lebensweise zu verbessern. Verbessern Sie Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden auf natürliche Weise: durch die althergebrachte Praxis des Warmwasserbades – modernisiert durch L.A. Spas. Seit 40 Jahren stellen wir branchenführende Technologien vor, die speziell dafür konzipiert sind, den Stress, der auf Ihrem Körper, Geist und Ihrer Seele lastet, abzubauen.

Hydromassage

Eine Hydromassage ist nicht nur zur Entspannung sinnvoll, sondern auch wichtig für Ihre Gesundheit. Wenn der Körper in Wasser getaucht wird, schwimmt er; so werden die Druckstellen an den Gelenken im menschlichen Körper zu 90 % entlastet.

Das Eintauchen in warmes Wasser fördert die Durchblutung, was wiederum den Transport von Sauerstoff und wichtigen Nährstoffen im gesamten Körper beschleunigt und so für eine schnellere Erholung sorgt. Muskel- und Gelenkschmerzen werden durch den Abtransport von Milchsäure und anderen Giftstoffen aufgrund der stärkeren Durchblutung gelindert. Außerdem wirkt die Freisetzung von Endorphinen wie ein natürliches Schmerzmittel, fördert Ihr Wohlbefinden und verbessert Ihren Schlaf.

Eine Hydromassage entspannt Ihren Körper, baut Stress ab und sorgt für einen entspannten Kopf.

Hydro-Therapy System

L.A. Spas has designed the Hydro-Therapy System to strategically place special jets in specific seats to focus on the primary muscle groups in the body, including neck and shoulders, full back, arms and hands, legs and feet. Each seat is designed to deliver a specific massage including the delivery of soft or deep tissue pressure for optimum therapy.

L.A. Spas a conçu son système d'hydrothérapie de façon stratégique, en installant des jets spéciaux dans des sièges spécifiques afin d'atteindre les principaux groupes musculaires de l'organisme, notamment le cou et les épaules, le dos, les bras et les mains, les jambes et les pieds. Chaque siège est conçu pour effectuer un massage particulier, en exerçant notamment une pression sur les tissus mous ou les tissus profonds pour un soin thérapeutique optimal.



PRESSURE POINT THERAPY SEAT
Strategically placed Euro Jets targeting the acupressure points.

SIÈGE DE THÉRAPIE AUX POINTS DE PRESSION
Des jets Euro positionnés de façon stratégique ciblent les points d'acupression.

DRUCKPUNKT-MASSAGESITZ
Strategisch angeordnete Euro-Düsen massieren die Akupressur-Punkte.



DEEP MASSAGE SEAT
To provide a soothing massage all over the back, from top to bottom.

SIÈGE DE MASSAGE EN PROFONDEUR
Pour un massage apaisant de l'intégralité du dos, de haut en bas.

TIEFENMASSAGE-SITZ
Für eine angenehme Massage auf dem gesamten Rücken, von oben bis unten.



NECK MASSAGE
Deep, focused hydrotherapy for the neck and shoulders.

MASSAGE DU COU
Une hydrothérapie profonde et ciblée sur le cou et les épaules.

NACKENMASSAGE
Eine tiefwirkende, fokussierte Hydromassage für Nacken und Schultern.



WHIRLPOOL JET
This powerful jet is designed to apply a powerful massage

JET D'EAU WHIRLPOOL
Ce jet puissant est conçu pour effectuer un massage puissant.

WHIRLPOOL-DÜSE
Diese leistungsstarke Düse sorgt für eine kräftige Massage.



FULL BODY MASSAGE LOUNGE
Our amazing full body hydro-massage jets massage the body from shoulders to feet.

SALON DE MASSAGE COMPLET
Nos incroyables jets d'hydromassage effectuent un massage complet du corps, des épaules jusqu'aux pieds.

GANZKÖRPER-MASSAGELIEGE
Unsere hervorragenden Ganzkörper-Hydromassagedüsen massieren den gesamten Körper, von den Schultern bis zu den Füßen.



FOOT MASSAGE CENTER
To deliver foot and acupressure hydrotherapy.

CENTRE DE MASSAGE DES PIEDS
Pour une hydrothérapie des pieds et des points d'acupression.

FUSS-MASSAGECENTER
Für eine Fuß- und Akupressur-Hydromassage.

Peace of mind...

The Ultimate Water Management System sets L.A. Spas apart as the industry leader in efficient water management. Silently, the Ultimate Water Management System maintains crystal clear water. The Ultimate Water Management System combines our state-of-the-art ozone mixing system and patented Aqua Klean™ filtration, leaving your water sparkling clean, fresh, and pure.

La tranquillité d'esprit...

Le système de traitement de l'eau Ultimate fait de L.A. Spas le leader de son secteur en matière d'efficacité de gestion de l'eau. Il vous permet de garder une eau cristalline de manière silencieuse. Le système de traitement de l'eau Ultimate associe notre système de mélange d'ozone dernière génération à la filtration brevetée Aqua Klean™, ce qui vous permet de conserver une eau claire, fraîche et pure.

Innere Ruhe...

Dank des Ultimate-Wassermanagement-Systems ist L.A. Spas branchenführend in effizientem Wassermanagement. Das Ultimate-Wassermanagement-System sorgt still und leise für kristallklares Wasser. Das Ultimate-Wassermanagement-System kombiniert unser hochmodernes Ozonmischesystem mit der patentierten Aqua Klean™-Filterung und sorgt für sauberes, frisches und reines Wasser.



Ultimate Water Management System

The Ultimate Circulation Pump is virtually silent and only requires a fraction of the wattage of traditional circulation pumps. Energy used to power the pump is transferred into heat as it circulates the water.



The Ultimate Heater allows water to pass through at maximum speed while transferring all the heat efficiently to your spa.

The Ultimate Mixing Chamber Our exclusive design maximizes the ozone's effectiveness, increasing the contact ratio between ozone and water by dispersing the ozone into millions of tiny bubbles, optimizing water purification. In conjunction with our proprietary Aqua Klean™ Filters, your spa's chemical consumption is greatly reduced.

La pompe de circulation Ultimate est quasi silencieuse et sa consommation électrique est largement inférieure à celle des pompes de circulation traditionnelles. L'énergie utilisée pour alimenter la pompe est transformée en chaleur en faisant circuler l'eau.

Le réchauffeur Ultimate permet à l'eau de s'écouler à une vitesse maximale tout en transférant efficacement toute la chaleur à votre spa.

La chambre de mélange Ultimate. Notre système exclusif maximise l'efficacité de l'ozone, optimisant ainsi la purification de l'eau, en augmentant le taux de contact entre l'ozone et l'eau grâce à la dispersion d'ozone sous forme de millions de minuscules bulles. Combiné à nos filtres exclusifs Aqua Klean™, ce système permet de réduire considérablement la consommation en produits chimiques de votre spa.

Die Ultimate-Umwälzpumpe läuft praktisch geräuschlos und benötigt nur einen Bruchteil des Stroms herkömmlicher Umwälzpumpen. Der für den Betrieb der Pumpe verwendete Strom wird beim Umlöpfen des Wassers zu Wärme.

Das Ultimate-Heizgerät sorgt für maximalen Wasserdurchsatz und überträgt die gesamte Wärme effizient auf Ihren Whirlpool.

Die Ultimate-Mischkammer. Unser exklusives Design maximiert die Effizienz des Ozons und erhöht das Kontaktverhältnis zwischen dem Ozon und dem Wasser durch Dispersion des Ozons in Millionen kleiner Blasen – für eine optimale Wasseraufbereitung. Bei gleichzeitigem Einsatz unserer eigens entwickelten Aqua Klean™-Filter lassen sich Chemikalienzusätze in Ihrem Whirlpool erheblich reduzieren.

Aqua Klean™ Filtration

Aqua Klean™ filtration is the foundation in L.A. Spas clean water technology and is standard on every L.A. Spas hot tub. The patented Aqua Klean™ filter allows the water to flow through with less restrictions, providing up to an incredible 150 gallons per minute flow rate. The Aqua Klean™ filter allows the Ultimate Water Management System* to filter 100% of the water through the filter for maximum natural purity.

*NOTE: The Ultimate Water Management System is only available on Premium Models.



Filtration Aqua Klean™

De série sur tous les modèles L.A. Spas, la filtration Aqua Klean™ est la pièce maîtresse de la technologie d'assainissement de l'eau de L.A. Spas. Le filtre breveté Aqua Klean™ permet à l'eau de s'écouler avec moins d'obstruction, offrant un débit pouvant atteindre le niveau incroyable de 565 litres/minute. Le filtre Aqua Klean™ permet au système de traitement de l'eau Ultimate* de filtrer l'intégralité de l'eau pour atteindre une pureté naturelle maximale.


*REMARQUE : le système de traitement de l'eau Ultimate est uniquement disponible sur les modèles Premium.

Aqua Klean™ - Filterung

Die Aqua Klean™-Filterung ist die Grundlage der von L.A. Spas verwendeten Wasseraufbereitungstechnologie und wird in jedem Whirlpool von L.A. Spas standardmäßig eingesetzt. Der patentierte Aqua Klean™-Filter ermöglicht einen reibungsloseren Wasserdurchlauf mit einem Durchsatz von unglaublichen 565 Litern pro Minute. Dank des Aqua Klean™-Filters ist das Ultimate-Wassermanagement-System* in der Lage, für eine möglichst hohe natürliche Wasserreinheit 100 % des Wassers durch den Filter zu leiten.

*BITTE BEACHTEN: Das Ultimate-Wassermanagement-System ist nur mit Premium-Modellen erhältlich.

Aqua Klean™



Economical

The Aqua Klean™ filter is the most innovative filtration system in the industry, and also the most economical filter on the market. The patented Aqua Klean™ filter costs about half the amount of conventional filters and is easier to maintain.

Économique

Le filtre Aqua Klean™ est le système de filtration le plus innovant du secteur ; c'est aussi le filtre le plus économique du marché. Le filtre breveté Aqua Klean™ coûte environ deux fois moins cher que les filtres traditionnels et est plus facile à entretenir.

Kostengünstig

Der Aqua Klean™-Filter ist das innovativste Filtersystem in der Branche – und auch der kostengünstigste Filter auf dem Markt. Der patentierte Aqua Klean™-Filter kostet etwa halb so viel wie herkömmliche Filter und ist leichter zu reinigen.

Dual Sanitization

Dual Sanitization Dual Sanitization

UV

The UV Sanitization System uses the power of UVC light, the same technology utilized in around the world to purify drinking water. UV light kills 99.9%* of micro-organisms, bacteria, viruses and parasites.



UV

Le système de désinfection par UV utilise la puissance du rayonnement UV-C, la même technologie utilisée partout dans le monde pour purifier l'eau de boisson. Les rayons UV détruisent 99,9 %* des microorganismes, bactéries, virus et parasites.

UV

Das UV-Aufbereitungssystem nutzt die Energie des UVC-Lichtes – dieselbe Technologie wird weltweit zur Aufbereitung von Trinkwasser eingesetzt. UV-Licht tötet 99,9 %* der Mikroorganismen, Bakterien, Viren und Parasiten im Wasser ab.



Ozone

L.A. Spas ozone water purification system will automatically maintain healthy, crystal clear water while greatly reducing chemical maintenance.

Ozone

Le système de purification de l'eau à l'ozone de L.A. Spas maintiendra automatiquement une eau saine et cristalline tout en réduisant considérablement l'entretien chimique.

Ozon

Das Ozon-Wasser- Aufbereitungssystem von L.A. Spas sorgt automatisch für gesundheitsförderliches, kristallklares Wasser und senkt zugleich erheblich den Bedarf an einer Wasserpflege auf Chemikalienbasis.

Strength and durability


L.A. Spas uses a sub-frame, built with moisture-resistant, pressure treated lumber or premium steel to provide long-term structural support. L.A. Spas integrates an ABS sealed bottom pan to provide a vapor barrier and superior heat retention.

Résistance et durabilité

L.A. Spas utilise un précadre fabriqué à partir de bois traité sous pression résistant à l'humidité, ou d'acier de qualité supérieure, pour apporter un soutien structurel à long terme. L.A. Spas intègre une cuve ABS à fond scellé pour bloquer la vapeur et permettre une conservation maximale de la chaleur.

Effizient und langlebig

L.A. Spas verwendet ein aus feuchtigkeitsresistendem, druckbehandeltem Holz oder Edelstahl gefertigtes Untergestell, das dem Whirlpool langfristig strukturellen Halt bietet. L.A. Spas integriert eine ABS-versiegelte Außenwanne, die eine Dampfsperre und eine hervorragende Wärmedämmung bietet.



Eco-Friendly Insulation System

The L.A. Spas insulation system is a unique thermal barrier technology that recycles the free heat energy for more efficient heating. All four sides of the spa, plus the floor and cover are lined with copper material to reflect radiant heat energy generated from the pumps back into the spa. Heat is absorbed by the plumbing helping to maintain water temperature. Finally the entire exterior of the hot tub is wrapped in 3M Thinsulate™ Insulation, the same incredible material utilized in winter clothing. This three layer patented system ensures energy created by the spa stays in the spa. Available on Premium Collection models only.

* 3M™ Thinsulate™ insulation only available on Premium Collection. 3M and Thinsulate are trademarks of 3M.

Système d'isolation écologique


Le système d'isolation de L.A. Spas utilise une technologie unique de barrière thermique qui recycle l'énergie thermique créée pour chauffer l'eau plus efficacement. Les quatre côtés, le fond et la couverture du spa sont recouverts d'un matériau en cuivre qui réfléchit l'énergie thermique rayonnante générée par les pompes se trouvant à l'intérieur du spa. La chaleur est absorbée par la tuyauterie et contribue à maintenir la température de l'eau. Enfin, l'extérieur du spa est entièrement enveloppé d'isolant Thinsulate™ de 3M, le même matériau incroyable qui est utilisé pour fabriquer des vêtements d'hiver. Ce système breveté à trois couches permet de faire en sorte que l'énergie créée par le spa reste dans le spa. Disponible sur les modèles de la série Premium uniquement.

* L'isolation 3M™ Thinsulate™ est uniquement disponible sur la série Premium. 3M et Thinsulate sont des marques commerciales de 3M.

Umweltfreundliches Isolationssystem

Das Whirlpool-Isolationssystem von L.A. Spas basiert auf einer exklusiven Wärmedämmungstechnologie, die die frei werdende Wärmeenergie für eine effizientere Beheizung rückführt. Alle vier Seiten des Whirlpools sowie Boden und Abdeckung sind mit einem Kupfermaterial beschichtet, das die in den Pumpen entstehende Strahlungswärmeenergie in den Whirlpool zurückleitet. Die Wärme wird von den Leitungen aufgenommen und sorgt für eine gleichbleibende Wassertemperatur. Zuletzt wird das gesamte Äußere des Whirlpools mit einer 3M Thinsulate™-Isolierung versehen – dem gleichen unglaublichen Material, das auch für Winterkleidung verwendet wird. Das patentierte dreischichtige System sorgt dafür, dass die im Whirlpool entstehende Energie auch dort bleibt. Nur bei Modellen der Premium-Kollektion.

* 3M™ Thinsulate™-Isolierung nur bei der Premium-Kollektion. 3M und Thinsulate sind Marken von 3M.





OPTIONAL FEATURES

Bluetooth Audio System. This system allows you to operate any Bluetooth compatible device or system from your spa's main control panel. While your Bluetooth device resides indoors, you set the mood in your spa by transmitting your audio collection through the spa's high quality speakers and subwoofer.



Water Features. Enhance the evening ambiance by adding backlit waterfalls.

in.touch wifi system. State of the art spa management from your Apple™ or Android™ device. The in.touch allows you to use the Internet anywhere in the world to control your spa.



OPTIONS DE CONFORT

Système audio Bluetooth. Ce système vous permet de commander tout appareil ou système Bluetooth compatible à partir du panneau de commande principal de votre spa. Tout en laissant votre appareil Bluetooth à l'intérieur, vous pouvez choisir l'ambiance que vous souhaitez instaurer dans votre spa en diffusant votre sélection musicale dans les haut-parleurs et le caisson de basses haute qualité de votre spa.

Options jeux d'eau. Améliorez l'ambiance de vos soirées en ajoutant des cascades rétroéclairées.

Système in.touch Wi-Fi. Gestion de votre spa à la pointe de la technologie à partir de votre appareil Apple™ ou Android™. Le système in.touch vous permet d'utiliser Internet dans le monde entier pour contrôler votre spa.

OPTIONALE FUNKTIONEN

Bluetooth-Klangsystem. Das System ermöglicht die Bedienung eines mit Bluetooth ausgestatteten Geräts oder Systems vom Hauptbedienfeld des Whirlpools aus. Sie können Ihr Bluetooth-kompatibles Gerät im Haus lassen und in Ihrem Whirlpool für eine angenehme Atmosphäre sorgen, indem Sie Ihre Audio-Kollektion über die integrierten hochwertigen Lautsprecher und Subwoofer abspielen.

Wasserspiele. Mit den beleuchteten Wasserfällen verleihen Sie Ihrem Abend eine besondere Note.

in.touch-WLAN-System Modernste Whirlpool-Bedienung von Ihrem Apple™- oder Android™-Gerät aus. Mit dem in.touch-System können Sie von überall auf der Welt auf das Internet zugreifen, um Ihren Whirlpool zu bedienen.

PREMIUM COLLECTION

SmartTouch control panels are easy to read and allow you, with the tap of your finger, to change the temperature, adjust lighting or control your massage.

Les panneaux de commande SmartTouch sont faciles à lire et vous permettent, en une seule pression du doigt, de régler la température, de modifier la lumière ou de commander votre massage.

Die SmartTouch-Bedienfelder bieten ein gut lesbares Display, und durch einfaches Tippen mit dem Finger können Sie die Temperatur ändern, die Beleuchtung anpassen oder Ihre Massage steuern.



ON EVERY PREMIUM L.A. SPA

Luxury package

- Ultimate water 4 FX fountains
- Dynamic LED lighting
- Water FX, control valves
- Stainless steel jet accents

Options

- Ozone
- UV Sanitization System
- Bluetooth Stereo System
- Wifi-intouch
- HydroCise Rowing Kit
(Available on Paradise H2 Only)

SUR CHAQUE MODÈLE PREMIUM DE L.A. SPAS

Modèle de luxe

- 4 jets d'eau effet fontaine
- Éclairage LED dynamique
- Effets hydrauliques et vannes de régulation
- Jets d'eau « accent » en acier inoxydable

Options

- Ozone
- Système de désinfection par UV
- Système stéréo Bluetooth in-touch WLAN
- Kit rameur HydroCise
(Disponible uniquement sur le modèle Paradise H2)

MIT JEDEM PREMIUM-MODELL VON L.A. SPAS

Luxuspaket

- Ultimate-FX-Wasserfontänen
- Dynamische LED-Beleuchtung
- Wassereffekte, Regelventile
- Edelstahl-Düsenakzente

Optionen


- Ozon
- UV-Reinigungssystem
- Bluetooth-Stereosystem
- in-touch-WLAN
- HydroCise-Ruderkit
(Nur mit Paradise H2)

Note: Product models, features, sizes, and options are subject to change without prior notice. See dealer for current specifications.

3M and Thinsulate are trademarks of 3M.

PARADISE H2

AVAILABLE ACRYLIC COLORS*




SEATS	SIÈGES	PLÄTZE	8
DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	91" x 133" x 38" (231cm x 338cm x 97cm)
TOTAL THERAPY JETS	NB DE JETS DE THÉRAPIE	MASSAGEDÜSEN INSGESAMT	82
WATER VOLUME	VOLUME D'EAU	WASSERFÜLLMENGE	714 US gal • (2,703 liters)
DRY WEIGHT	POIDS À VIDÉ	TROCKENGEWICHT	1,025 lbs • (465 kg)
FILLED WEIGHT	POIDS EN EAU	GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	7,408 lbs • (3,360 kg)
ELECTRICAL	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	ELEKTRISCHE DATEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	240V, 60HZ, 60A
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	230V, 50Hz, 32A
PUMPS	POMPES	PUMPEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	3 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	1 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.); 2 - 3.4 BHP (2.0 HP CONT.)
JET SELECTOR VALVE	VANNE DE SÉLECTION DES JETS	DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
SPA LIGHT	ÉCLAIRAGE DU SPA	WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	1
PILLOWS	COUSSINS	SITZKISSEN	4
ULTIMATE WATER MANAGEMENT SYSTEM	SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU ULTIMATE	ULTIMATE-WASSER-MANAGEMENT-SYSTEM	
Aqua Klean™ Filtration, 24-hour circulation pump, Ozone with mixing chamber (optional)	Filtration Aqua Klean™, Pompe de circulation 24 h/24, Ozone avec chambre de mélange (en option)	Aqua Klean™-Filterung, 24-Stunden-Umwälzpumpe Ozon mit Mischkammer (optional)	• • •
THERMOPLUS	CUVE DELUXE	THERMOPLUS	
DELUXE CABINET	THERMOPLUS	DELUXE-VERKLEIDUNG	Modern Mocha, Resort Gray, Pecan Ridge
COLD WEATHER PACKAGE	ÉQUIPEMENT POUR CLIMAT FROID	KALTWETTER-PAKET	
Therm-Rite™ Locking Safety Cover, Antarctic foil lining, Eco-Friendly recycled insulation, with 3M™ Thinsulate™ insulation, ABS sealed bottom pan	Couverture de sécurité verrouillable Therm-Rite™, Film de type Antarctique, Isolant écologique issu du recyclage, et isolation 3M™ Thinsulate™, Cuve ABS à fond scellé	Therm-Rite™ Verriegelbare Sicherheitsabdeckung, Antarctic-Folienauskleidung, umweltfreundliches Recycling-Isoliermaterial mit 3M™ Thinsulate™-Isolierung, ABS-versiegelte Außenwanne	• • • • • •

*Paradise H2 is available in Silver Marble, Tuscan, Sahara.

PREMIUM COLLECTION

MADEIRA

AVAILABLE ACRYLIC COLORS



SILVER MARBLE

TUSCAN

SAHARA



AVALON

SEATS	SIÈGES	PLÄTZE	5-6
DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	100" x 92" x 38" (254cm x 234cm x 97cm)
TOTAL THERAPY JETS	NB DE JETS DE THÉRAPIE	MASSAGEDÜSEN	78
WATER VOLUME	VOLUME D'EAU	WASSERFÜLLMENGE	442 US gal • (1,673 liters)
DRY WEIGHT	POIDS À VIDÉ	TROCKENGEGEWICHT	900 lbs • (408 kg)
FILLED WEIGHT	POIDS EN EAU	GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	5,507 lbs • (2,498 kg)
ELECTRICAL	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	ELEKTRISCHE DATEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	240V, 60HZ, 60A
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	230V, 50Hz, 32A
PUMPS	POMPES	PUMPEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	3 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	1 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.); 2 - 3.4 BHP (2.0 HP CONT.)
JET SELECTOR VALVE	VANNE DE SÉLECTION DES JETS	DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
SPA LIGHT	ÉCLAIRAGE DU SPA	WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	1
PILLOWS	COUSSINS	SITZKISSEN	4
ULTIMATE WATER MANAGEMENT SYSTEM	SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU ULTIMATE	ULTIMATE-WASSER-MANAGEMENT-SYSTEM	
Aqua Klean™ Filtration, 24-hour circulation pump, Ozone with mixing chamber (optional)	Filtration Aqua Klean™, Pompe de circulation 24 h/24, Ozone avec chambre de mélange (en option)	Aqua Klean™-Filterung, 24-Stunden-Umwälzpumpe, Ozon mit Mischkammer (optional)	• • •
THERMOPLUS	CUVE DELUXE	THERMOPLUS	
DELUXE CABINET	THERMOPLUS	DELUXE-VERKLEIDUNG	Modern Mocha, Resort Gray, Pecan Ridge
COLD WEATHER PACKAGE	ÉQUIPEMENT POUR CLIMAT FROID	KALTWETTER-PAKET	
Therm-Rite™ Locking Safety Cover, Antarctic foil lining, Eco-Friendly recycled insulation, with 3M™ Thinsulate™ insulation, ABS sealed bottom pan	Couverture de sécurité verrouillable Therm-Rite™, Film de type Antarctique, Isolant écologique issu du recyclage, et isolation 3M™ Thinsulate™, Cuvé ABS à fond scellé	Therm-Rite™ Verriegelbare Sicherheits- abdeckung, Antarctic-Folienauskleidung, umweltfreundliches Recycling-Isolierma- terial mit 3M™ Thinsulate™-Isolierung, ABS-versiegelte Außenwanne	• • • • •

*Madeira is available in Silver Marble, Tuscan, Sahara.

SEATS	SIÈGES	PLÄTZE	6
DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	92" x 92" x 38" (234cm x 234cm x 97cm)
TOTAL THERAPY JETS	NB DE JETS DE THÉRAPIE	MASSAGEDÜSEN	75
WATER VOLUME	VOLUME D'EAU	WASSERFÜLLMENGE	406 US gal • (1,537 liters)
DRY WEIGHT	POIDS À VIDÉ	TROCKENGEGEWICHT	810 lbs • (367 kg)
FILLED WEIGHT	POIDS EN EAU	GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	4,504 lbs • (2,043 kg)
ELECTRICAL	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	ELEKTRISCHE DATEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	240V, 60HZ, 60A
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	230V, 50Hz, 32A
PUMPS	POMPES	PUMPEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	3 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	1 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.); 2 - 3.4 BHP (2.0 HP CONT.)
JET SELECTOR VALVE	VANNE DE SÉLECTION DES JETS	DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
SPA LIGHT	ÉCLAIRAGE DU SPA	WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	1
PILLOWS	COUSSINS	SITZKISSEN	4
ULTIMATE WATER MANAGEMENT SYSTEM	SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU ULTIMATE	ULTIMATE-WASSER-MANAGEMENT-SYSTEM	
Aqua Klean™ Filtration, 24-hour circulation pump, Ozone with mixing chamber (optional)	Filtration Aqua Klean™, Pompe de circulation 24 h/24, Ozone avec chambre de mélange (en option)	Aqua Klean™-Filtration, 24-Stunden-Umwälzpumpe, Ozon mit Mischkammer (optional)	• • •
THERMOPLUS	CUVE DELUXE	THERMOPLUS	
DELUXE CABINET	THERMOPLUS	DELUXE-VERKLEIDUNG	Modern Mocha, Resort Gray, Pecan Ridge
COLD WEATHER PACKAGE	ÉQUIPEMENT POUR CLIMAT FROID	KALTWETTER-PAKET	
Therm-Rite™ Locking Safety Cover, Antarctic foil lining, Eco-Friendly recycled insulation, with 3M™ Thinsulate™ insulation, ABS sealed bottom pan	Couverture de sécurité verrouillable Therm-Rite™, Film de type Antarctique, Isolant écologique issu du recyclage, et isolation 3M™ Thinsulate™, Cuvé ABS à fond scellé	Therm-Rite™ Verriegelbare Sicherheits- abdeckung, Antarctic-Folienauskleidung, umweltfreundliches Recycling-Isolierma- terial mit 3M™ Thinsulate™-Isolierung, ABS-versiegelte Außenwanne	• • • • •

PREMIUM COLLECTION

H.E.E.T.



CONCORD

SEATS	SIÈGES	PLÄTZE	5-6
DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	92" x 92" x 38" (234cm x 234cm x 97cm)
TOTAL THERAPY JETS	NB DE JETS DE THÉRAPIE	MASSAGEDÜSEN	61
WATER VOLUME	VOLUME D'EAU	WASSERFÜLLMENGE	406 US gal • (1,537 liters)
DRY WEIGHT	POIDS À VIDÉ	TROCKENGEGEWICHT	810 lbs • (367 kg)
FILLED WEIGHT	POIDS EN EAU	GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	4,504 lbs • (2,043 kg)
ELECTRICAL	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	ELEKTRISCHE DATEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	240V, 60HZ, 60A
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	230V, 50Hz, 32A
PUMPS	POMPES	PUMPEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	3 - 5.0 BHP (2.5 HP CONT.)
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	1 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.); 2 - 3.4 BHP (2.0 HP CONT.)
JET SELECTOR VALVE	VANNE DE SÉLECTION DES JETS	DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
SPA LIGHT	ÉCLAIRAGE DU SPA	WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	1
PILLOWS	COUSSINS	SITZKISSEN	5
ULTIMATE WATER MANAGEMENT SYSTEM	SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU ULTIMATE	ULTIMATE-WASSER-MANAGEMENT-SYSTEM	
Aqua Klean™ Filtration, 24-hour circulation pump, Ozone with mixing chamber (optional)	Filtration Aqua Klean™, Pompe de circulation 24 h/24, Ozone avec chambre de mélange (en option)	Aqua Klean™-Filtration, 24-Stunden-Umwälzpumpe, Ozon mit Mischkammer (optional)	• • •
THERMOPLUS	CUVE DELUXE	THERMOPLUS	
DELUXE CABINET	THERMOPLUS	DELUXE-VERKLEIDUNG	Modern Mocha, Resort Gray, Pecan Ridge
COLD WEATHER PACKAGE	ÉQUIPEMENT POUR CLIMAT FROID	KALTWETTER-PAKET	
Therm-Rite™ Locking Safety Cover, Antarctic foil lining, Eco-Friendly recycled insulation, with 3M™ Thinsulate™ insulation, ABS sealed bottom pan	Couverture de sécurité verrouillable Therm-Rite™, Film de type Antarctique, Isolant écologique issu du recyclage, et isolation 3M™ Thinsulate™, Cuve ABS à fond scellé	Therm-Rite™ Verriegelbare Sicherheitsab- deckung, Antarctic-Folienauskleidung, umweltfreundliches Recycling-Isoliermate- rial mit 3M™ Thinsulate™-Isolierung, ABS-versiegelte Außenwanne	• • • • •

SEATS	SIÈGES	PLÄTZE	7-8
DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	92" x 92" x 38" (234cm x 234cm x 97cm)
TOTAL THERAPY JETS	NB DE JETS DE THÉRAPIE	MASSAGEDÜSEN	65
WATER VOLUME	VOLUME D'EAU	WASSERFÜLLMENGE	427 US gal • (1,616 liters)
DRY WEIGHT	POIDS À VIDÉ	TROCKENGEGEWICHT	825 lbs • (374 kg)
FILLED WEIGHT	POIDS EN EAU	GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	4,519 lbs • (2,050 kg)
ELECTRICAL	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	ELEKTRISCHE DATEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	240V, 60HZ, 60A
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	230V, 50Hz, 32A
PUMPS	POMPES	PUMPEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	3 - 5.0 BHP (2.5 HP CONT.)
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	1 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.); 2 - 3.4 BHP (2.0 HP CONT.)
JET SELECTOR VALVE	VANNE DE SÉLECTION DES JETS	DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
SPA LIGHT	ÉCLAIRAGE DU SPA	WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	1
PILLOWS	COUSSINS	SITZKISSEN	6
ULTIMATE WATER MANAGEMENT SYSTEM	SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU ULTIMATE	ULTIMATE-WASSER-MANAGEMENT-SYSTEM	
Aqua Klean™ Filtration, 24-hour circulation pump, Ozone with mixing chamber (optional)	Filtration Aqua Klean™, Pompe de circulation 24 h/24, Ozone avec chambre de mélange (en option)	Aqua Klean™-Filtration, 24-Stunden-Umwälzpumpe, Ozon mit Mischkammer (optional)	• • •
THERMOPLUS	CUVE DELUXE	THERMOPLUS	
DELUXE CABINET	THERMOPLUS	DELUXE-VERKLEIDUNG	Modern Mocha, Resort Gray, Pecan Ridge
COLD WEATHER PACKAGE	ÉQUIPEMENT POUR CLIMAT FROID	KALTWETTER-PAKET	
Therm-Rite™ Locking Safety Cover, Antarctic foil lining, Eco-Friendly recycled insulation, with 3M™ Thinsulate™ insulation, ABS sealed bottom pan	Couverture de sécurité verrouillable Therm-Rite™, Film de type Antarctique, Isolant écologique issu du recyclage, et isolation 3M™ Thinsulate™, Cuve ABS à fond scellé	Therm-Rite™ Verriegelbare Sicherheitsab- deckung, Antarctic-Folienauskleidung, umweltfreundliches Recycling-Isoliermate- rial mit 3M™ Thinsulate™-Isolierung, ABS-versiegelte Außenwanne	• • • • •

PREMIUM COLLECTION OASIS



SEATS	SIÈGES	PLÄTZE	5-6
DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	83" x 83" x 38" (211cm x 211cm x 97cm)
TOTAL THERAPY JETS	NB DE JETS DE THÉRAPIE	MASSAGEDÜSEN	60
WATER VOLUME	VOLUME D'EAU	WASSERFÜLLMENGE	360 US gal • (1,363 liters)
DRY WEIGHT	POIDS À VIDÉ	TROCKENGEGEWICHT	715 lbs • (324 kg)
FILLED WEIGHT	POIDS EN EAU	GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	3,703 lbs • (1,680 kg)
ELECTRICAL	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	ELEKTRISCHE DATEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	240V, 60HZ, 60A
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	230V, 50Hz, 32A
PUMPS	POMPES	PUMPEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	3 - 5.0 BHP (2.5 HP CONT.)
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	1 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.); 2 - 3.4 BHP (2.0 HP CONT.)
JET SELECTOR VALVE	VANNE DE SÉLECTION DES JETS	DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
SPA LIGHT	ÉCLAIRAGE DU SPA	WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	1
PILLOWS	COUSSINS	SITZKISSEN	6
ULTIMATE WATER MANAGEMENT SYSTEM	SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU ULTIMATE	ULTIMATE-WASSER-MANAGEMENT-SYSTEM	
Aqua Klean™ Filtration, 24-hour circulation pump, Ozone with mixing chamber (optional)	Filtration Aqua Klean™, Pompe de circulation 24 h/24, Ozone avec chambre de mélange (en option)	Aqua Klean™-Filtration, 24-Stunden-Umwälzpumpe, Ozon mit Mischkammer (optional)	•
THERMOPLUS	CUVE DELUXE	THERMOPLUS	
DELUXE CABINET	THERMOPLUS	DELUXE-VERKLEIDUNG	Modern Mocha, Resort Gray, Pecan Ridge
COLD WEATHER PACKAGE	ÉQUIPEMENT POUR CLIMAT FROID	KALTWETTER-PAKET	
Therm-Rite™ Locking Safety Cover, Antarctic foil lining, Eco-Friendly recycled insulation, with 3M™ Thinsulate™ insulation, ABS sealed bottom pan	Couverture de sécurité verrouillable Therm-Rite™, Film de type Antarctique, Isolant écologique issu du recyclage, et isolation 3M™ Thinsulate™, Cuve ABS à fond scellé	Therm-Rite™ Verriegelbare Sicherheitsabdeckung, Antarctic-Foli- enauskleidung, umweltfreundliches Recycling-Isoliermaterial mit 3M™ Thinsulate™-Isolierung, ABS-versiegelte Außenwanne	• • • • •



FIJI

SEATS	SIÈGES	PLÄTZE	4-5
DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	83" x 83" x 38" (211cm x 211cm x 97cm)
TOTAL THERAPY JETS	NB DE JETS DE THÉRAPIE	MASSAGEDÜSEN	71
WATER VOLUME	VOLUME D'EAU	WASSERFÜLLMENGE	367 US gal • (1,389 liters)
DRY WEIGHT	POIDS À VIDÉ	TROCKENGEGEWICHT	735 lbs • (333 kg)
FILLED WEIGHT	POIDS EN EAU	GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	3,939 lbs • (1,787 kg)
ELECTRICAL	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	ELEKTRISCHE DATEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	240V, 60HZ, 60A
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	230V, 50Hz, 32A
PUMPS	POMPES	PUMPEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	3 - 5.0 BHP (2.5 HP CONT.)
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	1 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.); 2 - 3.4 BHP (2.0 HP CONT.)
JET SELECTOR VALVE	VANNE DE SÉLECTION DES JETS	DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
SPA LIGHT	ÉCLAIRAGE DU SPA	WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	1
PILLOWS	COUSSINS	SITZKISSEN	3
ULTIMATE WATER MANAGEMENT SYSTEM	SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU ULTIMATE	ULTIMATE-WASSER-MANAGEMENT-SYSTEM	
Aqua Klean™ Filtration, 24-hour circulation pump, Ozone with mixing chamber (optional)	Filtration Aqua Klean™, Pompe de circulation 24 h/24, Ozone avec chambre de mélange (en option)	Aqua Klean™-Filtration, 24-Stunden-Umwälzpumpe, Ozon mit Mischkammer (optional)	• • •
THERMOPLUS	CUVE DELUXE	THERMOPLUS	
DELUXE CABINET	THERMOPLUS	DELUXE-VERKLEIDUNG	Modern Mocha, Resort Gray, Pecan Ridge
COLD WEATHER PACKAGE	ÉQUIPEMENT POUR CLIMAT FROID	KALTWETTER-PAKET	
Therm-Rite™ Locking Safety Cover, Antarctic foil lining, Eco-Friendly recycled insulation, with 3M™ Thinsulate™ insulation, ABS sealed bottom pan	Couverture de sécurité verrouillable Therm-Rite™, Film de type Antarctique, Isolant écologique issu du recyclage, et isolation 3M™ Thinsulate™, Cuve ABS à fond scellé	Therm-Rite™ Verriegelbare Sicherheitsabdeckung, Antarctic-Foli- enauskleidung, umweltfreundliches Recycling-Isolier- material mit 3M™ Thinsulate™-Isolie- rung, ABS-versiegelte Außenwanne	• • • • •

PREMIUM COLLECTION

ALLURE III



SEATS	SIÈGES	PLÄTZE	2-3
DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	63" x 83" x 33" (160cm x 211cm x 84cm)
TOTAL THERAPY JETS	NB DE JETS DE THÉRAPIE	MASSAGEDÜSEN	38
WATER VOLUME	VOLUME D'EAU	WASSERFÜLLMENGE	235 US gal • (889 liters)
DRY WEIGHT	POIDS À VIDÉ	TROCKENGEGEWICHT	460 lbs • (209 kg)
FILLED WEIGHT	POIDS EN EAU	GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	2.369 lbs • (1,075 kg)
ELECTRICAL	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	ELEKTRISCHE DATEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	240V, 60HZ, 60A
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	230V, 50Hz, 32A
PUMPS	POMPES	PUMPEN	
NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORDAMERIKA	2 - 5.0 BHP (2.5 HP CONT.)
EXPORT	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL	2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.);
JET SELECTOR VALVE	VANNE DE SÉLECTION DES JETS	DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	0
SPA LIGHT	ÉCLAIRAGE DU SPA	WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	1
PILLOWS	COUSSINS	SITZKISSEN	3
ULTIMATE WATER MANAGEMENT SYSTEM	SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'EAU ULTIMATE	ULTIMATE-WASSER-MANAGEMENT-SYSTEM	
Aqua Klean™ Filtration, 24-hour circulation pump, Ozone with mixing chamber (optional)	Filtration Aqua Klean™, Pompe de circulation 24 h/24, Ozone avec chambre de mélange (en option)	Aqua Klean™-Filtration, 24-Stunden-Umwälzpumpe, Ozon mit Mischkammer (optional)	• • •
THERMOPLUS	CUVE DELUXE	THERMOPLUS	
DELUXE CABINET	THERMOPLUS	DELUXE-VERKLEIDUNG	Modern Mocha, Resort Gray, Pecan Ridge
COLD WEATHER PACKAGE	ÉQUIPEMENT POUR CLIMAT FROID	KALTWETTER-PAKET	
Therm-Rite™ Locking Safety Cover, Antarctic foil lining, Eco-Friendly recycled insulation, with 3M™ Thinsulate™ insulation, ABS sealed bottom pan	Couverture de sécurité verrouillable Film de type Antarctique, Isolant écologique issu du recyclage, et isolation 3M™ Thinsulate™, Cuve ABS à fond scellé	Therm-Rite™ Verriegelbare Sicherheitsab- deckung, Antarctic-Folienauskleidung, umweltfreundliches Recycling-Isolierma- terial mit 3M™ Thinsulate™-Isolierung, ABS-versiegelte Außenwanne	• • • • •

SPA INTERIOR COLORS

Customize your spa by selecting from the following color options:

TEINTES DE LA CUVE INTÉRIEURE

Personnalisez votre spa en choisissant parmi les teintes suivantes :

WANNENFARBE

Gestalten Sie Ihren Whirlpool ganz persönlich und wählen Sie aus den folgenden Farboptionen:



PACIFIC RIM



GLACIER MOUNTAIN



MIDNIGHT CANYON



SILVER MARBLE



GYPSUM



SAHARA



TUSCAN



STORM CLOUDS

*Not all colors available for In-Fit swim spa, Paradise H2 and Madeira. See dealer for details.

*Toutes les teintes ne sont pas disponibles pour le spa de nage In-Fit et les modèles Paradise H2 et Madeira. Voir votre revendeur pour tout complément d'information.

*Der In-Fit-Schwimm-Spa, Paradise H2 und Madeira sind nicht in allen Farben erhältlich. Befragen Sie den Händler nach weiteren Details.

SPA EXTERIOR CABINETS

All L.A. Spas premium spas and swim spas come standard with ThermoPlus® cabinetry, available in three rich wood tones. ThermoPlus® is a maintenance-free wood alternative proven to resist fading and staining and retain a beautiful finish for many years.

CONFIGURATION EXTERNE DES SPAS

Tous les spas Premium et spas de nage de L.A. Spas sont équipés en série d'un habillage ThermoPlus®, disponible dans trois teintes bois chaleureuses. ThermoPlus® est une solution alternative au bois, qui ne nécessite aucun entretien, résiste aux tâches et à la décoloration, et conserve un fini impeccable pendant de nombreuses années.

WHIRLPOOL-AUSSENVERKLEIDUNG

Alle Premium-Whirlpools und Schwimm-Spas von L.A. Spas sind standardmäßig mit der ThermoPlus®-Verkleidung ausgestattet. Diese gibt es in drei satten Holztönen. ThermoPlus® ist eine wartungsfreie Holzalternative, die nicht verblasst oder fleckig wird und viele Jahre lang ihr schönes Aussehen behält.



MODERN MOCHA



RESORT GRAY



PECAN RIDGE



ADVENTURE HOT TUBS

by L.A. Spas

You work hard and play hard. The luxurious and affordable Adventure Series, the perfect way to reward yourself at the end of the day. Escape with soothing water features, LED lighting, and the perfect combination of jets massaging your body.



Votre vie est intense ? La série de luxe Adventure à prix doux sera votre récompense après une longue journée de travail. Évadez-vous grâce aux fontaines apaisantes, à l'éclairage LED et à la combinaison parfaite des jets de massage.

Sie arbeiten hart und wollen das Leben genießen. Die luxuriöse und erschwingliche Adventure-Serie ist der perfekte Ausklang für einen harten Arbeitstag. Entgleiten Sie dem Stress mit entspannenden Wasserspielen, LED-Beleuchtung und der perfekten Kombination aus Düsen, die Ihren Körper sanft massieren.

LA COSTA



SEATS	6	
DIMENSIONS		
92" X 92" X 36" (234CM X 234CM X 91CM)		
TOTAL THERAPY JETS	64	
WATER VOLUME		
440 US GAL (1,665 LITERS)		
DRY WEIGHT	768 LBS (348KG)	
FILLED WEIGHT		
4,752 LBS (2,155KG)		
ELECTRICAL		
NORTH AMERICA 240V, 60HZ, 50A		
EXPORT 230V, 50HZ, 1X32A		
PUMPS		
NORTH AMERICA 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)		
EXPORT 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)		

NB DE SIÈGES	6	
DIMENSIONS		
234 CM X 234 CM X 91 CM (92 PO X 92 PO X 36 PO)		
NB DE JETS DE THÉRAPIE	64	
VOLUME D'EAU		
1 665 LITRES (440 GAL. AMÉRICAINS)		
POIDS À VIDE	348 KG (768 LB)	
POIDS EN EAU		
2 155 KG (4 752 LB)		
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
AMÉRIQUE DU NORD 240 V, 60 HZ, 50 A		
INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1 X 32 A		
POMPES		
AMÉRIQUE DU NORD 2 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)		
INTERNATIONAL 2 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)		

PLÄTZE	6	
ABMESSUNGEN		
234 CM X 234 CM X 91 CM (92" X 92" X 36")		
MASSAGEDÜSEN INSGESAMT	64	
WASSERFÜLLMENGE		
1.665 LITER (440 US GAL)		
TROCKENGEGEWICHT	348 KG (768 LBS)	
GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND		
2.155 KG (4.752 LBS)		
ELEKTRISCHE DATEN		
NORDAMERIKA 240 V, 60 HZ, 50 A		
INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1X32 A		
PUMPEN		
NORDAMERIKA 2 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)		
INTERNATIONAL 2 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)		

JET SELECTOR VALVE	1	
SPA LIGHT		
DYNAMIC LED LIGHTING		
PILLOWS	3	
THERMOPLUS CABINET		
MOCHA, GRAY, PECAN		
AQUA KLEAN FILTRATION		
STAINLESS STEEL JET ACCENTS		
24-HOUR CIRCULATION PUMP	OPTIONAL	
OZONE		
OPTIONAL		
UV SANITIZATION SYSTEM	OPTIONAL	
BLUETOOTH STEREO SYSTEM		
OPTIONAL		
IN-TOUCH WIFI	OPTIONAL	
ALL DIMENSIONS NOMINAL		

VANNE DE SÉLECTION DES JETS	1	
ÉCLAIRAGE DU SPA		
ÉCLAIRAGE LED DYNAMIQUE		
COUSSINS	3	
CUVE THERMOPLUS		
MOCHA, GRAY, PECAN		
FILTRATION AQUA KLEAN		
JETS D'EAU « ACCENT » EN ACIER INOX		
POMPE DE CIRCULATION 24 H/24	EN OPTION	
OZONE		
EN OPTION		
SYSTÈME DE DÉSINFECTION PAR UV	EN OPTION	
SYSTÈME STÉRÉO BLUETOOTH		
EN OPTION		
IN-TOUCH WI-FI	EN OPTION	
TOUTES LES DIMENSIONS SONT NOMINALES		

DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1	
WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG		
DYNAMISCHE LED-BELEUCHTUNG		
SITZKISSEN	3	
THERMOPLUS-VERKLEIDUNG		
MOCHA, GRAY, PECAN		
AQUA KLEAN-FILTERUNG		
EDELSTAHL-DÜSENAKZENTE		
24-STUNDEN-UMWÄLPUMPE	WAHLWEISE	
OZON		
WAHLWEISE		
UV-AUFBEREITUNGSSYSTEM	WAHLWEISE	
BLUETOOTH-STEREO-SYSTEM		
WAHLWEISE		
IN-TOUCH-WLAN	WAHLWEISE	
ALLE ABMESSUNGEN SIND NENNWERTE		

PALOMAR



SEATS	7-8	
DIMENSIONS		
92" X 92" X 36" (234CM X 234CM X 91CM)		
TOTAL THERAPY JETS	64	
WATER VOLUME		
433 US GAL (1,639 LITERS)		
DRY WEIGHT	773 LBS (351KG)	
FILLED WEIGHT		
4,707 LBS (2,135KG)		
ELECTRICAL		
NORTH AMERICA 240V, 60HZ, 50A		
EXPORT 230V, 50HZ, 1X32A		
PUMPS		
NORTH AMERICA 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)		
EXPORT 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)		

NB DE SIÈGES	7-8	
DIMENSIONS		
234 CM X 234 CM X 91 CM (92 PO X 92 PO X 36 PO)		
NB DE JETS DE THÉRAPIE	64	
VOLUME D'EAU		
1 639 LITRES (433 GAL. AMÉRICAINS)		
POIDS À VIDE	351 KG (773 LB)	
POIDS EN EAU		
2 135 KG (4 707 LB)		
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
AMÉRIQUE DU NORD 240 V, 60 HZ, 50 A		
INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1 X 32 A		
POMPES		
AMÉRIQUE DU NORD 2 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)		
INTERNATIONAL 2 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)		

PLÄTZE	7-8	
ABMESSUNGEN		
234 CM X 234 CM X 91 CM (92" X 92" X 36")		
MASSAGEDÜSEN INSGESAMT	64	
WASSERFÜLLMENGE		
1.639 LITER (433 US GAL)		
TROCKENGEGEWICHT	351 KG (773 LBS)	
GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND		
2.135 KG (4.707 LBS)		
ELEKTRISCHE DATEN		

SAN JUAN



SEATS	6
DIMENSIONS	
83" X 83" X 36" (211CM X 211CM X 91CM)	
TOTAL THERAPY JETS	
58	
WATER VOLUME	
355 US GAL (1,344 LITERS)	
DRY WEIGHT	
670 LBS (304KG)	
FILLED WEIGHT	
3,874 LBS (1,757KG)	
ELECTRICAL	
NORTH AMERICA 240V, 60HZ, 50A	
EXPORT 230V, 50HZ, 1X32A	
PUMPS	
NORTH AMERICA 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)	
EXPORT 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)	

NB DE SIÈGES	6
DIMENSIONS	
211 CM X 211 CM X 91 CM (83 PO X 83 PO X 36 PO)	
NB DE JETS DE THÉRAPIE	
58	
VOLUME D'EAU	
1 344 LITRES (355 GAL. AMÉRICAINS)	
POIDS À VIDÉ	
304 KG (670 LB)	
POIDS EN EAU	
1 757 KG (3 874 LB)	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
AMÉRIQUE DU NORD 240 V, 60 HZ, 50 A	
INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1 X 32 A	
POMPES	
AMÉRIQUE DU NORD 2 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)	
INTERNATIONAL 2 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)	

PLÄTZE	6
ABMESSUNGEN	
211 CM X 211 CM X 91 CM (83" X 83" X 36")	
MASSAGEDÜSEN INSGESAMT	
58	
WASSERFÜLLMENGE	
1.344 LITER (355 US GAL)	
TROCKENGEGEWICHT	
304 KG (670 LBS)	
GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	
1.757 KG (3,874 LBS)	
ELEKTRISCHE DATEN	
NORDAMERIKA 240 V, 60 HZ, 50 A	
INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1X32 A	
PUMPEN	
NORDAMERIKA 2 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)	
INTERNATIONAL 2 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)	

JET SELECTOR VALVE	1
SPA LIGHT	DYNAMIC LED LIGHTING
PILLOWS	3
THERMOPLUS CABINET	MOCHA, GRAY, PECAN
AQUA KLEAN FILTRATION	
STAINLESS STEEL JET ACCENTS	
24-HOUR CIRCULATION PUMP	OPTIONAL
OZONE	OPTIONAL
UV SANITIZATION SYSTEM	OPTIONAL
BLUETOOTH STEREO SYSTEM	OPTIONAL
IN-TOUCH WIFI	OPTIONAL

ALL DIMENSIONS NOMINAL

VANNE DE SÉLECTION DES JETS	1
ÉCLAIRAGE DU SPA	ÉCLAIRAGE LED DYNAMIQUE
COUSSINS	3
CUVE THERMOPLUS	MOCHA, GRAY, PECAN
FILTRATION AQUA KLEAN	
JETS D'EAU « ACCENT » EN ACIER INOX	
POMPE DE CIRCULATION 24 H/24	EN OPTION
OZONE	EN OPTION
SYSTÈME DE DÉSINFECTION PAR UV	EN OPTION
SYSTÈME STÉRÉO BLUETOOTH	EN OPTION
IN-TOUCH WI-FI	EN OPTION

TOUTES LES DIMENSIONS SONT NOMINALES

DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	DYNAMISCHE LED-BELEUCHTUNG
SITZKISSEN	3
THERMOPLUS-VERKLEIDUNG	MOCHA, GRAY, PECAN
AQUA KLEAN-FILTERUNG	
EDELSTAHL-DÜSENAKZENTE	
24-STUNDEN-UMWÄLPUMPE	WAHLWEISE
OZON	WAHLWEISE
UV-AUFPBEREITUNGSSYSTEM	WAHLWEISE
BLUETOOTH-STEREO-SYSTEM	WAHLWEISE
IN-TOUCH-WLAN	WAHLWEISE

ALLE ABMESSUNGEN SIND NENNWERTE

MAUI



SEATS	6-7
DIMENSIONS	
83" X 83" X 36" (211CM X 211CM X 91CM)	
TOTAL THERAPY JETS	
58	
WATER VOLUME	
364 US GAL (1,378 LITERS)	
DRY WEIGHT	
700 LBS (318KG)	
FILLED WEIGHT	
3,904 LBS (1,771KG)	
ELECTRICAL	
NORTH AMERICA 240V, 60HZ, 50A	
EXPORT 230V, 50HZ, 1X32A	
PUMPS	
NORTH AMERICA 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)	
EXPORT 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)	

NB DE SIÈGES	6-7
DIMENSIONS	
211 CM X 211 CM X 91 CM (83 PO X 83 PO X 36 PO)	
NB DE JETS DE THÉRAPIE	
58	
VOLUME D'EAU	
1 378 LITRES (364 GAL. AMÉRICAINS)	
POIDS À VIDÉ	
318 KG (700 LB)	
POIDS EN EAU	
1 771 KG (3 904 LB)	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
AMÉRIQUE DU NORD 240 V, 60 HZ, 50 A	
INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1 X 32 A	
POMPES	
AMÉRIQUE DU NORD 2 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)	
INTERNATIONAL 2 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)	

PLÄTZE	6-7
ABMESSUNGEN	
211 CM X 211 CM X 91 CM (83" X 83" X 36")	
MASSAGEDÜSEN INSGESAMT	
58	
WASSERFÜLLMENGE	
1.378 LITER (364 US GAL)	
TROCKENGEGEWICHT	
318 KG (700 LBS)	
GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	
1.771 KG (3.904 LBS)	
ELEKTRISCHE DATEN	
NORDAMERIKA 240 V, 60 HZ, 50 A	
INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1X32 A	
PUMPEN	
NORDAMERIKA 2 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)	
INTERNATIONAL 2 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)	

DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	DYNAMISCHE LED-BELEUCHTUNG
SITZKISSEN	4
THERMOPLUS-VERKLEIDUNG	MOCHA, GRAY, PECAN
AQUA KLEAN-FILTERUNG	
EDELSTAHL-DÜSENAKZENTE	
24-STUNDEN-UMWÄLPUMPE	WAHLWEISE
OZON	WAHLWEISE
UV-AUFPBEREITUNGSSYSTEM	WAHLWEISE
BLUETOOTH-STEREO-SYSTEM	WAHLWEISE
IN-TOUCH-WLAN	WAHLWEISE

ALLE ABMESSUNGEN SIND NENNWERTE

ISLANDER



SEATS	5
DIMENSIONS	92" X 92" X 36" (234CM X 234CM X 91CM)
TOTAL THERAPY JETS	63
WATER VOLUME	408 US GAL (1,544 LITERS)
DRY WEIGHT	906 LBS (411KG)
FILLED WEIGHT	4,409 LBS (2,000KG)
ELECTRICAL	NORTH AMERICA 240V, 60HZ, 50A EXPORT 230V, 50HZ, 1X32A
PUMPS	NORTH AMERICA 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.) EXPORT 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)

NB DE SIÈGES	5
DIMENSIONS	234 CM X 234 CM X 91 CM (92 PO X 92 PO X 36 PO)
NB DE JETS DE THÉRAPIE	63
VOLUME D'EAU	1 544 LITRES (408 GAL. AMÉRICAINS)
POIDS À VIDÉ	411 KG (906 LB)
POIDS EN EAU	2 000 KG (4 409 LB)
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	AMÉRIQUE DU NORD 240 V, 60 HZ, 50 A INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1 X 32 A
POMPES	AMÉRIQUE DU NORD 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.) INTERNATIONAL 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)

PLÄTZE	5
ABMESSUNGEN	234 CM X 234 CM X 91 CM (92" X 92" X 36")
MASSAGEDÜSEN NSGESAMT	63
WASSERFÜLLMENGE	1.544 LITER (408 US GAL)
TROCKENGEWICHT	411 KG (906 LBS)
GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	2.000 KG (4.409 LBS)
ELEKTRISCHE DATEN	NORDAMERIKA 240 V, 60 HZ, 50 A INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1X32 A
PUMPEN	NORDAMERIKA 2 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.) INTERNATIONAL 2 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)

JET SELECTOR VALVE	1
SPA LIGHT	DYNAMIC LED LIGHTING
PILLOWS	3
THERMOPLUS CABINET	MOCHA, GRAY, PECAN
AQUA KLEAN FILTRATION	
STAINLESS STEEL JET ACCENTS	
24-HOUR CIRCULATION PUMP	OPTIONAL
OZONE	OPTIONAL
UV SANITIZATION SYSTEM	OPTIONAL
BLUETOOTH STEREO SYSTEM	OPTIONAL
IN-TOUCH WIFI	OPTIONAL

ALL DIMENSIONS NOMINAL

VANNE DE SÉLECTION DES JETS	1
ÉCLAIRAGE DU SPA	ÉCLAIRAGE LED DYNAMIQUE
COUSSINS	3
CUVE THERMOPLUS	MOCHA, GRAY, PECAN
FILTRATION AQUA KLEAN	
JETS D'EAU « ACCENT » EN ACIER INOX	
POMPE DE CIRCULATION 24 H/24	EN OPTION
OZONE	EN OPTION
SYSTÈME DE DÉSINFECTION PAR UV	EN OPTION
SYSTÈME STÉRÉO BLUETOOTH	EN OPTION
IN-TOUCH WI-FI	EN OPTION

TOUTES LES DIMENSIONS SONT NOMINALES

DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	DYNAMISCHE LED-BELEUCHTUNG
SITZKISSEN	3
THERMOPLUS-VERKLEIDUNG	MOCHA, GRAY, PECAN
AQUA KLEAN-FILTERUNG	
EDELSTAHL-DÜSENAKZENTE	
24-STUNDEN-UMWÄLPUMPE	WAHLWEISE
OZON	WAHLWEISE
UV-AUFBEREITUNGSSYSTEM	WAHLWEISE
BLUETOOTH-STEREO-SYSTEM	WAHLWEISE
IN-TOUCH-WLAN	WAHLWEISE

ALLE ABMESSUNGEN SIND NENNWERTE

ST. CROIX



SEATS	5
DIMENSIONS	83" X 83" X 36" (211CM X 211CM X 91CM)
TOTAL THERAPY JETS	57
WATER VOLUME	355 US GAL (1,344 LITERS)
DRY WEIGHT	868 LBS (394KG)
FILLED WEIGHT	3,981 LBS (1,806KG)
ELECTRICAL	NORTH AMERICA 240V, 60HZ, 50A EXPORT 230V, 50HZ, 1X32A
PUMPS	NORTH AMERICA 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.) EXPORT 2 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)

NB DE SIÈGES	5
DIMENSIONS	211 CM X 211 CM X 91 CM (83 PO X 83 PO X 36 PO)
NB DE JETS DE THÉRAPIE	57
VOLUME D'EAU	1 344 LITRES (355 GAL. AMÉRICAINS)
POIDS À VIDÉ	394 KG (868 LB)
POIDS EN EAU	1 806 KG (3 981 LB)
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	AMÉRIQUE DU NORD 240 V, 60 HZ, 50 A INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1 X 32 A
POMPES	AMÉRIQUE DU NORD 2 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.) INTERNATIONAL 2 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)

PLÄTZE	5
ABMESSUNGEN	211 CM X 211 CM X 91 CM (83" X 83" X 36")
MASSAGEDÜSEN NSGESAMT	57
WASSERFÜLLMENGE	1.344 LITER (355 US GAL)
TROCKENGEWICHT	394 KG (868 LBS)
GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	1.806 KG (3.981 LBS)
ELEKTRISCHE DATEN	NORDAMERIKA 240 V, 60 HZ, 50 A INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1X32 A
PUMPEN	NORDAMERIKA 2 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.) INTERNATIONAL 2 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)

JET SELECTOR VALVE	1
SPA LIGHT	DYNAMIC LED LIGHTING
PILLOWS	3
THERMOPLUS CABINET	MOCHA, GRAY, PECAN
AQUA KLEAN FILTRATION	
STAINLESS STEEL JET ACCENTS	
24-HOUR CIRCULATION PUMP	OPTIONAL
OZONE	OPTIONAL
UV SANITIZATION SYSTEM	OPTIONAL
BLUETOOTH STEREO SYSTEM	OPTIONAL
IN-TOUCH WIFI	OPTIONAL

ALL DIMENSIONS NOMINAL

VANNE DE SÉLECTION DES JETS	1
ÉCLAIRAGE DU SPA	ÉCLAIRAGE LED DYNAMIQUE
COUSSINS	3
CUVE THERMOPLUS	MOCHA, GRAY, PECAN
FILTRATION AQUA KLEAN	
JETS D'EAU « ACCENT » EN ACIER INOX	
POMPE DE CIRCULATION 24 H/24	EN OPTION
OZONE	EN OPTION
SYSTÈME DE DÉSINFECTION PAR UV	EN OPTION
SYSTÈME STÉRÉO BLUETOOTH	EN OPTION
IN-TOUCH WI-FI	EN OPTION

TOUTES LES DIMENSIONS SONT NOMINALES

DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	DYNAMISCHE LED-BELEUCHTUNG
SITZKISSEN	3
THERMOPLUS-VERKLEIDUNG	MOCHA, GRAY, PECAN
AQUA KLEAN-FILTERUNG	
EDELSTAHL-DÜSENAKZENTE	
24-STUNDEN-UMWÄLPUMPE	WAHLWEISE
OZON	WAHLWEISE
UV-AUFBEREITUNGSSYSTEM	WAHLWEISE
BLUETOOTH-STEREO-SYSTEM	WAHLWEISE
IN-TOUCH-WLAN	WAHLWEISE

ALLE ABMESSUNGEN SIND NENNWERTE



IBIZA

SEATS	4
DIMENSIONS	
63" X 83" X 33" (160CM X 211CM X 84CM)	
TOTAL THERAPY JETS	36
WATER VOLUME	242 US GAL (916 LITERS)
DRY WEIGHT	440 LBS (200KG)
FILLED WEIGHT	2,598 LBS (1,178KG)
ELECTRICAL	
NORTH AMERICA 240V, 60HZ, 40A	
EXPORT 230V, 50HZ, 1X32A	
PUMPS	
NORTH AMERICA 1 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)	
EXPORT 1 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)	

NB DE SIÈGES	4
DIMENSIONS	
160 CM X 211 CM X 84 CM (63 PO X 83 PO X 33 PO)	
NB DE JETS DE THÉRAPIE	36
VOLUME D'EAU	916 LITRES (242 GAL. AMÉRICAINS)
POIDS À VIDÉ	200 KG (440 LB)
POIDS EN EAU	1 178 KG (2 598 LB)
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
AMÉRIQUE DU NORD 240 V, 60 HZ, 40A	
INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1 X 32 A	
POMPES	
AMÉRIQUE DU NORD 1 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)	
INTERNATIONAL 1 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)	

PLÄTZE	4
ABMESSUNGEN	
160 CM X 211 CM X 84 CM (63" X 83" X 33")	
MASSAGEDÜSEN NSGESAMT	36
WASSERFÜLLMENGE	916 LITER (242 US GAL)
TROCKENGEWICHT	200 KG (440 LBS)
GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	1.178 KG (2.598 LBS)
ELEKTRISCHE DATEN	
NORDAMERIKA 240 V, 60 HZ, 40 A	
INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1X32 A	
PUMPEN	
NORDAMERIKA 1 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)	
INTERNATIONAL 1 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)	

JET SELECTOR VALVE	1
SPA LIGHT	DYNAMIC LED LIGHTING
PILLOWS	2
THERMOPLUS CABINET	MOCHA, GRAY, PECAN
AQUA KLEAN FILTRATION	
STAINLESS STEEL JET ACCENTS	
24-HOUR CIRCULATION PUMP	OPTIONAL
OZONE	OPTIONAL
BLUETOOTH STEREO SYSTEM	OPTIONAL
IN-TOUCH WIFI	OPTIONAL

VANNE DE SÉLECTION DES JETS	1
ÉCLAIRAGE DU SPA	ÉCLAIRAGE LED DYNAMIQUE
COUSSINS	2
CUVE THERMOPLUS	MOCHA, GRAY, PECAN
FILTRATION AQUA KLEAN	
JETS D'EAU « ACCENT » EN ACIER INOX	
POMPE DE CIRCULATION 24 H/24	EN OPTION
OZONE	EN OPTION
SYSTÈME STÉRÉO BLUETOOTH	EN OPTION
IN-TOUCH WI-FI	EN OPTION

TOUTES LES DIMENSIONS SONT NOMINALES

DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	DYNAMISCHE LED-BELEUCHTUNG
SITZKISSEN	2
THERMOPLUS-VERKLEIDUNG	MOCHA, GRAY, PECAN
AQUA KLEAN-FILTERUNG	
EDELSTAHL-DÜSENAKZENTE	
24-STUNDEN-UMWÄLPUMPE	WAHLWEISE
OZON	WAHLWEISE
BLUETOOTH-STEREO-SYSTEM	WAHLWEISE
IN-TOUCH-WLAN	WAHLWEISE

ALLE ABMESSUNGEN SIND NENNWERTE



LANAI

SEATS	2-3
DIMENSIONS	
72" X 72" X 33" (183CM X 183CM X 84CM)	
TOTAL THERAPY JETS	36
WATER VOLUME	198 US GAL (749 LITERS)
DRY WEIGHT	435 LBS (197KG)
FILLED WEIGHT	2,253 LBS (1,022KG)
ELECTRICAL	
NORTH AMERICA 240V, 60HZ, 40A	
EXPORT 230V, 50HZ, 1X32A	
PUMPS	
NORTH AMERICA 1 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)	
EXPORT 1 - 6.0 BHP (3.0 HP CONT.)	

NB DE SIÈGES	2-3
DIMENSIONS	
183 CM X 183 CM X 84 CM (72 PO X 72 PO X 33 PO)	
NB DE JETS DE THÉRAPIE	36
VOLUME D'EAU	749 LITRES (198 GAL. AMÉRICAINS)
POIDS À VIDÉ	197 KG (435 LB)
POIDS EN EAU	1 022 KG (2 253 LB)
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
AMÉRIQUE DU NORD 240 V, 60 HZ, 40A	
INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1 X 32 A	
POMPES	
AMÉRIQUE DU NORD 1 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)	
INTERNATIONAL 1 - 6,0 BHP (3,0 HP CONT.)	

PLÄTZE	2-3
ABMESSUNGEN	
183 CM X 183 CM X 84 CM (72" X 72" X 33")	
MASSAGEDÜSEN NSGESAMT	36
WASSERFÜLLMENGE	749 LITER (198 US GAL)
TROCKENGEWICHT	197 KG (435 LBS)
GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	1.022 KG (2.253 LBS)
ELEKTRISCHE DATEN	
NORDAMERIKA 240 V, 60 HZ, 40 A	
INTERNATIONAL 230 V, 50 HZ, 1X32 A	
PUMPEN	
NORDAMERIKA 1 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)	
INTERNATIONAL 1 - 6,0 PS (3,0 PS FORTS.)	

DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1
WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG	DYNAMISCHE LED-BELEUCHTUNG
SITZKISSEN	2
THERMOPLUS-VERKLEIDUNG	MOCHA, GRAY, PECAN
AQUA KLEAN-FILTERUNG	
EDELSTAHL-DÜSENAKZENTE	
24-STUNDEN-UMWÄLPUMPE	WAHLWEISE
OZON	WAHLWEISE
BLUETOOTH-STEREO-SYSTEM	WAHLWEISE
IN-TOUCH-WLAN	WAHLWEISE

ALLE ABMESSUNGEN SIND NENNWERTE

A close-up photograph of a young girl with wet hair, smiling and leaning on the edge of a hot tub. She is wearing a blue swimsuit. The background shows a white building with vertical siding.

CLASSIC[®] SPAS[®] BY L.A. SPAS[®]

Classic lines, styling and all around fun are trademarks the Classic Spas.

Caractérisés par des lignes classiques, les modèles de la série Classic Spas sont conçus, avec style, comme des espaces ludiques.

Klassische Linien, ein klassischer Stil und Genuss rundherum sind die Wahrzeichen der Classic-Whirlpools.

BELMAR

PRODUCT SPECIFICATIONS

SEATS 5-6
DIMENSIONS 83" x 83" x 35"
211 cm x 211 cm x 89 cm

WATER CAPACITY 336 US GALLONS 1,272 LITERS

FILLED WEIGHT 3,844 LBS (1,744 kg)

DRY WEIGHT 690 LBS (313 kg)

ELECTRICAL N.A. 240V 60Hz 40A
EXPORT 230V 50Hz 1/32A

TOTAL THERAPY JETS 40

THERAPY PUMPS N.A. 2 5.0 BHP (2.5 HP)
EXPORT 2 3.4 BHP (2.0 HP)

AQUA KLEAN FILTER 1

SPA LIGHT 1

WATERFALL 1

THERMOPLUS CABINET MOCHA, GRAY, PECAN

DYNAMIC LED LIGHTING STANDARD

STAINLESS STEEL JETS

OPTIONAL

OZONE

OPTIONAL

ALL DIMENSIONS NOMINAL

NB DE SIÈGES 5-6

DIMENSIONS
211 cm x 211 cm x 89 cm
83 po x 83 po x 35 po

VOLUME D'EAU 1 272 LITRES (336 GAL. AMÉRICAINS)

POIDS EN EAU 1 744 kg (3 844 lb)

POIDS À VIDE 313 kg (690 lb)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
N.A. 240 V, 60 Hz, 40 A
INTERNATIONAL 230 V, 50 Hz, 1/32 A

NB DE JETS DE THÉRAPIE 40

POMPES DE THÉRAPIE N.A. 2 - 5,0 BHP (2,5 HP)
INTERNATIONAL 2 - 3,4 BHP (2,0 HP)

FILTRE AQUA KLEAN 1

ÉCLAIRAGE DU SPA 1

CASCADE 1

CUVE THERMOPLUS MOCHA, GRAY, PECAN

ÉCLAIRAGE LED DYNAMIQUE DE SÉRIE

JETS D'EAU « ACCENT » EN ACIER

INOX

EN OPTION

OZONE

EN OPTION

TOUTES LES DIMENSIONS
SONT NOMINALES

PLÄTZE 5-6

ABMESSUNGEN
211 cm x 211 cm x 89 cm
83" x 83" x 35"

WASSERFÜLLMENGE 1.272 LITER (336 US-GALLONEN)

GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND 1.744 kg (3.844 lbs)

TROCKENGEWICHT 313 kg (690 lbs)

ELEKTRISCHE DATEN
k. A. 240 V 60 Hz 40 A
INTERNATIONAL 230 V 50 Hz 1/32 A

MASSAGEDÜSEN INSGESAMT 40

MASSAGEPUMPEN k. A. 2 5,0 PS (2,5 PS)
INTERNATIONAL 2 3,4 PS (2,0 PS)

AQUA KLEAN-FILTER 1

WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG 1

WASSERFALL 1

THERMOPLUS-VERKLEIDUNG MOCHA, GRAY, PECAN

DYNAMISCHE LED-BELEUCHTUNG STANDARD

EDELSTAHL-DÜSEN

WAHLWEISE

OZON

WAHLWEISE

ALLE ABMESSUNGEN SIND
NENNWERTE

KONA

PRODUCT SPECIFICATIONS

SEATS 2-3

DIMENSIONS
83" x 63" x 30"
211 cm x 160 cm x 76 cm

WATER CAPACITY 192 US GALLONS 727 LITERS

FILLED WEIGHT 2,422 LBS (1,099 kg)

DRY WEIGHT 430 LBS (195 kg)

ELECTRICAL
N.A. 240V 60Hz 40A
INTERNATIONAL 230 V 50 Hz 1/32 A

TOTAL THERAPY JETS 20

THERAPY PUMPS N.A. 1 2.6 BHP (1.5 HP)
INTERNATIONAL 1 - 3,4 BHP (2,0 HP)

AQUA KLEAN FILTER 1

SPA LIGHT 1

WATERFALL 1

THERMOPLUS CABINET MOCHA, GRAY, PECAN

DYNAMIC LED LIGHTING STANDARD

STAINLESS STEEL JETS

OPTIONAL

OZONE

OPTIONAL

20A 120V CORD
DEALER INSTALLED OPTION
ALL DIMENSIONS NOMINAL

NB DE SIÈGES 2-3

DIMENSIONS
211 cm x 160 cm x 76 cm
83 po x 63 po x 30 po

VOLUME D'EAU 727 litres (192 gal. américains)

POIDS EN EAU 1 099 kg (2 422 lb)

POIDS À VIDE 195 kg (430 lb)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
N.A. 240 V, 60 Hz, 40 A
INTERNATIONAL 230 V, 50 Hz, 1/32 A

NB DE JETS DE THÉRAPIE 20

POMPES DE THÉRAPIE N.A. 1 - 2,6 BHP (1,5 HP)
INTERNATIONAL 1 - 3,4 BHP (2,0 HP)

FILTRE AQUA KLEAN 1

ÉCLAIRAGE DU SPA 1

CASCADE 1

CUVE THERMOPLUS MOCHA, GRAY, PECAN

ÉCLAIRAGE LED DYNAMIQUE DE SÉRIE

JETS D'EAU « ACCENT » EN ACIER

INOX

EN OPTION

OZONE

EN OPTION

CÂBLE 20 A, 120 V
INSTALLATION PAR LE REVENDEUR EN OPTION
TOUTES LES DIMENSIONS
SONT NOMINALES

PLÄTZE 2-3

ABMESSUNGEN
211 cm x 160 cm x 76 cm
83" x 63" x 30"

WASSERFÜLLMENGE 727 LITER (192 US-GALLONEN)

GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND 1.099 kg (2.422 lbs)

TROCKENGEWICHT 195 kg (430 lbs)

ELEKTRISCHE DATEN
k. A. 240 V 60 Hz 40 A
INTERNATIONAL 230 V 50 Hz 1/32 A

MASSAGEDÜSEN INSGESAMT 20

MASSAGEPUMPEN k. A. 1 2,6 PS (1,5 PS)
INTERNATIONAL 1 3,4 PS (2,0 PS)

AQUA KLEAN-FILTER 1

WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG 1

WASSERFALL 1

THERMOPLUS-VERKLEIDUNG MOCHA, GRAY, PECAN

DYNAMISCHE LED-BELEUCHTUNG STANDARD

EDELSTAHL-DÜSEN

WAHLWEISE

OZON

WAHLWEISE

20 A 120 V KABEL
VOM HÄNDLER INSTALLIERTE OPTION
ALLE ABMESSUNGEN
SIND NENNWERTE

TORTOLA

PRODUCT SPECIFICATIONS

SEATS 4
DIMENSIONS
 76" dia x 36"
 193 cm dia x 91 cm
WATER CAPACITY
 200 US GALLONS 757 LITERS
FILLED WEIGHT
 2,133 LBS (967 kg)
DRY WEIGHT
 440 LBS (200 kg)

ELECTRICAL
 N.A. 240V 60Hz 40A
 EXPORT 230V 50Hz 1/32A

TOTAL THERAPY JETS 18

THERAPY PUMPS
 N.A. 1 2.6 BHP (1.5 HP)
 EXPORT 1 3.4 BHP (2.0 HP)

AQUA KLEAN FILTER 1

SPA LIGHT 1

THERMOPLUS CABINET
 MOCHA, GRAY, PECAN

DYNAMIC LED LIGHTING
 STANDARD

STAINLESS STEEL JETS

OPTIONAL

OZONE

OPTIONAL

20A 120V CORD
DEALER INSTALLED OPTION

NB DE SIÈGES 4

DIMENSIONS
 diam. 193 cm x 91 cm
 diam. 76 po x 36 po

VOLUME D'EAU
 757 litres (200 gal. américains)

POIDS EN EAU
 967 kg (2 133 lb)

POIDS À VIDE
 200 kg (440 lb)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
 N.A. 240 V, 60 Hz, 40 A
 INTERNATIONAL 230 V, 50 Hz, 1/32 A

NB DE JETS DE THÉRAPIE 18

POMPES DE THÉRAPIE
 N.A. 1 - 2,6 BHP (1,5 HP)
 INTERNATIONAL 1 - 3,4 BHP (2,0 HP)

FILTRE AQUA KLEAN 1

ÉCLAIRAGE DU SPA 1

CUVE THERMOPLUS

ÉCLAIRAGE LED DYNAMIQUE

DE SÉRIE

JETS D'EAU « ACCENT » EN ACIER

INOX

EN OPTION

OZONE

EN OPTION

CÂBLE 20 A, 120 V
INSTALLATION PAR LE REVENDEUR EN OPTION

PLÄTZE 4

ABMESSUNGEN
 193 cm DM x 91 cm
 76" DM x 36"

WASSERFÜLLMENGE
 757 LITER (200 US-GALLONEN)

GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND
 967 kg (2.133 lbs)

TROCKENGEWICHT
 200 kg (440 lbs)

ELEKTRISCHE DATEN
 k. A. 240 V 60 Hz 40 A
 INTERNATIONAL 230 V 50 Hz 1/32 A

MASSAGEDÜSEN INSGESAMT 18

MASSAGEPUMPEN
 k. A. 1 2,6 PS (1,5 PS)
 INTERNATIONAL 1 3,4 PS (2,0 PS)

AQUA KLEAN-FILTER 1

WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG 1

THERMOPLUS-VERKLEIDUNG

MOCHA, GRAY, PECAN

DYNAMISCHE LED-BELEUCHTUNG

STANDARD

EDELSTAHL-DÜSEN

WAHLWEISE

OZON

WAHLWEISE

20 A 120 V KABEL

VOM HÄNDLER INSTALLIERTE OPTION

CASCADE

PRODUCT SPECIFICATIONS

SEATS 4

DIMENSIONS
 71" x 71" x 35"
 180 cm x 180 cm x 89 cm

WATER CAPACITY
 229 US GALLONS 867 LITERS

FILLED WEIGHT
 2,349 LBS (1,065 kg)

DRY WEIGHT
 440 LBS (200 kg)

ELECTRICAL
 N.A. 240V 60Hz 40A
 EXPORT 230V 50Hz 1/32A

TOTAL THERAPY JETS 16

THERAPY PUMPS
 N.A. 1 2.6 BHP (1.5 HP)
 EXPORT 1 3.4 BHP (2.0 HP)

AQUA KLEAN FILTER 1

SPA LIGHT 1

THERMOPLUS CABINET
 MOCHA, GRAY, PECAN

DYNAMIC LED LIGHTING

STANDARD

STAINLESS STEEL JETS

OPTIONAL

OZONE

OPTIONAL

20A 120V CORD

DEALER INSTALLED OPTION

NB DE SIÈGES 4

DIMENSIONS
 180 cm x 180 cm x 89 cm
 71 po x 71 po x 35 po

VOLUME D'EAU
 867 litres (229 gal. américains)

POIDS EN EAU
 1 065 kg (2 349 lb)

POIDS À VIDE
 200 kg (440 lb)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
 N.A. 240 V, 60 Hz, 40 A
 INTERNATIONAL 230 V, 50 Hz, 1/32 A

NB DE JETS DE THÉRAPIE 16

POMPES DE THÉRAPIE
 N.A. 1 2,6 BHP (1,5 HP)
 INTERNATIONAL 1 - 3,4 BHP (2,0 HP)

FILTRE AQUA KLEAN 1

ÉCLAIRAGE DU SPA 1

CUVE THERMOPLUS
 MOCHA, GRAY, PECAN

ÉCLAIRAGE LED DYNAMIQUE

DE SÉRIE

JETS D'EAU « ACCENT » EN ACIER

INOX

EN OPTION

OZONE

EN OPTION

CÂBLE 20 A, 120 V

INSTALLATION PAR LE REVENDEUR EN OPTION

PLÄTZE 4

ABMESSUNGEN
 180 cm x 180 cm x 89 cm
 71" x 71" x 35"

WASSERFÜLLMENGE
 867 LITER (229 US-GALLONEN)

GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND
 1.065 kg (2.349 lbs)

TROCKENGEWICHT
 200 kg (440 lbs)

ELEKTRISCHE DATEN
 k. A. 240 V 60 Hz 40 A
 INTERNATIONAL 230 V 50 Hz 1/32 A

MASSAGEDÜSEN INSGESAMT 16

MASSAGEPUMPEN
 k. A. 1 2,6 PS (1,5 PS)
 INTERNATIONAL 1 3,4 PS (2,0 PS)

AQUA KLEAN-FILTER 1

WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG 1

MOCHA, GRAY, PECAN

THERMOPROPLUS-VERKLEIDUNG

MOCHA, GRAY, PECAN

ÉCLAIRAGE LED DYNAMIQUE

STANDARD

EDELSTAHL-DÜSEN

WAHLWEISE

OZON

WAHLWEISE

20 A 120 V KABEL

VOM HÄNDLER INSTALLIERTE OPTION

ALL DIMENSIONS NOMINAL

TOUTES LES DIMENSIONS
SONT NOMINALES

ALLE ABMESSUNGEN
SIND NENNWERTE

ALL DIMENSIONS NOMINAL

TOUTES LES DIMENSIONS
SONT NOMINALES

ALLE ABMESSUNGEN
SIND NENNWERTE

IN-FIT 13 PRO



PRODUCT SPECIFICATION


SEATS	SIÈGES	PLÄTZE	3 Including Rowing Seat
DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	92"x156"x53" (234cmx396cmx135cm)
SWIM JETS	JETS DE NAGE	SCHWIMMDÜSEN	3 15" River Jets, 1 Leveler Jet
THERAPY JETS	JETS DE THÉRAPIE	MASSAGEDÜSEN	14
WATER VOLUME	VOLUME D'EAU	WASSERFÜLLMENGE	1,615 US gal (6,113 liters)
DRY WEIGHT	POIDS À VIDÉ	TROCKENGEWICHT	2,279 lbs (1,034 kg)
FILLED WEIGHT	POIDS EN EAU	GEWICHT IM GEFÜLLTEN	15,684 lbs (7,114 kg)
ELECTRICAL	CARACTÉRISTIQUES	ZUSTAND	
North America: Export:	ÉLECTRIQUES Amérique du Nord : International :	ELEKTRISCHE DATEN Nordamerika: International:	240V, 60Hz, 60A 230V, 50Hz, 1x32A / 3x16A
PUMPS	POMPES	PUMPEN	
North America: Export:	Amérique du Nord : International :	Nordamerika: International:	3 - 7.0BHP (3.0HP); 1 - 5.0BHP (2.5HP) 1 - 6.0BHP (3.0HP); 2 - 5.0BHP (2.5HP); 1 - 3.4BHP (2.0HP)
JET SELECTOR VALVE	VANNE DE SÉLECTION DES JETS	DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1 Lit
LED LIGHTING	ÉCLAIRAGE LED	LED-BELEUCHTUNG	Yes
DELUXE CABINET	CUVE DELUXE	DELUXE-VERKLEIDUNG	Modern Mocha, Resort Gray, Pecan Ridge
ACRYLIC COLORS	TEINTES DE L'ACRYLIQUE	ACRYLFARBEN	Sahara, Silver Marble

IN-FIT 13 SL


IN-FIT SL has the same shell design while possessing fewer pumps and swim jets.

LE MODÈLE IN-FIT SL a la même coque mais possède moins de pompes et de jets de nage.

IN-FIT SL hat die gleiche Wandkonstruktion, aber weniger Pumpen und Schwimmdüsen.



IN-FIT 16 PRO



PRODUCT SPECIFICATION

SEATS	SIÈGES	PLÄTZE	5 Including Recliner & Therapy Seat
DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	92"x192"x53" (234cmx488cmx135cm)
SWIM JETS	JETS DE NAGE	SCHWIMMDÜSEN	3 15" River Jet, 1 Leveler Jet
THERAPY JETS	JETS DE THÉRAPIE	MASSAGEDÜSEN	26
WATER VOLUME	VOLUME D'EAU	WASSERFÜLLMENGE	1,940 US gal (7,344 liters)
DRY WEIGHT	POIDS À VIDÉ	TROCKENGEWICHT	2,563 lbs (1,163 kg)
FILLED WEIGHT	POIDS EN EAU	GEWICHT IM GEFÜLLTEN ZUSTAND	18,665 lbs (8,466 kg)
ELECTRICAL	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	ELEKTRISCHE DATEN	
North America: Export:	Amérique du Nord : International :	Nordamerika: International:	240V, 60Hz, 60A 230V, 50Hz, 1x32A / 3x16A
PUMPS	POMPES	PUMPEN	
North America: Export:	Amérique du Nord : International :	Nordamerika: International:	3 - 7.0BHP (3.0HP); 1 - 5.0BHP (2.5HP) 1 - 6.0BHP (3.0HP); 2 - 5.0BHP (2.5HP); 1 - 3.4BHP (2.0HP)
JET SELECTOR VALVE	VANNE DE SÉLECTION DES JETS	DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1 Lit
LED LIGHTING	ÉCLAIRAGE LED	LED-BELEUCHTUNG	Yes
DELUXE CABINET	CUVE DELUXE	DELUXE-VERKLEIDUNG	Modern Mocha, Resort Gray, Pecan Ridge
ACRYLIC COLORS	TEINTES DE L'ACRYLIQUE	ACRYLFARBEN	Sahara, Silver Marble

IN-FIT 16 SL


IN-FIT SL has the same shell design while possessing fewer pumps and swim jets.

LE MODÈLE IN-FIT SL a la même coque mais possède moins de pompes et de jets de nage.

IN-FIT SL hat die gleiche Wandkonstruktion, aber weniger Pumpen und Schwimmdüsen.



IN-FIT 18 PRO




PRODUCT SPECIFICATION

SEATS	SIÈGES	PLÄTZE	3 Including Rowing Seat
DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	90"x218"x53" (229cmx554cmx135cm)
SWIM JETS	JETS DE NAGE	SCHWIMMDÜSEN	3 15" River Jets, 1 Leveler Jet
THERAPY JETS	JETS DE THÉRAPIE	MASSAGEDÜSEN	14
WATER VOLUME	VOLUME D'EAU	WASSERFÜLLMENGE	1,615 US gal (6,113 liters)
DRY WEIGHT	POIDS À VIDÉ	TROCKENGEWICHT	2,279 lbs (1,034 kg)
FILLED WEIGHT	POIDS EN EAU	GEWICHT IM GEFÜLLTEN	15,684 lbs (7,114 kg)
ELECTRICAL	CARACTÉRISTIQUES	ZUSTAND	
North America:	ÉLECTRIQUES	ELEKTRISCHE DATEN	240V, 60Hz, 60A
Export:	Amérique du Nord :	Nordamerika:	230V, 50Hz, 1x32A / 3x16A
PUMPS	International :	International:	
North America:	POMPES	PUMPEN	3 - 7.0BHP (3.0HP); 1 - 5.0BHP (2.5HP)
Export:	Amérique du Nord :	Nordamerika:	1 – 6.0BHP (3.0HP); 2 – 5.0BHP (2.5HP);
	International :	International:	1 – 3.4BHP (2.0HP)
JET SELECTOR VALVE	VANNE DE SÉLECTION DES JETS	DÜSEN-MEHRWEGEVENTIL	1 Lit
LED LIGHTING	ÉCLAIRAGE LED	LED-BELEUCHTUNG	Yes
DELUXE CABINET	CUVE DELUXE	DELUXE-VERKLEIDUNG	Modern Mocha, Resort Gray, Pecan Ridge
ACRYLIC COLOR	TEINTES DE L'ACRYLIQUE	ACRYLFARBEN	Silver Marble

COLORS

INTERIOR AND EXTERIOR

The Pro Models come with two lustrous acrylic interior colors and Thermoplus® deluxe cabinetry, available in three rich wood tones.



Note: Product models, features and options are subject to change.
See retailer for current specifications.

On every In-Fit Exercise Pool

EXCLUSIVE SWIM CHANNEL

- Adjustable river jets for novice through advanced swimmers
- Each river jet is powered by its own pump
- Swim lane is indicated by tiled lane markers

OZONE CHAMBER MIXING SYSTEM

- Aqua Klean® Filtration
- CD Ozone with Mazzei® Injector
- Exclusive Ozone Mixing Chamber

FULL COLOR SPA CONTROL DISPLAY

LED ULTIMATE WATER FX FOUNTAINS

SUPER BRIGHT MULTI-COLOR LEDs

WORK-OUT EQUIPMENT

- 2X Training System, with swim tether, and resistance bands for arms and legs
- Stainless steel grab bar
- Over 90 different possible exercises

COLD WEATHER INSULATION PACKAGE

- Ultimate Heat Management System
- Therm-Rite™ 5" Locking Safety Cover

INDUSTRY LEADING WARRANTY (15/7/5/5)

PREMIUM OPTIONAL FEATURES

- Integrated Bluetooth Audio System
- Worldwide Spa Control Via Apple® or Android®

EXKLUSIVER SCHWIMMKANAL

- Verstellbare Flussdüsen für Anfänger bis fortgeschrittenen Schwimmer
- Jede Flussdüse wird von einer eigenen Pumpe betrieben
- Die Schwimmbahn ist durch entsprechende Kacheln gekennzeichnet

SYSTÈME DE LA CHAMBRE DE MÉLANGE D'OZONE

- Filtration Aqua Klean®
- Génération d'ozone par décharge corona avec injecteur Mazzei®
- Chambre de mélange d'ozone exclusive

ÉCRAN DE COMMANDE DU SPA EN COULEURS

JETS D'EAU EFFET FONTAINE AVEC ÉCLAIRAGE À LED

LED MULTICOLORES EXTRA LUMINEUSES

ÉQUIPEMENT D'EXERCICE

- 2x systèmes d'entraînement avec longe de nage et cordes de tension pour les bras et les jambes
- Barre d'appui en acier inoxydable
- Plus de 90 exercices différents possibles

ÉQUIPEMENT D'ISOLATION POUR CLIMAT FROID

- Système de gestion de la chaleur Ultimate
- Couverture de sécurité verrouillable Therm-Rite™ 12,7 cm (5 po)

GARANTIE EXCEPTIONNELLE (15/7/5/5)

OPTIONS PREMIUM

- Système audio Bluetooth intégré
- Gestion du spa depuis le monde entier à partir d'un appareil Apple® ou Android®

SPORTAUSSTATTUNG

- 2X Trainingssystem mit Schwimmgurt und Widerstandsändern für Arme und Beine
- Greifstange aus Edelstahl
- Über 90 verschiedene Übungen möglich

KALTWETTER-ISOLATIONSPAKET

- Ultimate-Wärmemanagement-System
- Therm-Rite™ 5" Verriegelbare Sicherheitsabdeckung

BRANCHENFÜHRENDE GARANTIE (15/7/5/5)

OPTIONALE PREMIUM-FUNKTIONEN

- Integriertes Bluetooth-Klangsystem
- Worldwide Spa Control über Apple® oder Android®



L.A. Spas™



Exceeds California Energy Commission standards of efficiency.

[L.A. SPAS DEALER INFORMATION](#)

[LAspas.com](#)

©2017 MAAX Spas Industries Corp. All rights reserved. L.A. Spas is a trademark of MAAX Spas Industries Corp. Specifications are subject to change without notice.

Rev 012017
109351