



VENTA Y APLICACIONES DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

www.revitalizate.mx

+ 52 (998) 2248450

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS MASTERBRACE

No es preciso apuntalar

Los materiales compuestos empleados pesan tan poco que normalmente no es necesario apuntalar el refuerzo incluso en soportes curvos. La consistencia de los adhesivos empleados permite su sujeción en fresco, debido al efecto ventosa del adhesivo. Sólo en casos muy concretos con longitudes de laminado elevadas, puede ser recomendable colocar puntales de forma muy localizada.



No es preciso soldar

Estos materiales se suministran en rollos de hasta 50 metros. Los rollos pesan poco, son fácilmente transportables, y se cortan con facilidad en obra. Por ello, y a diferencia de las chapas de acero, no son necesarias soldaduras para alcanzar grandes luces. La posibilidad de hacer solapes, evita el tener que hacer soldaduras para dar continuidad al refuerzo.

Fácil instalación bajo instalaciones existentes

La flexibilidad de los compuestos, la ligereza y el reducido espesor (de 1 a 2 mm) permite ejecutar refuerzos con instalaciones existentes. Esto supone un ahorro económico y en tiempo debido a la no necesidad de retirar de forma temporal instalaciones (agua, luz, etc.).



Facilidad de cruces

En refuerzos bidireccionales (por ejemplo, en un forjado reticular), debido a los pequeños espesores, los cruces se realizan con suma facilidad. El espesor aportado es sensiblemente menor al de otros sistemas alternativos.



REVITALIZATE GRUPO EMPRESARIAL, SA DE CV

Av. Tecnológico, Mza 7. Región 507,
Cancún, Quintana Roo, México.
Tel. +52 (998) 3802097 y 3802042

Calle 67 No. 312 x 46 y 48, Col.
Pacabun, Mérida, Yucatán, México.
Tel. +52 (999) 2916554 y 2916410



Impermeabilizantes – Selladores – Recubrimientos – Morteros de Reparación – Pisos Grado Sanitario



**VENTA Y APLICACIONES DE PRODUCTOS PARA
EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE
INMUEBLES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**

www.revitalizate.mx

+ 52 (998) 2248450

Adaptabilidad a formas curvas

La flexibilidad de los compuestos permite la adaptación a geometrías complejas, por ejemplo: pilares, chimeneas, bóvedas. Supone un ahorro en mano de obra respecto al empleo de chapa de acero.



El espesor del refuerzo es mínimo



Los espesores aportados al elemento reforzado son mínimos. A lo sumo estos espesores serán de 3 mm (incluyendo el espesor del adhesivo). Con el adecuado tratamiento estos refuerzos pueden ser cubiertos por: mortero, yeso, pinturas, resinas, etc. La geometría del elemento reforzado es idéntica a la inicial: a nivel estético, por motivos de espacio, etc. El recubrimiento se realiza por motivos estéticos, ya que el refuerzo con

carbono no necesita protección (a excepción de requerirse una protección frente al fuego).



REVITALIZATE GRUPO EMPRESARIAL, SA DE CV

Av. Tecnológico, Mza 7. Región 507,
Cancún, Quintana Roo, México.
Tel. +52 (998) 3802097 y 3802042

Calle 67 No. 312 x 46 y 48, Col.
Pacabun, Mérida, Yucatán, México.
Tel. +52 (999) 2916554 y 2916410



Impermeabilizantes – Selladores – Recubrimientos – Morteros de Reparación – Pisos Grado Sanitario



VENTA Y APLICACIONES DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

www.revitalize.mx

+ 52 (998) 2248450

¿QUIÉNES SOMOS?

REVITALIZATE Grupo Empresarial S.A. de C.V.

Empresa Fundada en el 2008 dedicada a la *Comercialización y Aplicación de productos para el mantenimiento y construcción de inmuebles y proyectos de infraestructura.*

Generamos valor a nuestros clientes resolviéndoles una problemática actual, generándoles ahorros o creándoles beneficios, a través de la implementación o uso de nuestra gama de soluciones.

Estamos contribuyendo a crear un mundo en armonía con nuestro hábitat.



NUESTROS PRODUCTOS

MASTER BUILDER SOLUTION DE BASF- División Materiales para la Construcción

NANO TECNOLOGIA DE NANO CARE. - Recubrimientos para la Protección Avanzada de todo tipo de superficies.

Estamos para servirles...



REVITALIZATE GRUPO EMPRESARIAL, SA DE CV

Av. Tecnológico, Mza 7. Región 507,
Cancún, Quintana Roo, México.
Tel. +52 (998) 3802097 y 3802042

Calle 67 No. 312 x 46 y 48, Col.
Pacabun, Mérida, Yucatán, México.
Tel. +52 (999) 2916554 y 2916410



Impermeabilizantes – Selladores – Recubrimientos – Morteros de Reparación – Pisos Grado Sanitario