

**Tableau supplémentaire 1.** Descriptif des participants selon le mode d'administration du questionnaire

	Échantillon	Population	Sondage en ligne	Enquête en GMF	p-value
	N=906	N = 6 842 228	N=471	N=435	
<b>Age (années)</b>					
18-29	130 (14,3)	18,10%	103 (21,9)	27 (6,2)	<,0001
30-39	111 (12,3)	16,30%	85 (18,0)	26 (6,0)	
40-49	143 (15,8)	15,70%	82 (17,4)	61 (14,0)	
50-59	198 (21,9)	18,60%	86 (18,3)	112 (25,7)	
60-69	227 (25,1)	15,90%	88 (18,7)	139 (32,0)	
≥70	97 (10,7)	15,40%	27 (5,7)	70 (16,1)	
Moyenne ± écart-type	51 ± 16,4	51,0	45,5 ± 16,1	57 ± 14,5	<,0001
<b>Femmes</b>	526 (58,1)	49,40%	237 (50,3)	289 (66,4)	<,0001
<b>IMC</b>					
< 18.5	18 (2,0)	2,40%	13 (2,8)	5 (1,1)	<,0001
18.5-24.9	267 (29,5)	43,90%	179 (38,0)	88 (20,2)	
25-29.9	322 (35,5)	34,90%	154 (32,7)	168 (38,6)	
≥ 30	299 (33,0)	18,80%	125 (26,5)	174 (40,0)	
Moyenne ± écart-type	28,5 ± 6,5		27,6 ± 7,1	29,4 ± 5,8	<,0001
<b>Obésité</b>	299 (33,0)	18,80%	125 (26,5)	174 (40,0)	<,0001
<b>Statut d'emploi</b>					
Temps complet	245 (27,0)	59,5% <sup>1</sup>	202 (42,9)	43 (9,9)	<,0001
Temps partiel	197 (21,7)		59 (12,5)	138 (31,7)	
Étudiant	42 (4,6)	3,3%	36 (7,6)	6 (1,4)	
Retraite	302 (33,3)	27,4%	115 (24,4)	187 (43,0)	
Conge temporaire	33 (3,6)	2,5%	16 (3,4)	17 (3,9)	
Sans emploi	74 (8,2)	7,2%	43 (9,1)	31 (7,1)	
Emploi inconnu	13 (1,4)		0 (0)	13 (3,0)	
<b>Revenu annuel (K\$ CAN)</b>					
< 5	35 (3,9)	4,8%	20 (4,2)	15 (3,5)	0,0001
5-9.9	43 (4,8)	5,5%	19 (4,0)	24 (5,6)	
10-14.9	78 (8,7)	8,7%	34 (7,2)	44 (10,2)	
15-19.9	64 (7,1)	8,7%	26 (5,5)	38 (8,8)	
20-24.9	91 (10,1)	9,8%	38 (8,1)	53 (12,3)	
25-34.9	171 (19,0)	13,4%	81 (17,2)	90 (20,9)	
35-49.9	193 (21,4)	18,1%	103 (21,9)	90 (20,9)	
50-74.9	162 (18,0)	17,1%	107 (22,7)	55 (12,8)	
75-99.9	39 (4,3)	7,6%	29 (6,2)	10 (2,3)	
≥ 100	25 (2,8)	6,3%	14 (3,0)	11 (2,6)	
Médiane (Étendue interquartile)	30 (20-50)	34,34	36 (22-50)	30 (17,5-40)	<,0001
<b>Éducation</b>					
École primaire	63 (7,0)		3 (0,6)	60 (13,8)	<,0001
École secondaire	279 (30,8)	31,8%	133 (28,2)	146 (33,6)	
DEP	150 (16,6)	19,8%	78 (16,6)	72 (16,6)	
CÉGEP	197 (21,7)	19,0%	120 (25,5)	77 (17,7)	
Université	211 (23,3)	25,5% <sup>2</sup>	137 (29,1)	74 (17,0)	
Autre	6 (0,7)		0 (0)	6 (1,4)	
<b>Avoir un enfant</b>	620 (68,7)		260 (55,2)	360 (83,5)	<,0001

<b>État de santé</b>					
Très mauvais	5 (0,6)	9,7% <sup>3</sup>	3 (0,6)	2 (0,5)	<,0001
Mauvais	50 (5,5)		34 (7,2)	16 (3,7)	
Moyen	276 (30,5)		142 (30,1)	134 (30,8)	
Bon	292 (32,2)	29,9%	81 (17,2)	211 (48,5)	
Très bon	283 (31,2)	60,3%	211 (44,8)	72 (16,6)	
<b>Goût du risque</b>					
0-3	291 (32,1)		147 (31,2)	144 (33,1)	0,1353
4-6	371 (40,9)		207 (43,9)	164 (37,7)	
7-10	244 (26,9)		117 (24,8)	127 (29,2)	
Moyenne ± écart-type	4,7 ± 2,6		4,7 ± 2,4	4,7 ± 2,7	0,7319
<b>Problème de santé</b>	403 (44,5)		152 (32,3)	251 (57,7)	<,0001
<b>Diabète</b>	112 (12,4)	6,6% <sup>5</sup>	43 (9,1)	69 (15,9)	0,0021
<b>Satisfaction poids</b>					
Mon poids me convient	379 (41,9)		229 (48,6)	150 (34,6)	<,0001
Je dois absolument perdre du poids	500 (55,2)		225 (47,8)	275 (63,4)	
Je dois absolument prendre du poids	26 (2,9)		17 (3,6)	9 (2,1)	
<b>L'obésité est pour la société québécoise</b>					
Un problème majeur	351 (38,7)		165 (35)	186 (42,8)	0,0001
Un problème important	525 (57,9)		280 (59,4)	245 (56,3)	
Un problème mineur	30 (3,3)		26 (5,5)	4 (0,9)	
<b>Effort de l'État insuffisant</b>	168 (18,5)		83 (17,6)	85 (19,5)	0,5644
<b>La place de l'État dans la société</b>					
Pas assez présent	342 (38,0)		189 (40,1)	153 (35,7)	0,0100
Suffisamment présent	463 (51,4)		222 (47,1)	241 (56,2)	
Trop présent	95 (10,6)		60 (12,7)	35 (8,2)	

<sup>1</sup> Pour l'emploi, le 59,5% correspond à avoir un emploi (peu importe qu'il soit à temps partiel ou complet). Le 27,4% correspond à autre (incluant les retraités et ceux à la maison)

<sup>2</sup> Le 25,5% inclut baccalauréat, maîtrise et doctorat (Ph.D.). Le pourcentage est calculé sur la population de 25-64 ans

<sup>3</sup> Pour l'état de santé perçu chez les 18 ans et plus, 60,3% considèrent qu'ils ont un très bon état de santé (Excellente, Très bonne), 29,9% ont un bon état de santé et 9,7% considèrent avoir un mauvais état de santé (Passable, Mauvaise).

**Tableau supplémentaire 2.** Descriptif des participants selon si les participants acceptent de payer

	<b>TOTAL</b> N=906	<b>Oui</b> N=337	<b>Non</b> N=362	<b>Ne sais pas</b> N=207	<b>% Oui</b>	<b>Valeur p</b>
<b>Age (années)</b>						
18-29	130 (14,3)	35 (10,4)	58 (16,0)	37 (17,9)	26,9	<b>0,0013</b>
30-39	111 (12,3)	30 (8,9)	58 (16,0)	23 (11,1)	27,0	
40-49	143 (15,8)	49 (14,5)	56 (15,5)	38 (18,4)	34,3	
50-59	198 (21,9)	87 (25,8)	80 (22,1)	31 (15,0)	43,9	
60-69	227 (25,1)	90 (26,7)	82 (22,7)	55 (26,6)	39,6	
≥70	97 (10,7)	46 (13,6)	28 (7,7)	23 (11,1)	47,4	
Moyenne ± écart-type	51 ± 16,4	53,8 ± 15,9	48,8 ± 15,9	50,4 ± 17,3		<b>0,0002</b>
<b>Genre</b>						
Femmes	526 (58,1)	183 (54,3)	215 (59,4)	128 (61,8)	34,8	0,1800
Hommes	380 (41,9)	154 (45,7)	147 (40,6)	79 (38,2)	40,5	
<b>IMC</b>						
< 18,5	18 (2,0)	9 (2,7)	7 (1,9)	2 (1,0)	50,0	0,3058
18,5-24,9	267 (29,5)	86 (25,5)	118 (32,6)	63 (30,4)	32,2	
25-29,9	322 (35,5)	127 (37,7)	127 (35,1)	68 (32,9)	39,4	
≥ 30	299 (33,0)	115 (34,1)	110 (30,4)	74 (35,7)	38,5	
Moyenne ± ET	28,5 ± 6,5	28,7 ± 6,3	28 ± 6	28,9 ± 7,7		
<b>Statut d'emploi</b>						
Temps complet	245 (27,0)	123 (34,0)	75 (22,3)	47 (22,7)	30,6	<b>0,0138</b>
Temps partiel	197 (21,7)	64 (17,7)	83 (24,6)	50 (24,2)	42,1	
Étudiant	42 (4,6)	14 (3,9)	18 (5,3)	10 (4,8)	42,9	
Retraite	302 (33,3)	106 (29,3)	125 (37,1)	71 (34,3)	41,4	
Conge temporaire	33 (3,6)	18 (5,0)	10 (3,0)	5 (2,4)	30,3	
Sans emploi	74 (8,2)	32 (8,8)	21 (6,2)	21 (10,1)	28,4	
Emploi inconnu	13 (1,4)	5 (1,4)	5 (1,5)	3 (1,4)	38,5	
<b>Revenu annuel (K\$ CAN)</b>						
< 5	35 (3,9)	8 (2,4)	11 (3,1)	16 (7,7)	22,9	<b>0,0039</b>
5-9,9	43 (4,8)	15 (4,5)	16 (4,5)	12 (5,8)	34,9	
10-14,9	78 (8,7)	33 (9,9)	22 (6,1)	23 (11,1)	42,3	
15-19,9	64 (7,1)	19 (5,7)	25 (7,0)	20 (9,7)	29,7	
20-24,9	91 (10,1)	43 (12,8)	28 (7,8)	20 (9,7)	47,3	
25-34,9	171 (19,0)	58 (17,3)	69 (19,2)	44 (21,3)	33,9	
35-49,9	193 (21,4)	75 (22,4)	86 (24)	32 (15,5)	38,9	
50-74,9	162 (18,0)	56 (16,7)	73 (20,3)	33 (15,9)	34,6	
75-99,9	39 (4,3)	19 (5,7)	18 (5,0)	2 (1,0)	48,7	
≥ 100	25 (2,8)	9 (2,7)	11 (3,1)	5 (2,4)	36,0	
Médiane (Étendue interquartile)	30 (20-50)	32 (20-50)	35 (22,5-50)	28 (15-40)		
<b>Éducation</b>						
École primaire	63 (7,0)	26 (7,7)	18 (5,0)	19 (9,2)	41,3	0,0780
École secondaire	279 (30,8)	97 (28,8)	104 (28,7)	78 (37,7)	34,8	
DEP	150 (16,6)	62 (18,4)	54 (14,9)	34 (16,4)	41,3	
CÉGEP	197 (21,7)	73 (21,7)	88 (24,3)	36 (17,4)	37,1	
Université	211 (23,3)	78 (23,1)	94 (26,0)	39 (18,8)	37,0	
Autre	6 (0,7)	1 (0,3)	4 (1,1)	1 (0,5)	16,7	

<b>Avoir un enfant</b>						
Non	282 (31,3)	82 (24,4)	126 (34,9)	74 (36,1)	29,1	<b>0,0027</b>
Oui	620 (68,7)	254 (75,6)	235 (65,1)	131 (63,9)	41,0	
<b>État de santé</b>						
Très mauvais	5 (0,6)	2 (0,6)	2 (0,6)	1 (0,5)	40,0	0,4456
Mauvais	50 (5,5)	20 (5,9)	23 (6,4)	7 (3,4)	40,0	
Moyen	276 (30,5)	107 (31,8)	107 (29,6)	62 (30,0)	38,8	
Bon	292 (32,2)	112 (33,2)	104 (28,7)	76 (36,7)	38,4	
Très bon	283 (31,2)	96 (28,5)	126 (34,8)	61 (29,5)	33,9	
<b>Goût du risque</b>						
0-3	291 (32,1)	96 (28,5)	134 (37,0)	61 (29,5)	33,0	0,0811
4-6	371 (40,9)	138 (40,9)	143 (39,5)	90 (43,5)	37,2	
7-10	244 (26,9)	103 (30,6)	85 (23,5)	56 (27,1)	42,2	
Moyenne ± ET						
<b>Problème de santé</b>						
Non	503 (55,5)	177 (52,5)	210 (58)	116 (56)	35,2	0,3399
Oui	403 (44,5)	160 (47,5)	152 (42)	91 (44)	39,7	
<b>Diabète</b>						
Non	794 (87,6)	281 (83,4)	329 (90,9)	184 (88,9)	35,4	<b>0,0089</b>
Oui	112 (12,4)	56 (16,6)	33 (9,1)	23 (11,1)	50,0	
<b>Satisfaction poids</b>						
Mon poids me convient	379 (41,9)	121 (35,9)	161 (44,6)	97 (46,9)	31,9	<b>0,0051</b>
Je dois absolument perdre du poids	500 (55,2)	200 (59,3)	196 (54,3)	104 (50,2)	40,0	
Je dois absolument prendre du poids	26 (2,9)	16 (4,7)	4 (1,1)	6 (2,9)	61,5	
<b>L'obésité est pour la société québécoise</b>						
Un problème majeur	351 (38,7)	149 (44,2)	130 (35,9)	72 (34,8)	42,5	0,1096
Un problème important	525 (57,9)	180 (53,4)	218 (60,2)	127 (61,4)	34,3	
Un problème mineur	30 (3,3)	8 (2,4)	14 (3,9)	8 (3,9)	26,7	
<b>Obésité dû par:</b>						
À la génétique	10 (2,3)	3 (1,5)	1 (0,8)	6 (5,9)	30,0	0,0776
Aux choix de vie des individus	169 (39,6)	83 (40,5)	51 (42,5)	35 (34,3)	49,1	
Autant à la génétique qu'aux choix de vie des individus	248 (58,1)	119 (58,0)	68 (56,7)	61 (59,8)	48,0	
<b>Effort de l'État insuffisant</b>						
Non	512 (56,5)	210 (62,3)	190 (52,5)	112 (54,1)	41,0	<b>&lt;,0001</b>
Oui	168 (18,5)	69 (20,5)	81 (22,4)	18 (8,7)	41,1	
Ne sais pas	226 (24,9)	58 (17,2)	91 (25,1)	77 (37,2)	25,7	
<b>La place de l'État dans la société</b>						
Pas assez présent	342 (38,0)	139 (41,5)	112 (31,2)	91 (44,2)	40,6	<b>0,0003</b>
Suffisamment présent	463 (51,4)	169 (50,4)	192 (53,5)	102 (49,5)	36,5	
Trop présent	95 (10,6)	27 (8,1)	55 (15,3)	13 (6,3)	28,4	
<b>Ordre classement santé</b>						
1ère position	362 (84,2)	177 (85,1)	100 (83,3)	85 (83,3)	48,9	0,8089
2e position	35 (8,1)	19 (9,1)	7 (5,8)	9 (8,8)	54,3	
3e position	9 (2,1)	4 (1,9)	3 (2,5)	2 (2,0)	44,4	
4e position	16 (3,7)	6 (2,9)	6 (5,0)	4 (3,9)	37,5	
Aucune position	8 (1,9)	2 (1,0)	4 (3,3)	2 (2,0)	25,0	

Note : La valeur p compare les 3 groupes « oui », « non », « ne sais pas ».