



Grade B
CHALLENGER


GARNETT
CH017



WHITE
CH602




CREAM
CH605




LAGOON
CH031




MEADOW
CH021



DOVE
CH091




PUMPKIN SPICE
CH044




DENIM BLUE
CH303



CITRON
CH054




STEEL
CH905




AMBER
CH804




ROYAL
CH035




SPRING
CH205




MOCHA
CH802



EARTH
CH086



NAVAL BLUE
CH306



DEEP TEAL
CH024




CHINCHILLA
CH908



WINE
CH108



PLUM
CH109



RAVEN
CH909

INFORMATION TECHNIQUE

Patron - Largeur	Composition	Finis	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
CHALLENGER - 54" 	100% polyvinyl chloride (PVC) Endos: 100% polyester	Endurepel Armour	1 500 000	1500 Heures Classe 4,5	W

CODE DE NETTOYAGE

- **W** : Nettoyer les tissus avec des agents de nettoyage à base d'eau ou une mousse à base d'eau

ÉCOLOGIQUE

Challenger est un vinyle de performance vous offrant en plus son côté écologique.

Challenger est sans additif RF, conforme à la norme REACH, contient peu de phtalates et ne contient pas de plomb.

Récupération et recyclage des solvants de plus de 99%.

TECHNICAL INFORMATION

Width - Pattern	Content	Finish	Abrasion (D.F.)	Lightfastness	Cleaning Code
CHALLENGER- 54" 	100% Polyvinyl Chloride (PVC) Backing : 100% Polyester	Endurepel Armour	1,500,000	1500 Hours Class 4	W

CLEANING CODE

- **W** : Clean fabrics with water-based cleaning agents or water based foam

ECO-FRIENDLY

Challenger is a performance vinyl with the added benefit of being environmentally-friendly.

Challenger is Prop 65 compliant, FR additive free, REACH compliant, phthalate free, formaldehyde free, heavy metal and lead-free.

Over 99% of solvents recaptured and recycled.



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada
H1G 6M7

bouty.com




Échantillons disponibles via Bouty et Adi
Memo samples are available via Bouty and Adi




3450, 1re Rue
Saint-Hubert
(Québec) Canada
J3Y 8Y5

adi-artdesign.com




Grade B
GRID


SCARLET
GR2698



CHROME
GR2632




SUNBEAM
GR2764




KHAKI
GR2753



APPLE
GR2709



EMBER
GR2731



GLACIER
GR2720



SCARLET
GR2698




SURF
GR2665



ORCHID
GR2687



INDIGO
GR2676



FLINT
GR2654



JET
GR2643

INFORMATION TECHNIQUE

Patron - Largeur	Composition	Fin	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
GRID - 54" 	64 % polyester recyclé post consommation Repreve® 36 % polyester recyclé	Acrylique	160 000	40 Heures Classe 4	WS

CODE DE NETTOYAGE

- **WS:** Utiliser un agent nettoyant à base d'eau ou de mousse ou un solvant pur et sans eau.

Plusieurs facteurs tels que le type d'utilisation et l'entretien peuvent influencer la durabilité et l'apparence originale. Les résultats Wyzenbeek dépassant 100 000 doubles frottements n'ont pas démontré être un gage de longévité accrue du produit.

TECHNICAL INFORMATION

Width - Pattern	Content	Finish	Abrasion (D.F.)	Lightfastness	Cleaning Code
GRID - 54" 	64 % Repreve® Post Consumer Recycled Polyester, 36 % polyester	Acrylic	160 000	40 Hours Class 4	WS

CLEANING CODE

- **WS:** Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada
H1G 6M7

bouty.com

Échantillons disponibles via
Memo samples are available from

MOMENTUM
T E X T I L E S

memosamples.com | 800.366.6839



3450, 1re Rue
Saint-Hubert
(Québec) Canada
J3Y 8Y5

adi-artdesign.com

Grade B
INSIGHT

REAL RED
IN7614

FOSSIL
IN7580

WASABI
IN7765

PERIWINKLE
IN7595

MIDNIGHT
IN7584

SUMMIT
IN7619

PEPPER
IN7743

BLOND
IN7553

SHALE
IN7754

PORT
IN7603

EGGPLANT
IN7573

BARK
IN7732

EBONY
IN7562

INFORMATION TECHNIQUE

Patron - Largeur	Composition	Fin	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
INSIGHT- 54" 	100 % polyester recyclé post consommation	Acrylique	192 000	40 Heures Classe 5	WS

CODE DE NETTOYAGE

- **WS:** Utiliser un agent nettoyant à base d'eau ou de mousse ou un solvant pur et sans eau.

Plusieurs facteurs tels que le type d'utilisation et l'entretien peuvent influencer la durabilité et l'apparence originale. Les résultats Wyzenbeek dépassant 100 000 doubles frottements n'ont pas démontré être un gage de longévité accrue du produit.

TECHNICAL INFORMATION

Width - Pattern	Content	Finish	Abrasion (D.F.)	Lightfastness	Cleaning Code
INSIGHT- 54" 	100 % Post Consumer Recycled Polyester	Acrylic	192 000	40 Hours Class 5	WS

CLEANING CODE

- **WS:** Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada
H1G 6M7

bouty.com

Échantillons disponibles via
Memo samples are available from

MOMENTUM
T E X T I L E S

memosamples.com | 800.366.6839



3450, 1re Rue
Saint-Hubert
(Québec) Canada
J3Y 8Y5

adi-artdesign.com

Grade B
OPEN HOUSE

LAPIS
2094

ANGORA
2035

BIRCH
2129

ASTEROID
2053

SLATE
2017

CUMIN
2050

GOOSE
2049

WOLF
2027

GREEN APPLE
2087

STRAW
2034

RED DELICIOUS
2014

QUARRY BLUE
2026

WILLOW
2028

PUMPKIM
2021

GERANIUM
2084

THISTLE
2085

WATERFALL
2691

POPPY
2091

MULBERRY
2044

COBALT
2045

DEEP WATER
2051

FOSSIL
2093

AUBERGINE
2036

MIDNIGHT
2025

PINE NEEDLE
2022

COFFEE BEAN
2083

ONIX
2016

GRAPHITE
2079

INFORMATION TECHNIQUE

Patron - Largeur	Composition	Fin	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
OPEN HOUSE- 54" 	100 % polyester recyclé (65 % pré / 35 % post consommation)	Naturel	250 000	40 Heures Classe 4	WS

CODE DE NETTOYAGE

- **WS:** Utiliser un agent nettoyant à base d'eau ou de mousse ou un solvant pur et sans eau.

Plusieurs facteurs tels que le type d'utilisation et l'entretien peuvent influencer la durabilité et l'apparence originale. Les résultats Wyzenbeek dépassant 100 000 doubles frottements ne sont pas un gage de longévité du produit.

TECHNICAL INFORMATION

Width - Pattern	Content	Finish	Abrasion (D.F.)	Lightfastness	Cleaning Code
OPEN HOUSE- 54" 	100 % Recycled Polyester (65 % Pre / 35 % post Consumer)	Naturel	250,000	40 Hours Class 4	WS

CLEANING CODE

- **WS:** Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada
H1G 6M7

bouty.com

Échantillons disponibles via
Memo samples are available from



For more information contact Sales Service:
800-544-0200



3450, 1re Rue
Saint-Hubert
(Québec) Canada
J3Y 8Y5

adi-artdesign.com

Grade B
ORIGIN

MIKAN
OR9096

CARAWAY
OR9019

EURO
OR9041

INDIGO
OR7507

IRON
OR7512

STATELY
OR9118

BASALT
OR9008

GARNET
OR7502

AMETHYST
OR7481

SAPPHIRE
OR7529

SODALITE
OR7532

STEEL
OR7540

JET
OR7518

INFORMATION TECHNIQUE

Patron - Largeur	Composition	Fin	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
ORIGIN- 58" 	100 % polyester recyclé post consommation	Acrylique	282 000	40 Heures Classe 4	WS

CODE DE NETTOYAGE

- **WS:** Utiliser un agent nettoyant à base d'eau ou de mousse ou un solvant pur et sans eau.

Plusieurs facteurs tels que le type d'utilisation et l'entretien peuvent influencer la durabilité et l'apparence originale. Les résultats Wyzenbeek dépassant 100 000 doubles frottements n'ont pas démontré être un gage de longévité accrue du produit.

TECHNICAL INFORMATION

Width - Pattern	Content	Finish	Abrasion (D.F.)	Lightfastness	Cleaning Code
ORIGIN- 58" 	100 % Post Consumer Recycled Polyester	Acrylic	282 000	40 Hours Class 4	WS

CLEANING CODE

- **WS:** Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada
H1G 6M7

bouty.com

Échantillons disponibles via
Memo samples are available from

MOMENTUM
T E X T I L E S

memosamples.com | 800.366.6839



3450, 1re Rue
Saint-Hubert
(Québec) Canada
J3Y 8Y5

adi-artdesign.com

Grade B
ORIS

CARBON
OS98

SNOW
OS61

DOMINO
OS908

CHARTREUSE
OS205

BASIL
OS22

MIDNIGHT
OS305

PINE
OS25

INFORMATION TECHNIQUE

Patron - Largeur	Composition	Finis	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
ORIS - 55" 	96% polyester 4% acrylic	Endurepel Shield	195 000	40 Heures Classe 5	W

CODE DE NETTOYAGE

- **W:** Nettoyer les tissus avec des agents de nettoyage à base d'eau ou une mousse à base d'eau.

TECHNICAL INFORMATION

Pattern - Width	Content	Finish	Abrasion (D.F.)	Lightfastness	Cleaning Code
ORIS - 55" 	96% Polyester 4% Acrylic	Endurepel Shield	195 000	40 Hours Class 5	W

CLEANING CODE

- **W:** Clean fabrics with water-based cleaning agents or water base foam.



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada
H1G 6M7

bouty.com



Échantillons disponibles via Bouty et Adi
Memo samples are available via Bouty and Adi



3450, 1re Rue
Saint-Hubert
(Québec) Canada
J3Y 8Y5

adi-artdesign.com

Grade B
ORIS

CARBON
OS98

SNOW
OS61

DOMINO
OS908

CHARTREUSE
OS205

BASIL
OS22

MIDNIGHT
OS305

PINE
OS25

INFORMATION TECHNIQUE

Patron - Largeur	Composition	Fini	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
ORIS - 55" 	96% polyester 4% acrylic	Endurepel Shield	195 000	40 Heures Classe 5	W

CODE DE NETTOYAGE

- **W:** Nettoyer les tissus avec des agents de nettoyage à base d'eau ou une mousse à base d'eau.

TECHNICAL INFORMATION

Pattern - Width	Content	Finish	Abrasion (D.F.)	Lightfastness	Cleaning Code
ORIS - 55" 	96% Polyester 4% Acrylic	Endurepel Shield	195 000	40 Hours Class 5	W

CLEANING CODE

- **W:** Clean fabrics with water-based cleaning agents or water base foam.



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada
H1G 6M7

bouty.com



Échantillons disponibles via Bouty et Adi
Memo samples are available via Bouty and Adi




3450, 1re Rue
Saint-Hubert
(Québec) Canada
J3Y 8Y5


adi-artdesign.com

Grade B
PREMIER


GARNETT
PR17



WHITE
PR3822




VANILLA
PR61




QUICKSILVER
PR95



SANDSTONE
PR608




STEEL
PR905




MOCHA
PR808




CHINCHILLA
PR6009




BLACK
PR9009




CHOCOLATE
PR8020



BRICK
PR11




PUMPKIN
PR44




RUST
PR14




PLUM
PR1009



NAVY
PR3006



PACIFI BLUE
PR3003




DEAP TEAL
PR24



LAGOON
PR37



CITRON
PR54



MEADOW
PR21



SPRIG
PR205

INFORMATION TECHNIQUE

Patron - Largeur	Composition	Fin	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière
PREMIER - 54" 	100% Polyuréthane	Endurepel Armour	500 000	200 Heures Classe 4,5

CODE DE NETTOYAGE

Nettoyage sans effort avec un savon doux et de l'eau froide. Sécher immédiatement.
Enlève la plupart des taches avec de nettoyants à base d'alcool ou à base de peroxyde.
Nettoyable avec Virox 5, hypochlorite de sodium PCS et Triad III. Sécher immédiatement.

ÉCOLOGIQUE

Premier est conforme à REACH, il ne contient pas de métaux lourds, de stabilisants ou de plastifiants.
Il est absolument exempt de solvants nocifs, de phthalates, de COV, de polluants organiques persistants et de formaldéhyde.

TECHNICAL INFORMATION

Width - Pattern	Content	Finish	Abrasion (D.F.)	Lightfastness
PREMIER - 54" 	100% Polyurethane	Endurepel Armour	500,000	200 Hours Class 4,5

CLEANING CODE

Cleans effortlessly with mild soap & cold water. Dry immediately.
Lifts most stains with alcohol-based or peroxide-based cleaners.
Cleanable with Virox 5, PCS sodium hypochlorite and Triad III. Dry immediately.

ECO-FRIENDLY

Premier is REACH compliant, it does not contain heavy metals, stabilizers, or plasticizers.
It is absolutely free of harmful solvents, phthalates, VOCs, POPs and formaldehyde.



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada
H1G 6M7

bouty.com



Échantillons disponibles via Bouty et Adi
Memo samples are available via Bouty and Adi



3450, 1re Rue
Saint-Hubert
(Québec) Canada
J3Y 8Y5

adi-artdesign.com

Grade B
QUADRILLE

SOIREE
1014

GAMBOL
1003

FAIR
1001

REGALIA
1005

FIESTA
1008

CARNIVAL
1009

SPREE
1010

CABARET
1002

ZEST
1007

SPRING
1006

SHENANIGAN
1017

ESCAPADE
1016

REVELRY
1015

OPUS
1012

MASQUERADE
1013

INFORMATION TECHNIQUE

Patron - Largeur	Composition	Fin	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
QUADRILLE- 54" 	100 % polyester (47,5 % recyclé)	Naturel	100 000	40 Heures Classe 4	WS

CODE DE NETTOYAGE

- **WS:** Utiliser un agent nettoyant à base d'eau ou de mousse ou un solvant pur et sans eau.

Plusieurs facteurs tels que le type d'utilisation et l'entretien peuvent influencer la durabilité et l'apparence originale. Les résultats Wyzenbeek dépassant 100 000 doubles frottements ne sont pas un gage de longévité du produit.

TECHNICAL INFORMATION

Width - Pattern	Content	Finish	Abrasion (D.F.)	Lightfastness	Cleaning Code
QUADRILLE- 54" 	100 % Polyester (47,5 % Recycled)	Naturel	100,000	40 Hours Class 4	WS

CLEANING CODE

- **WS:** Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada
H1G 6M7

bouty.com

Échantillons disponibles via
Memo samples are available from



Guilford of Maine

For more information contact Sales Service:
800-544-0200



3450, 1re Rue
Saint-Hubert
(Québec) Canada
J3Y 8Y5

adi-artdesign.com

Grade B
SHIFT

ANTHRACITE
SH0926

BLUENOTE
SH0939

BLUSHING
SH0922

FIRECLAY
SH0923

FJORD
SH0940

LADYBUG
SH0946

MIDNIGHT
SH0924

NIMBUS
SH0925

PASTORAL
SH0941

PEBBLES
SH0944

SAUTERNE
SH0921

SIENNA
SH0945

STEEL
SH0938

UMBRA
SH0937

VAPOR
SH0943

INFORMATION TECHNIQUE

Patron - Largeur	Composition	Fin	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
QUADRILLE- 54" 	100 % polyester (100 % recyclé, biodégradable)	Naturel	100 000	40 Heures Classe 4	WS

CODE DE NETTOYAGE

- **WS:** Utiliser un agent nettoyant à base d'eau ou de mousse ou un solvant pur et sans eau.

Plusieurs facteurs tels que le type d'utilisation et l'entretien peuvent influencer la durabilité et l'apparence originale. Les résultats Wyzenbeek dépassant 100 000 doubles frottements ne sont pas un gage de longévité du produit.

TECHNICAL INFORMATION

Width - Pattern	Content	Finish	Abrasion (D.F.)	Lightfastness	Cleaning Code
QUADRILLE- 54" 	100 % Polyester (100 % Recycled, biodegradable)	Naturel	100,000	40 Hours Class 4	WS

CLEANING CODE

- **WS:** Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada
H1G 6M7

bouty.com

Échantillons disponibles via
Memo samples are available from



For more information contact Sales Service:
800-544-0200



3450, 1re Rue
Saint-Hubert
(Québec) Canada
J3Y 8Y5

adi-artdesign.com

Grade B
SHIFT

ANTHRACITE
SH0926

BLUENOTE
SH0939

BLUSHING
SH0922

FIRECLAY
SH0923

FJORD
SH0940

LADYBUG
SH0946

MIDNIGHT
SH0924

NIMBUS
SH0925

PASTORAL
SH0941

PEBBLES
SH0944

SAUTERNE
SH0921

SIENNA
SH0945

STEEL
SH0938

UMBRA
SH0937

VAPOR
SH0943

INFORMATION TECHNIQUE

Patron - Largeur	Composition	Fin	Abrasion (D.F.)	Résistance à la lumière	Code de nettoyage
QUADRILLE- 54" 	100 % polyester (100 % recyclé, biodégradable)	Naturel	100 000	40 Heures Classe 4	WS

CODE DE NETTOYAGE

- **WS:** Utiliser un agent nettoyant à base d'eau ou de mousse ou un solvant pur et sans eau.

Plusieurs facteurs tels que le type d'utilisation et l'entretien peuvent influencer la durabilité et l'apparence originale. Les résultats Wyzenbeek dépassant 100 000 doubles frottements ne sont pas un gage de longévité du produit.

TECHNICAL INFORMATION

Width - Pattern	Content	Finish	Abrasion (D.F.)	Lightfastness	Cleaning Code
QUADRILLE- 54" 	100 % Polyester (100 % Recycled, biodegradable)	Naturel	100,000	40 Hours Class 4	WS

CLEANING CODE

- **WS:** Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada
H1G 6M7

bouty.com

Échantillons disponibles via
Memo samples are available from



For more information contact Sales Service:
800-544-0200



3450, 1re Rue
Saint-Hubert
(Québec) Canada
J3Y 8Y5

adi-artdesign.com