

# CANALISATION D'ESSENCE DE RECHANGE POUR CANALISATIONS D'ESSENCE EN ACIER ROUILLÉES ET À ÉCOULEMENT

VÉHICULES ET VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS GM - FORD - CHRYSLER



**8701**

Réparation et remplacement de canalisation de retour GM Diesel de 3/8 po



**8702**

Réparation et remplacement de canalisation de retour GM Diesel de 1/2 po



**8703**

Kit de réparation de canalisation de retour GM Diesel de 1/2 et 3/8  
*(Ensemble de canalisations d'alimentation et de retour)*



**Canalisation d'essence en nylon de 25 pieds**

**8704**

Réparation et remplacement de la canalisation d'essence de 3/8 po (canalisation d'alimentation GM)

Toutes les fixations pour le remplacement de la canalisation d'alimentation de 3/8 po de la plupart des véhicules GM



**Canalisation d'essence en nylon de 25 pieds**

**8705**

Canalisation de réparation et de remplacement de canalisation d'essence de 5/16 po (canalisation de retour GM et CHRY)

Toutes les fixations pour le remplacement de la canalisation de retour de 5/16 po de la plupart des véhicules GM



**Canalisation d'essence en nylon de 25 pieds**

**8706**

Canalisation de réparation et de remplacement de canalisation d'essence de 5/16 po (canalisation de retour FORD)

Toutes les fixations pour le remplacement de la canalisation d'alimentation et de retour de 5/16 po de la plupart des véhicules FORD ET CHRYSLER



**Canalisation d'essence en nylon de 25 pieds**

**8707**

Canalisation de réparation et de remplacement de canalisation d'essence de 3/8 po  
*(Ensemble de canalisations d'alimentation et de retour FORD ET CHRY)*

Toutes les fixations pour le remplacement de la canalisation d'alimentation et de retour de 3/8 po de la plupart des véhicules FORD ET CHRYSLER



## BOUCHONS DE VIDANGE ET JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE CARTER D'HUILE D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE



### Pièce n° 0327M

Assortiment de bouchons de vidange d'huile et de joints d'étanchéité

135 unités  
2 boîtes

Pièce n°	Style	Description	Pièce n°	Style	Description
1073		Bouchon de réparation d'huile auxiliaire et surdimensionné de 14 mm x 1,5 mm	1085		Bouchon de vidange d'huile de Ford 2011/2012 de 6, 7 l à EcoBoost 2,7
1083		Bouchon de vidange d'huile Volvo de 3/4 - 16 po	1086		Anneau de blocage de came de bouchon d'huile d'Audi/VW de 1,8 l à 2,0 l
1084		Bouchon de vidange d'huile Hyundai ou Kia de 14 mm x 1,5 mm	1087		Outil d'extraction de 1086

## ASSORTIMENT DE BAGUES DE MAINTIEN PRINCIPALES DE CANALISATION D'ESSENCE

### Pièce n° 0348M

Assortiment de bagues de maintien principales de canalisation d'essence

68 unités

FMSI *ActiveLife Solutions*

3102 3/8" RETAINER CLIP GM/Ford/Crysler  
3103 5/16" RETAINER CLIP GM/Ford/Crysler  
3104 5/16" RETAINER CLIP Ford White-New Style  
3105 3/8" RETAINER CLIP Ford Black-New Style

3111 1/4" RETAINER CLIP Ford/Crysler  
3114 1/2" RETAINER CLIP GM/Ford/Crysler  
3102 13mm FORD PU  
3103 19.5mm FORD PU  
3221 5/16" RETAINER CLIP Ford White-New Style  
3222 3/8" RETAINER CLIP Ford Black-New Style

3317 12mm VENT CONNECTOR RETAINER Black  
3318 1/2" VENT CONNECTOR RETAINER White  
3319 5/8" VENT CONNECTOR RETAINER White  
3320 5/16" FORD CLIP POP-UP STYLE (replaces Blue clip)  
3321 3/8" FORD CLIP POP-UP STYLE (replaces Blue clip)  
3322 5/16" FORD FUEL LINE CLIP WHITE

3323 3/8" FORD FUEL LINE CLIP RED  
3325 5/16" STAINLESS STEEL RETAINER CLIP  
3326 3/8" STAINLESS STEEL RETAINER CLIP

Total Pcs: 68

## Écrous de roue

### Número de pièce

### Description

- Écrou hexagonal 3868 de M14 x 2,0 - 21 mm en acier inoxydable et à chapeau en forme de dôme. Camions Ford/Lincoln. 54 mm de longueur
- Écrou borgne hexagonal chromé 3869 de M12 x 1,50 - 21 mm. Hyundai, Kia, Mazda. 26,5 mm de longueur
- Écrou hexagonal chromé 3872 de M12 x 1,5 - 21 mm. Voitures et camions Toyota. 47 mm de longueur
- Écrou hexagonal à chapeau 3874 de 1/2 po x 20-13/16 po en acier inoxydable. Ford 2005 - 2014. 38,3 mm de longueur
- Écrou borgne hexagonal chromé et court 3875 de 12 mm x 1,5 - 19 mm. Ford/Lincoln. 24 mm de longueur
- Écrou borgne hexagonal chromé 3877 de 12 mm x 1,5 - 21 mm. Ford, Mazda 93 - 2004. 35 mm de longueur
- Écrou hexagonal chromé à bosse 3878 de M12 x 1,5 - 19 mm. Honda Civic, Fit, Insight 1980 - 2015. 19,4 mm de longueur
- Écrou borgne hexagonal chromé 3879 de M12 x 1,5 - 19 mm. Honda/Acura 1997 - 2008. 30 mm de longueur
- Écrou hexagonal chromé à bosse 3880 de M14 x 1,5 - 21 mm en acier inoxydable et à chapeau en forme de dôme. 37,3 mm de longueur
- Écrou hexagonal à chapeau 3883 de M14 x 1,5 - 22 mm en acier inoxydable. Camions GM/Cadillac, SUV 2000 - 2015. 45 mm de longueur

## JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE BOUCHON DE CARTER D'HUILE À RABAT

Pièce n°	Style	Description
2164		Hyundai n° 35178 de 12 mm - Volvo 50010 - Jeep 1239960 - 83504040
2166		Subaru n° 11026 à 61000 de 16 mm
2167		Toyota n° 12157 à 10010 de 18 mm
2168		Hyundai n° 21513 à 21000, Mitsubishi n° M
2169		Subaru n° 11126AA000 et Hyundai n° 21513 à 21000 de 14 mm
2170		Lexus n° 35178 à 30010 de 12 mm
2082		Joint d'étanchéité Volvo de 3/4 po (bouchon 1083)

## JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ EN ACIER ET EN CAOUTCHOUC

Pièce n°	Style	Description
2139		Joint d'étanchéité de 14 mm

## ÉCROUS DE ROUE

### Finitions :

- Bl - Noir, Ch - Chrome
- G - Gris, S/S - Acier inoxydable
- Zi - Zinc, Std - Standard



## OUTIL DE SERTISSAGE DE FLEXIBLE HYDRAULIQUE POUR CONDITIONNEMENT D'AIR

### Pièce n° 71500M

Outil de sertissage de flexible hydraulique pour conditionnement d'air



Pièces de rechange 71500	
Número de pièce	Description
71500	Outil de sertissage hydraulique
71500-4	Jeu de matices : n° 4 (5/16 po) Jeu de matices : n° 8 (1/32 po) - <i>boîtier réduite</i>
71500-8	Jeu de matices : n° 8 (1/32 po)
71500-10	Jeu de matices : n° 10 (1/2 po)
71500-12	Jeu de matices : n° 12 (5/8 po)
71500-63R8	Jeu de matices : n° 4 (5/16 po) - <i>boîtier réduite</i>
71500-105R8	Jeu de matices : n° 10 (1/2 po) - <i>boîtier réduite</i>
71500-125R8	Jeu de matices : n° 12 (5/8 po) - <i>boîtier réduite</i>

### #71500M

Comprend un assortiment de bagues d'extrémité pour flexible pour conditionnement d'air



## CRIMPING TOOL



### Numéro de pièce # 5445

Outil de sertissage à cliquet - pour la fermeture des colliers d'étanchéité à 360°

## ÉPISSURE DE TUYAUSERIE À 45°

(Standard)



Número de pièce	Description
76090	Tube de 14,5 mm sur coude tubulaire de 5/8 po et 45° - Fourgonnettes et camions Honda

## ÉPISSURE DE TUYAUSERIE À 90°

(Standard)



Número de pièce	Description
76091	Tube de 14,5 mm sur coude tubulaire de 5/8 po et 90° - Fourgonnettes et camions Honda

## TAXE SUR LES HUILES DE CONDITIONNEMENT D'AIR



### Pièce n° 49620M

Le FMSI A/C tout-en-un a été formulé comme fluide frigorigène universel pour les systèmes de climatisation.

- Huile pour compresseur
- Colorant UV/Leak Finder
- Fluide frigorigène
- Climatiseur

## NOYAU DE VALVE DE CLIMATISATION



### Pièce n° 5490

Noyau de valve de climatisation - Hyundai/Kia



### Pièce n° 5491

Noyau de valve de climatisation à large alésage - Européen

## ÉPISSURES DE TUYAUSERIE DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET OBSTRUCTIONS (TAILLES IMPÉRIALES)

FMSI	
W55 - METRO AIR CONDITIONING LINE SPLICES & BLOCK OFF'S	
W55-1	1/2" METRO AIR PLICE
W55-2	3/4" METRO AIR PLICE
W55-3	1" METRO AIR PLICE
W55-4	1 1/4" METRO AIR PLICE
W55-5	1 1/2" METRO AIR PLICE
W55-6	1 3/4" METRO AIR PLICE
W55-7	2" METRO AIR PLICE
W55-8	2 1/4" METRO AIR PLICE
W55-9	2 1/2" METRO AIR PLICE
W55-10	2 3/4" METRO AIR PLICE
W55-11	3" METRO AIR PLICE
W55-12	3 1/4" METRO AIR PLICE
W55-13	3 1/2" METRO AIR PLICE
W55-14	3 3/4" METRO AIR PLICE
W55-15	4" METRO AIR PLICE
W55-16	4 1/4" METRO AIR PLICE
W55-17	4 1/2" METRO AIR PLICE
W55-18	4 3/4" METRO AIR PLICE
W55-19	5" METRO AIR PLICE
W55-20	5 1/4" METRO AIR PLICE
W55-21	5 1/2" METRO AIR PLICE
W55-22	5 3/4" METRO AIR PLICE
W55-23	6" METRO AIR PLICE
W55-24	6 1/4" METRO AIR PLICE
W55-25	6 1/2" METRO AIR PLICE
W55-26	6 3/4" METRO AIR PLICE
W55-27	7" METRO AIR PLICE
W55-28	7 1/4" METRO AIR PLICE
W55-29	7 1/2" METRO AIR PLICE
W55-30	7 3/4" METRO AIR PLICE
W55-31	8" METRO AIR PLICE
W55-32	8 1/4" METRO AIR PLICE
W55-33	8 1/2" METRO AIR PLICE
W55-34	8 3/4" METRO AIR PLICE
W55-35	9" METRO AIR PLICE
W55-36	9 1/4" METRO AIR PLICE
W55-37	9 1/2" METRO AIR PLICE
W55-38	9 3/4" METRO AIR PLICE
W55-39	10" METRO AIR PLICE
W55-40	10 1/4" METRO AIR PLICE
W55-41	10 1/2" METRO AIR PLICE
W55-42	10 3/4" METRO AIR PLICE
W55-43	11" METRO AIR PLICE
W55-44	11 1/4" METRO AIR PLICE
W55-45	11 1/2" METRO AIR PLICE
W55-46	11 3/4" METRO AIR PLICE
W55-47	12" METRO AIR PLICE
W55-48	12 1/4" METRO AIR PLICE
W55-49	12 1/2" METRO AIR PLICE
W55-50	12 3/4" METRO AIR PLICE
W55-51	13" METRO AIR PLICE
W55-52	13 1/4" METRO AIR PLICE
W55-53	13 1/2" METRO AIR PLICE
W55-54	13 3/4" METRO AIR PLICE
W55-55	14" METRO AIR PLICE
W55-56	14 1/4" METRO AIR PLICE
W55-57	14 1/2" METRO AIR PLICE
W55-58	14 3/4" METRO AIR PLICE
W55-59	15" METRO AIR PLICE
W55-60	15 1/4" METRO AIR PLICE
W55-61	15 1/2" METRO AIR PLICE
W55-62	15 3/4" METRO AIR PLICE
W55-63	16" METRO AIR PLICE
W55-64	16 1/4" METRO AIR PLICE
W55-65	16 1/2" METRO AIR PLICE
W55-66	16 3/4" METRO AIR PLICE
W55-67	17" METRO AIR PLICE
W55-68	17 1/4" METRO AIR PLICE
W55-69	17 1/2" METRO AIR PLICE
W55-70	17 3/4" METRO AIR PLICE
W55-71	18" METRO AIR PLICE
W55-72	18 1/4" METRO AIR PLICE
W55-73	18 1/2" METRO AIR PLICE
W55-74	18 3/4" METRO AIR PLICE
W55-75	19" METRO AIR PLICE
W55-76	19 1/4" METRO AIR PLICE
W55-77	19 1/2" METRO AIR PLICE
W55-78	19 3/4" METRO AIR PLICE
W55-79	20" METRO AIR PLICE
W55-80	20 1/4" METRO AIR PLICE
W55-81	20 1/2" METRO AIR PLICE
W55-82	20 3/4" METRO AIR PLICE
W55-83	21" METRO AIR PLICE
W55-84	21 1/4" METRO AIR PLICE
W55-85	21 1/2" METRO AIR PLICE
W55-86	21 3/4" METRO AIR PLICE
W55-87	22" METRO AIR PLICE
W55-88	22 1/4" METRO AIR PLICE
W55-89	22 1/2" METRO AIR PLICE
W55-90	22 3/4" METRO AIR PLICE
W55-91	23" METRO AIR PLICE
W55-92	23 1/4" METRO AIR PLICE
W55-93	23 1/2" METRO AIR PLICE
W55-94	23 3/4" METRO AIR PLICE
W55-95	24" METRO AIR PLICE
W55-96	24 1/4" METRO AIR PLICE
W55-97	24 1/2" METRO AIR PLICE
W55-98	24 3/4" METRO AIR PLICE
W55-99	25" METRO AIR PLICE
W55-100	25 1/4" METRO AIR PLICE
W55-101	25 1/2" METRO AIR PLICE
W55-102	25 3/4" METRO AIR PLICE
W55-103	26" METRO AIR PLICE
W55-104	26 1/4" METRO AIR PLICE
W55-105	26 1/2" METRO AIR PLICE
W55-106	26 3/4" METRO AIR PLICE
W55-107	27" METRO AIR PLICE
W55-108	27 1/4" METRO AIR PLICE
W55-109	27 1/2" METRO AIR PLICE
W55-110	27 3/4" METRO AIR PLICE
W55-111	28" METRO AIR PLICE
W55-112	28 1/4" METRO AIR PLICE
W55-113	28 1/2" METRO AIR PLICE
W55-114	28 3/4" METRO AIR PLICE
W55-115	29" METRO AIR PLICE
W55-116	29 1/4" METRO AIR PLICE
W55-117	29 1/2" METRO AIR PLICE
W55-118	29 3/4" METRO AIR PLICE
W55-119	30" METRO AIR PLICE
W55-120	30 1/4" METRO AIR PLICE
W55-121	30 1/2" METRO AIR PLICE
W55-122	30 3/4" METRO AIR PLICE
W55-123	31" METRO AIR PLICE
W55-124	31 1/4" METRO AIR PLICE
W55-125	31 1/2" METRO AIR PLICE
W55-126	31 3/4" METRO AIR PLICE
W55-127	32" METRO AIR PLICE
W55-128	32 1/4" METRO AIR PLICE
W55-129	32 1/2" METRO AIR PLICE
W55-130	32 3/4" METRO AIR PLICE
W55-131	33" METRO AIR PLICE
W55-132	33 1/4" METRO AIR PLICE
W55-133	33 1/2" METRO AIR PLICE
W55-134	33 3/4" METRO AIR PLICE
W55-135	34" METRO AIR PLICE
W55-136	34 1/4" METRO AIR PLICE
W55-137	34 1/2" METRO AIR PLICE
W55-138	34 3/4" METRO AIR PLICE
W55-139	35" METRO AIR PLICE
W55-140	35 1/4" METRO AIR PLICE
W55-141	35 1/2" METRO AIR PLICE
W55-142	35 3/4" METRO AIR PLICE
W55-143	36" METRO AIR PLICE
W55-144	36 1/4" METRO AIR PLICE
W55-145	36 1/2" METRO AIR PLICE
W55-146	36 3/4" METRO AIR PLICE
W55-147	37" METRO AIR PLICE
W55-148	37 1/4" METRO AIR PLICE
W55-149	37 1/2" METRO AIR PLICE
W55-150	37 3/4" METRO AIR PLICE
W55-151	38" METRO AIR PLICE
W55-152	38 1/4" METRO AIR PLICE
W55-153	38 1/2" METRO AIR PLICE
W55-154	38 3/4" METRO AIR PLICE
W55-155	39" METRO AIR PLICE
W55-156	39 1/4" METRO AIR PLICE
W55-157	39 1/2" METRO AIR PLICE
W55-158	39 3/4" METRO AIR PLICE
W55-159	40" METRO AIR PLICE
W55-160	40 1/4" METRO AIR PLICE
W55-161	40 1/2" METRO AIR PLICE
W55-162	40 3/4" METRO AIR PLICE
W55-163	41" METRO AIR PLICE
W55-164	41 1/4" METRO AIR PLICE
W55-165	41 1/2" METRO AIR PLICE
W55-166	41 3/4" METRO AIR PLICE
W55-167	42" METRO AIR PLICE
W55-168	42 1/4" METRO AIR PLICE
W55-169	42 1/2" METRO AIR PLICE
W55-170	42 3/4" METRO AIR PLICE
W55-171	43" METRO AIR PLICE
W55-172	43 1/4" METRO AIR PLICE
W55-173	43 1/2" METRO AIR PLICE
W55-174	43 3/4" METRO AIR PLICE
W55-175	44" METRO AIR PLICE
W55-176	44 1/4" METRO AIR PLICE
W55-177	44 1/2" METRO AIR PLICE
W55-178	44 3/4" METRO AIR PLICE
W55-179	45" METRO AIR PLICE
W55-180	45 1/4" METRO AIR PLICE
W55-181	45 1/2" METRO AIR PLICE
W55-182	45 3/4" METRO AIR PLICE
W55-183	46" METRO AIR PLICE
W55-184	46 1/4" METRO AIR PLICE
W55-185	46 1/2" METRO AIR PLICE
W55-186	46 3/4" METRO AIR PLICE
W55-187	47" METRO AIR PLICE
W55-188	47 1/4" METRO AIR PLICE
W55-189	47 1/2" METRO AIR PLICE
W55-190	47 3/4" METRO AIR PLICE
W55-191	48" METRO AIR PLICE
W55-192	48 1/4" METRO AIR PLICE
W55-193	48 1/2" METRO AIR PLICE
W55-194	48 3/4" METRO AIR PLICE
W55-195	49" METRO AIR PLICE
W55-196	49 1/4" METRO AIR PLICE
W55-197	49 1/2" METRO AIR PLICE
W55-198	49 3/4" METRO AIR PLICE
W55-199	50" METRO AIR PLICE
W55-200	50 1/4" METRO AIR PLICE
W55-201	50 1/2" METRO AIR PLICE
W55-202	50 3/4" METRO AIR PLICE
W55-203	51" METRO AIR PLICE
W55-204	51 1/4" METRO AIR PLICE
W55-205	51 1/2" METRO AIR PLICE
W55-206	51 3/4" METRO AIR PLICE
W55-207	52" METRO AIR PLICE
W55-208	52 1/4" METRO AIR PLICE
W55-209	52 1/2" METRO AIR PLICE
W55-210	52 3/4" METRO AIR PLICE
W55-211	53" METRO AIR PLICE
W55-212	53 1/4" METRO AIR PLICE
W55-213	53 1/2" METRO AIR PLICE
W55-214	53 3/4" METRO AIR PLICE
W55-215	54" METRO AIR PLICE
W55-216	54 1/4" METRO AIR PLICE
W55-217	54 1/2" METRO AIR PLICE
W55-218	54 3/4" METRO AIR PLICE
W55-219	55" METRO AIR PLICE
W55-220	55 1/4" METRO AIR PLICE
W55-221	55 1/2" METRO AIR PLICE
W55-222	55 3/4" METRO AIR PLICE
W55-223	56" METRO AIR PLICE
W55-224	56 1/4" METRO AIR PLICE
W55-225	56 1/2" METRO AIR PLICE
W55-226	56 3/4" METRO AIR PLICE
W55-227	57" METRO AIR PLICE
W55-228	57 1/4" METRO AIR PLICE
W55-229	57 1/2" METRO AIR PLICE
W55-230	57 3/4" METRO AIR PLICE
W55-231	58" METRO AIR PLICE
W55-232	58 1/4" METRO AIR PLICE
W55-233	58 1/2" METRO AIR PLICE
W55-234	58 3/4" METRO AIR PLICE
W55-235	59" METRO AIR PLICE
W55-236	59 1/4" METRO AIR PLICE
W55-237	59 1/2" METRO AIR PLICE
W55-238	59 3/4" METRO AIR PLICE
W55-239	60" METRO AIR PLICE
W55-240	60 1/4" METRO AIR PLICE
W55-241	60 1/2" METRO AIR PLICE
W55-242	60 3/4" METRO AIR PLICE
W55-243	61" METRO AIR PLICE
W55-244	61 1/4" METRO AIR PLICE
W55-245	61 1/2" METRO AIR PLICE
W55-246	61 3/4" METRO AIR PLICE
W55-247	62" METRO AIR PLICE
W55-248	62 1/4" METRO AIR PLICE
W55-249	62 1/2" METRO AIR PLICE
W55-250	62 3/4" METRO AIR PLICE
W55-251	63" METRO AIR PLICE
W55-252	63 1/4" METRO AIR PLICE
W55-253	63 1/2" METRO AIR PLICE
W55-254	63 3/4" METRO AIR PLICE
W55-255	64" METRO AIR PLICE
W55-256	64 1/4" METRO AIR PLICE
W55-257	64 1/2" METRO AIR PLICE
W55-258	64 3/4" METRO AIR PLICE
W55-259	65" METRO AIR PLICE
W55-260	65 1/4" METRO AIR PLICE
W55-261	65 1/2" METRO AIR PLICE
W55-262	65 3/4" METRO AIR PLICE
W55-263	66" METRO AIR PLICE
W55-264	66 1/4" METRO AIR PLICE
W55-265	66 1/2" METRO AIR PLICE
W55-266	66 3/4" METRO AIR PLICE
W55-267	67" METRO AIR PLICE
W55-268	67 1/4" METRO AIR PLICE
W55-269	67 1/2" METRO AIR PLICE
W55-270	67 3/4" METRO AIR

## BOBINE DE CUPRO-NICKEL

### Cupro-nickel (90/10)



Bobine		
Taille	5/16"	3/8"
Longueur	Numéro de pièce	Numéro de pièce
50'	CN5-50	CN6-50
100'	CN5-100	CN6-100

## ATTACHES POUR CANALISATION D'ESSENCE ET TUBE DE FREINAGE

### Pièce n° 3502

Tailles de tube : 2 x 3/16 - 2 x 5/16 - 1 - 3/8 (5 tailles)



### Pièce n° 3507

Tailles de tube : 1/4 - 2 x 5/16 - 3/8 (4 tailles)



### Pièce n° 3508

Tailles de tube : 2 x 1/4 - 2 x 5/16 (4 tailles)



## TUYAUTERIE EN POLY(FLUORURE DE VINYLE) (PVF)

### Poly(fluorure de vinyle) (PVF) ★ ★ ★ ★



Tuyauterie droite

PVF10-72 Tuyauterie droite 10 mm x 78 po

PVF12-72 Tuyauterie droite 12mm x 78 po

SAE-J527 • ASTM254 • GM123M • MS1806

## ÉCROUS DE TUBE

### Écrou de tube métrique à évitement inversé



Pièce n°	Taille de tube	Filetage	Pas de filetage
3407	3/16"	12 mm	Évatement inversé (olive) de 1,0

## ÉVASEUR HYDRAULIQUE

### Pièce n° 71475M

Évaseur hydraulique

Nouvelle version à usage industriel

Inclus

- Conduites de frein à bulle et standard de 3/16 po - 1/4 po - 5/16 po - 3/8 po - 6 mm - 8 mm - 10 mm
- Canalisation d'essence de 1/4 po - 5/16 po - 3/8 po (Embout mâle pour raccordement rapide)
- Évatement des conduites de transmission, y compris celle de la conduite spéciale du refroidisseur d'huile et de la transmission GM : 3/8 po et 1/2 po
- Évatement du joint torique GM pour canalisations d'essence : 5/16 po - 3/8 po

Également disponible

Pièce n° 8500  
Matrices d'embout mâle de 1/2 po pour évatement de raccordement rapide


### Applications

Raccordement rapide de canalisation d'essence GM Diesel de 1/2 po  
Conduites de refroidisseur d'huile GM de 1/2 po  
Conduites de transmission Dodge/Chrysler de 1/2 po




## ASSORTIMENTS DE BOULONS DE FIXATION D'ÉTRIÉR

2 boîtes



Pièce n° 0143  
Fixation de l'étrier  
Assortiment de boulons

2 boîtes



Pièce n° 0144  
Fixation de l'étrier  
Assortiment de boulons

## ASSORTIMENT DE CONNECTEURS RAPIDES ET DE POUSSOIRS POUR CANALISATION D'ESSENCE



### Pièce n° 0160

Assortiment de connecteurs rapides et de pousoirs de canalisation d'essence

(L'installation ne nécessite aucun outil de pressage)

**POUSSOIR (AUCUN OUTIL DE PRESSAGE REQUIS) CONNECTEURS RAPIDES DE CANALISATION D'ESSENCE**

Pièce n°	Style	Description
3390C		Coude de 3/8 po et 90° sur tube de canalisation d'essence en nylon de 10 mm
3391C		Section droite de 3/8 po sur tube de canalisation d'essence en nylon de 10 mm
3392C		Coude de 5/16 po et 90° sur tube de canalisation d'essence en nylon de 10 mm
3393C		Section droite de 5/16 po sur tube de canalisation d'essence en nylon de 10 mm
3394C		Section droite de 5/16 po sur tube de canalisation d'essence en nylon de 8 mm (5/16 pi)
3395C		Section droite de 10 mm sur tube de canalisation d'essence en nylon de 10 mm

Pièce n°	Style	Description
3370		Connecteur rapide de 5/16 po et 90° - libération rapide
3371		Section droite de 5/16 - libération rapide
3372		Connecteur rapide à trois voies de 5/16 po - libération rapide
3375		Section droite de 3/8 - tube de 10 mm - libération rapide
3376		Tube de 3/8 po, 90° et 10 mm - libération rapide
3378		Connecteur rapide droit de 5/16 po pour véhicules japonais
3379		Connecteur rapide de 5/16 po pour véhicules japonais
3335		Connecteur rapide en acier inoxydable de 5/16 po sur 5/16 po - 45°