



# Grupo COENDI

S.A. de C.V.



**EQUIPO DE SEGURIDAD VIAL  
Y CONSTRUCCIÓN**

---

En Grupo Coendi trabajamos bajo la **visión** de conseguir los productos más innovadores del mercado contando siempre con las más avanzadas tecnologías y comprometiéndonos a ofrecer la máxima fiabilidad, calidad y seguridad en todos nuestros productos.

Nuestra **misión** continúa siendo la satisfacción de nuestros clientes en el servicio pre y post venta, y por ello somos conscientes de que debemos empezar por presentar el mejor producto "Calidad-precio" del mercado.

Productos de alta rotación, plenamente garantizados, y avalados por el excelente equipo humano que conforma Grupo Coendi, profesionales preparados para asesorarle en todo momento, plenamente formados y con amplios conocimientos en todos nuestros productos.

Agradecemos la confianza puesta en nuestra empresa y esperamos seguir contando con su preferencia por muchos años más.

Así mismo seguimos a su disposición para cualquier sugerencia o propuesta que nos ayude a mejorar como empresa.

Atentamente,  
Dirección General

La seguridad vial en los lugares de trabajo es esencial para tener una alta visibilidad para evitar accidentes y cuidar la integridad física de las personas, ya sea en la construcción, industria, vialidades y todo tipo áreas de tráfico donde se requiera protección visual.

Grupo Coendi le ofrece el equipo necesario requerido, fabricado bajo las más estrictas Normas de calidad con excelentes materiales.



### WW-2004AMK: CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO CACUCHA DIÉLECTRICO

- Casco de seguridad tipo cachucha clase "E" resistente hasta 20,000 V.
- Cuenta con canal de desagüe para la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del casco.
- Ranura para orejeras.
- Laterales de 45° para que el impacto del objeto se desplace con facilidad.
- Sistema de Fast Fit patentado.
- Reforzado tanto en área vertical como horizontal.
- Con 5 puntos de soporte.



CERTIFICACIONES:

- \* NMX-S-055-SCFI-2009.
- \* NRF-012-CFE-2010.
- \* NRF-058-PEMEX-2004.
- \* NOM-115-STPS-2009.
- \* ANSI/ISEA Z89.1-2009



### WW-2008AMK: CASCO DE ALA ANCHA DIÉLECTRICO

- Casco de seguridad tipo cachucha clase "E" resistente hasta 20,000 V.
- Cuenta con canal de desagüe para la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del casco.
- Ranura para orejeras.
- Laterales de 45° para que el impacto del objeto se desplace con facilidad.
- Sistema de Fast Fit patentado.
- Reforzado tanto en área vertical como horizontal.



CERTIFICACIONES:

- \* NMX-S-055-SCFI-2009.
- \* NRF-012-CFE-2010.
- \* NRF-058-PEMEX-2004.
- \* NOM-115-STPS-2009.
- \* ANSI/ISEA Z89.1-2009



### WW-2002AMK: CASCO CON SUSPENSIÓN TEXTIL DIÉLECTRICO

- Casco de seguridad con suspensión textil clase "E" resistente hasta 20,000 V.
- Cuenta con canal de desagüe para la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del casco.
- Laterales de 45° para que el impacto del objeto se desplace con facilidad.
- Broche de intervalos.
- Reforzado tanto en área vertical como horizontal.
- Con 4 puntos de soporte.



CERTIFICACIONES:

- \* NMX-S-055-SCFI-2009.
- \* NRF-012-CFE-2010.
- \* NRF-058-PEMEX-2004.
- \* NOM-115-STPS-2009.
- \* ANSI/ISEA Z89.1-2009



Mod. SE-CH02R: Azul con reflejante  
Mod. SE-CH03R: Amarillo con reflejante  
Mod. SE-CH04R: Verde con reflejante  
Mod. SE-CH06R: Naranja con reflejante

## SE-CH02: CHALECO DE MALLA

- Fabricado en malla de poliéster fluorescente con elásticos laterales y cierre de velcro al frente.
- Bies de cinta de polipropileno de 1" (2.54 cm) para mayor resistencia.
- Dos reflejantes verticales.

Talla: Unitalla  
Material: Poliéster

CERTIFICADO  
**CE**



## SE-CH-03RP: CHALECO DE SEGURIDAD

- Fabricado en poliéster con diseño en malla fluorescente, con velcro en los laterales.
- Bies de polipropileno de 1" (2.54 cm).
- Cuenta con 2 bandas reflejantes color plata.
- Color amarillo limón

Talla: Unitalla  
Material: Poliéster

CERTIFICADO  
**CE**



## SE-CH-U02: CHALECO ULTRA CLASE II

- Fabricado en poliéster 100%.
- Con velcro al frente.
- 2 bandas reflejantes horizontales de alta visibilidad.

Talla: Unitalla  
Material: Poliéster

CERTIFICADO  
**CE**

Mod. SE-CH-U02: Azul con reflejante  
Mod. SE-CH-U03: Amarillo limón con reflejante  
Mod. SE-CH-U06: Naranja con reflejante



### SE-CH-E-03: CHALECO ELITE CLASE II

- Fabricado en poliéster.
- Con velcro al frente para cerrar.
- Con banda reflejante de alta visibilidad horizontal y una vertical.

Talla: Unitalla  
Material: Poliéster

CERTIFICADO  
**CE**

*Mod. SE-CH-E-03: Amarillo limón con reflejante  
Mod. SE-CH-E-06: Naranja con reflejante*



### SE-CH-XP03: CHALECO EXTRA PLUS CLASE II

- Fabricado en poliéster.
- Con cierre frontal.
- Con dos bandas reflejantes de alta visibilidad horizontales y una vertical.

Talla: Unitalla  
Material: Poliéster

CERTIFICADO  
**CE**

*Mod. SE-CH-XP03: Amarillo limón con reflejante  
Mod. SE-CH-XP06: Naranja con reflejante*



### SE-CH-PP03: CHALECO PREMIUM PLUS (RESCATISTA)

- Fabricado en poliéster.
- Con cierre frontal, con portagafete, dos bolsas al frente, una argolla para colgar llaves, bolsa para celular o radio.
- Con dos bandas reflejantes de alta visibilidad horizontales y dos verticales.

Talla: Unitalla  
Material: Poliéster

CERTIFICADO  
**CE**

*Mod. SE-CH-U03: Amarillo limón con reflejante  
Mod. SE-CH-U06: Naranja con reflejante*



Mod. SR-1010CRL: Naranja  
Mod. SR-1010NCRL: Negro  
Mod. SR-1010BCRL: Blanco

Mod. SR-1010AMCRL: Amarillo  
Mod. SR-1010RCRL: Rojo  
Mod. SR-1010AZCRL: Azul

### SR-1010CRL: CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE PLÁSTICO

- Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).
- Bies de polipropileno de alta resistencia de 1".
- Reflejante de PVC color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas.
- Ideal para: Almacenes, lugares en construcción, obras viales, actividades deportivas.

Talla: Unitalla



Mod. SR-1012VSR: Verde  
Mod. SR-1012SR: Naranja  
Mod. SR-1012AZSR: Azul

### SR-1012VSR: CHALECO DE MALLA SIN REFLEJANTE

- Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico.
- Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.
- Correas elásticas en los costados.
- Ajuste de gancho y felpa de 1".
- Permite una adecuada ventilación.

Talla: Unitalla



Mod. SE-CH-U03: Amarillo limón con reflejante  
Mod. SE-CH-U06: Naranja con reflejante

### SR-1011ANCR: CHALECO DE MALLA TIPO JERSEY

- Tela tipo Jersey.
- Bies de alta visibilidad amarillo.
- Cintas elásticas en los costados.
- Reflejante plástico.

Talla: Unitalla



Mod. SE-RG-02R: Azul con reflejante  
Mod. SE-RG-06R: Naranja con reflejante

### SE-RG-02R: CHALECO DE GABARDINA

- Diseño tipo brigadista.
- Fabricado 100% algodón.
- Con cierre frontal.
- Cuenta con 4 broches laterales para mejor ajuste.
- Bandas reflejantes de PVC de 2" pulgadas de alta visibilidad.
- Cuenta con 5 bolsas frontales: 2 con cierre, 1 con broche ajustable, 1 con solapa y otra con portafajete.

Talla: Unitalla

CERTIFICADO



Mod. SR-1017VCR: Verde  
Mod. SR-1017CR Naranja  
Mod. SR-1017AZCR: Azul

### SR-1017CR: CHALECO CARRILLERO

- Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico.
- Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.
- Reflejante de PVC color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas.
- Cierre delantero de gancho y felpa de 2".
- 4 correas elásticas en los costados de 19mm de ancho.

Talla: Unitalla



Mod. SR-1020AMCR: Amarillo  
Mod. SR-1020ANCR: Naranja  
Mod. SR-1020VCR: Verde

### SR-1020ANCR: CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD CON ZIPPER

- Fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad.
- Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.
- Zipper blanco de 45 cm. de largo.
- 3 Bolsas delanteras.

Talla: Unitalla



### SE-WV10: CHALECO SALVAVIDAS

- Tipo V flotante ligero de 850 g.
- Formado de 3 piezas de espuma recubierta color naranja brillante internacional.
- Revestimiento de vinil flexible el cual resiste cáusticos, ácidos y rayos UV, así como hidrocarburos.
- Cuenta con cintas laterales, lo cual permite ser ajustado para adaptarse a la mayoría de los adultos de hasta 140 cm de contorno de pecho.

Talla: Unitalla



### SE-G-06R: SOMBRERO DE ALA COMPLETA TIPO GUARDABOSQUE

- Cuenta con reflectante de dos tonos 360° alrededor del sombrero.
- Protege la cabeza y el cuello de las quemaduras solares.
- Cuenta con malla alrededor de la corona de la cabeza que ayuda a mantenerse fresco.
- Correa de mentón.

Material: Poliéster

Largo: 37 cm / Ancho: 32 cm / Alto: 9 cm



### SR-1185: CONO DE BASE GRIS

- Fabricado en 100% PVC Flexible en color anaranjado.
- Protección contra rayos UV.
- Base en PVC color gris.

*Mod. SR-1180: peso 1.2 kg, medida 45 cm, sin reflejante*  
*Mod. SR-1180-1RK: peso 1.2 kg, medida 45 cm, 1 reflejante*  
*Mod. SR-1185: peso 2.4 kg, medida 71 cm, sin reflejante*  
*Mod. SR-1185-1RK: peso 2.4 kg, medida 71 cm, 1 reflejante*  
*Mod. SR-1185-2RK: peso 2.4 kg, medida 71 cm, 2 reflejantes*  
*Mod. SR-1190: peso 3 kg, medida 91 cm, sin reflejante*  
*Mod. SR-1190-1RK: peso 3 kg, medida 91 cm, 1 reflejante*  
*Mod. SR-1190-2RK: peso 3 kg, medida 91 cm, 2 reflejantes*



### SR- 4185: CONO DE BASE NEGRA UNIÓN DE CUADROS

- Base de PVC en color negro con unión de cuadros.

*Mod. SR- 4185: peso 2.5 kg, medida 71 cm, sin reflejante.*

*Mod. SR-4185-1RK: peso 2.5 kg, medida 71 cm, 1 reflejante.*

*Mod. SR-4185-2RK: peso 2.5 kg, medida 71 cm, 2 reflejantes.*



### SR-3185-2RK: CONO BRILLOSO

- Fabricado en PVC de una sola pieza.
- Cuenta con protección contra rayos UV.
- Grán flexibilidad y resistencia al deformamiento.
- Base con 8 puntos de apoyo.
- Ideal para usarse en: lugares en construcción, obras viales, actividades deportivas, señalización en general.

*Mod. SR-3180: peso 1.25 kg, medida 45 cm, sin reflejante.*

*Mod. SR-3180-1RK: peso 1.25 kg, medida 45 cm, 1 reflejante.*

*Mod. SR-3185: peso 2.52 kg, medida 71 cm, sin reflejante.*

*Mod. SR-3185-1RK: peso 2.52 kg, medida 71 cm, 1 reflejante.*

*Mod. SR-3185-2RK: peso 2.52 kg, medida 71 cm, 2 reflejantes.*

*Mod. SR-3190: peso 3.70 kg, medida 91 cm, sin reflejante.*

*Mod. SR-3190-1RK: peso 3.70 kg, medida 91 cm, 1 reflejante.*

*Mod. SR-3190-2RK: peso 3.70 kg, medida 91 cm, 2 reflejantes.*



### SR- 2185: CONO BRILLOSO PLUS

*Mod. SR-2185: peso 2.13 kg, medida 71 cm, sin reflejante*

*Mod. SR-2185-1RK: peso 2.13 kg, medida 71 cm, 1 reflejante*

*Mod. SR-2185-2RK: peso 2.13kg, medida 71 cm, 2 reflejantes*



### SE-BS: BASTÓN DE SEGURIDAD

- Funciona con 2 baterías tipo D (no incluidas).
- Visión a 1 kilómetro de distancia.
- Dos modalidades de operación: constante y parpadeante.

Material: Polipropileno

---



### SE-PD: POSTE DE VIALIDAD

- Poste color naranja con reflejante.
- Fabricado de PVC lo cual lo hace muy resistente a la intemperie.
- Medida de 1.20 m de alto por 4" (10.16 cm) de diámetro.
- Peso 5 kg
- Base de caucho que permite al poste no moverse de lugar.



### SR-1133: POSTE CON BASE NEGRA

- Cuenta con protección contra rayos UV.
- Poste fabricado en Polietileno (PE) Anaranjado de 4" de diámetro.
- Base negra hexagonal fabricada en caucho reciclado con un peso de 5.5 kg.
- Ideal para usarse en lugares en construcción, obras viales, actividades deportivas, delimitar áreas.

*Mod. SR-1133: medida 120 cm, sin reflejante*

*Mod. SR-1133-1RK: medida 120 cm, 1 reflejante*

*Mod. SR-1133-2RK: medida 120 cm, 2 reflejantes*



### SE-TT / SE-TT-R2: TRAFITAMBO

- Fabricado de polietileno de media densidad color naranja.
- Con dos cintas reflejantes.
- Con asa superior, la cual permite la colocación de luces.
- Gran resistencia a la intemperie, a los rayos solares, así como a los impactos y al trabajo rudo.
- Medida 90 cm de alto y 46 cm diámetro de base

Material: Polietileno

*Mod. SE-TT: sin reflejante*  
*Mod. SE-TT-R2: con reflejantes*



### SR-3174K: TRAFITAMBO DE 1 PIEZA

- Base de 8 venas que le brindan mejor agarre y estabilidad en el suelo.
- Cuenta con dos orificios en la parte superior, para colocar luces de barricada.
- Medida 99 cm de alto y 54 cm diámetro de base

*Mod. SR-3170: sin reflejante*  
*Mod. SR-3172K: 2 reflejantes*  
*Mod. SR-3174K: 4 reflejantes*



### SE-LD: LÁMPARA DE DESTELLO

- Fabricado en plástico resistente.
- Resistente a la intemperie.
- Opera con 2 baterías de 6 volts con resorte (no incluidas).
- Pantalla ámbar de policarbonato giratoria de 360°.
- Dos modalidades de operación: luz intermitente o fija.

Material: Polipropileno / Poliestireno



### SE-TO: TORRETA DE SEGURIDAD

- Luz estroboscópica.
- Cuenta con imán para mejor fijación.
- Alcance visual a 2.5 kilómetros.
- Luz de advertencia o preventiva.
- Conexión al encendedor del automóvil.

Material: Polipropileno / Poliestireno



### SE-TV-R: TRIÁNGULO VIAL

- Reflejante.
- Forma triangular de preseñalización.
- Fabricado en acrílico resistente.
- Refleja tanto de día como de noche.
- Mide 43 cm de cada lado.
- Base de hierro pintada, con goma en las puntas para mejorar la estabilidad.
- Ligero y plegable.

Material: Polipropileno / Poliestireno



### SE-VR: VIALETA

- Cuenta con reflejantes grado prismático.
- Reflejan la luz a distancia.
- Para ser colocados sobre superficies de rodamiento.
- Delimitan caminos, haciéndolos más seguros.
- Pueden ser vistas de día o de noche.
- Material de alta resistencia.
- Medidas 10 cm x 1.9 cm.

Material: Plástico de alta resistencia



## SE-MALLA

- Malla para construcción de polietileno de alta densidad, color naranja.
- Delimita el acceso a zonas de riesgo, control de tráfico vehicular y peatonal.
- Resistencia contra los rayos UV.
- Nacional con 1.22 m de alto por 30.5 m de largo.
- Importada con 1 m de alto por 45 m de largo.

Material: Polietileno AD



## SR-1177R: CADENA PLÁSTICA

- Fabricada de polietileno de alta densidad.
- Resistente a la intemperie, así como a los rayos solares y a los cambios térmicos
- Rollo con 50 m y eslabones de 6 cm.
- Es ideal como guía y protección de zonas peatonales, así como para delimitar ciertas áreas.

Material: Polietileno

Mod. SR-1177AM: Amarilla  
Mod. SR-1177R: Roja



## SR-1198: INDICADOR PISO MOJADO

- Indicador de color amarillo, altamente visible a distancia.
- Impreso en inglés y español.
- Plegable.
- Fabricado de polipropileno.
- Medidas 67 x 27 cm.



*Mod. SE-DEL-AM: Amarilla*  
*Mod. SE-DEL-RO: Roja*  
*Mod. SE-DEL-A/N : Amarilla con negro*

### SE-DEL-AM: CINTA DELIMITADORA

- Diseñada para marcar zonas de peligro, áreas restringidas o de circulación, así como de cualquier tipo de peligro físico que exista.
- Cuenta con pegamento para adherirse a diversas superficies.
- Alta durabilidad contra la humedad, ciertos químicos y tráfico pesado.
- Medidas 50 mm por 33 m de largo.

Material: Polietileno

---



### SE-REF-BR: CINTA REFLEJANTE

- Fabricado en material de PVC micro prismático.
- Medida de tira roja 11" (27.94 cm) de largo.
- Medida de tira blanca 7" (17.78 cm) de largo.
- Tiene un ancho de 5 cm y una longitud 45 m.
- Altamente flexible y manipulable, perfecto agarre sobre superficies lisas.
- Alta visibilidad a distancia, muy durable y resistente a intemperies.

Material: PVC

---



*Mod. SR-1191: Roja, "PELIGRO"*  
*Mod. SR-1192: Amarilla, "PRECAUCIÓN"*  
*Mod. SR-1194: Amarilla, "PROHIBIDO EL PASO"*

### SR-1191: CINTA DELIMITADORA CON LEYENDA

- Banda delimitadora de áreas.
- Fabricada en polietileno de alta densidad con pigmentos y aditivos para prolongar su vida a la intemperie.
- Medida 7.5 cm de ancho por 305 m de largo.
- Elongación 400% antes de romperse.



Mod. SE-REF-B: Blanco  
Mod. SE-REF-N: Naranja

### SE-REF-B / SE-REF-N: REFLEJANTE CON ADHESIVO

- Cinta plástica con adhesivo incluido
- Con propiedades retro reflectantes lo cual refleja la luz al ser iluminado directa o indirectamente.
- Medidas 45.7 m de largo por 1.24 m de ancho.

Material: PET con adhesivo



### SR-1195K: BOYA PLÁSTICA

- Fabricada en polietileno de alta densidad.
- Resistente a rayos UV.
- Cuatro clavos de acero galvanizado de 6.5 cm de longitud.
- Ocho soportes internos.
- Medida 18.5 cm por 6.5 cm
- Ideal para usarse en estacionamientos y delimitación de áreas.



### SR-1197K: BOYA METÁLICA

- Fabricada en lámina de acero calibre 10.
- Cuatro clavos de acero galvanizado de 6.5 cm de longitud.
- Medida 22 cm por 6.5 cm
- Ideal para usarse en vías de tránsito vehicular, estacionamientos y delimitación de áreas.



### SR-1028CR: BANDERÍN DE MALLA

- Fabricados en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico.
- Bies de poliéster de 1" de alta visibilidad en color amarillo.
- Reflejante textil, línea gris de 5/8" sobre fondo amarillo de 2".
- Medida: 53 cm de ancho x 40 cm de alto.
- Vástago de madera de 60 cm de largo.

*Mod. SR-1028CR: con reflejante*  
*Mod. SR-1028SR: sin reflejante*

---



### SR-1027CR: BANDERÍN DE PVC

- Fabricados en forro de PVC con soporte textil.
- Reflejante plástico, línea gris de 5/8" sobre fondo amarillo de 2".
- Medida: 46 cm de ancho x 40 cm de alto.
- Vástago de madera de 60 cm de largo.

*Mod. SR-1027CR: con reflejante*  
*Mod. SR-1027SR: sin reflejante*

---



### SR-1156K: BANDERÍN DE TRACTO-CAMIÓN

- Fabricados en resina retardante al fuego.
- Protección contra rayos UV.
- Medida: 22 cm de largo 41 cm de ancho.
- Vástago de acero galvanizado de 50 cm de largo y un diámetro de 1/2".



# Grupo COENDI

## S.A. de C.V.

Estamos a sus órdenes en los teléfonos:

01 (81) 1967 - 3009 / 3010 / 3011

Por correo electrónico:

[ventas2@coendi.com](mailto:ventas2@coendi.com)

[ventas3@coendi.com](mailto:ventas3@coendi.com)

Y para comentarios o sugerencias:

[info@coendi.com](mailto:info@coendi.com)

***Contamos con envío a toda  
la República Mexicana***

---