# HE-VA Rondo-Dan

- Desenrollador de pacas Multi-uso 3-puntos unidos



Trabajo limpio y adecuado trato de pacas de paja, heno y ensilaje

**RONDO-DAN** 

# HE-VA Rondo-Dan

## Desenrollador de pacas redondas montado en tractor



Rondo-Dan disponible en tres modelos:

- Modelo H
- Modelo V
- Modelo H+V

Desenrolla a la derecha Desenrolla a la izquierda Desenrolla a la derecha o a la izquierda

El desenrollador de pacas redondas RONDO-DAN es perfecto para desenrollar pacas redondas de paja, heno, ensilaje y materiales similares. El RONDO-DAN es una solución óptima. Sin esfuerzo permite:

- Alimentar el ganado con el tractor dentro de establos y graneros.
- Alimentar en el campo.
- Extender la paja en gallineros u otros animales que requieran nichos de paja.

 Extender la paja entre los surcos de zanahorias, fresas y otros.





Uno de los rasgos únicos de la máquina es la doble punta por listón. Esta permete cargar la paca redonda sobre la plataforma de alimentación. Sin que el tractorista necesite dejar su asiento, la paca puede ser acoplada a la plataforma de alimentación.

De este modo el motor hidráulico integrado es automáticmente articulado y la máquina está lista tanto para transportar como para desenrollar el material de la paca.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo / Item no.	Desenrollado dirección	Ancho Trabajo	Largo / Peso	Req. elevación kg	Max. peso de paca kg	Max. Diámetro paca	Max. ancho paca
Modelo H - 2900201	Derecha	2,15 m	2,00 m / 577 kg	1.100	850	1,80 m	1,50 m
Modelo V - 2900206	Izquierda	2,15 m	2,00 m / 577 kg	1.100	850	1,80 m	1,50 m
Modelo H+V - 2900211	Der. o lzq.	2,25 m	2,00 m / 660 kg	1.200	850	1,80 m	1,50 m



N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com Web: www.he-va.com SU DISTRIBUIDOR HE-VA

#### Nueva Casa Grande

CTRA MONTEALEGRE S/N ES-02691 Bonete (Albacete)

Web: www.nuevacasagrande.com Email: info@nuevacasagrande.com 647 83 96 04 - 657 91 50 88 Debido a nuestra política de mejoras contínuas nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones Técnicas sin previo aviso..