

# SISTEMAS DE ENLONADO AUTOMATICO



Shield Fall Protection  
Be Safe. Shield Yourself

## SHIELD FALL PROTECTION S.A. DE C.V.

El Sistema de Enlonado Automatico le permite a un solo operador enlonar una Unidad de Cama Plana o de Agregado en Menos de 15 Minutos.

Lo mas importante es que permite que se lleve a cabo el enlonado de la unidad sin que sea necesario subir a la unidad lo cual elimina condiciones inseguras de trabajo.

Ayuda a Ganar Miles de Pesos. Mas Embarques + Mas Ganancias !!!

[ventas@shieldfallprotection.com](mailto:ventas@shieldfallprotection.com)   [sales@shieldfallprotection.com](mailto:sales@shieldfallprotection.com)  
[www.shieldfallprotection.com](http://www.shieldfallprotection.com)



# SISTEMAS DE ENLONADO AUTOMATICO



Shield Fall Protection  
Be Safe. Shield Yourself



- Nuestro Sistema tiene una barra espaciadora de lona que se sujeta en dos puntos, lo cual elimina la vibración y que se gire la lona sin control.
- No requiere que el operador de la unidad suba a la misma para poder enlonar.

[www.shieldfallprotection.com](http://www.shieldfallprotection.com)

[ventas@shieldfallprotection.com](mailto:ventas@shieldfallprotection.com)

[sales@shieldfallprotection.com](mailto:sales@shieldfallprotection.com)



# SISTEMAS DE ENLONADO AUTOMATICO



Shield Fall Protection

Be Safe. Shield Yourself

Two Point Attachment  
Eliminates Spreader Bar Swing



Puede ser adquirido como:

- Unidad Autosoportada.
- Unidad para ser adaptada a estructura existente.

La Unidad se resume en una excelente T.I.R. (Tasa Interna de Retorno)

Simply Up & Over,  
With No Trailer Attachments



[ventas@shieldfallprotection.com](mailto:ventas@shieldfallprotection.com) [sales@shieldfallprotection.com](mailto:sales@shieldfallprotection.com)

[www.shieldfallprotection.com](http://www.shieldfallprotection.com)



# SISTEMAS DE ENLONADO AUTOMÁTICO



Shield Fall Protection  
Be Safe. Shield Yourself


## SISTEMA AUTOSOPORTADO.

Pueden Instalarse Varios Sistemas en Fila.

Control Inalambrico.

Enlonado en 10-15 Minutos.

Estructura de Soporte Incluida,  
Requiere 4 Cimentaciones Pequeñas.



[ventas@shieldfallprotection.com](mailto:ventas@shieldfallprotection.com)   [sales@shieldfallprotection.com](mailto:sales@shieldfallprotection.com)  
[www.shieldfallprotection.com](http://www.shieldfallprotection.com)



# SISTEMAS DE ENLONADO AUTOMATICO



Shield Fall Protection  
Be Safe. Shield Yourself

SISTEMA PARA ESTRUCTURA EXISTENTE.

Pueden Instalarse Varios Sistemas en Fila.

Control Inalambrico.

Enlonado en 10-15 Minutos, Se Adapta a la Estructura Existente.



[ventas@shieldfallprotection.com](mailto:ventas@shieldfallprotection.com)

[sales@shieldfallprotection.com](mailto:sales@shieldfallprotection.com)

[www.shieldfallprotection.com](http://www.shieldfallprotection.com)

