

SHIELD FALL PROTECTION

SAFESCAFFOLD SISTEMA DE ANDAMIOS DE FACHADA



Shield Fall Protection
Be Safe. Shield Yourself

Un andamio seguro es Vital para cualquier persona trabajando en Alturas.

El Sistema de Andamios de Fachada SafeScaffold es ideal para trabajar seguro en alturas. El Nuevo Sistema de Andamios puede ser usado en Interior/Exterior, esta fabricado de Aluminio muy ligero y resistente, proveiendo Fortaleza y Durabilidad, esta disponible en Varios Largos.



XSPlatforms®

ventas@shieldfallprotection.com sales@shieldfallprotection.com
www.shieldfallprotection.com

SHIELD FALL PROTECTION

SAFESCAFFOLD SISTEMA DE ANDAMIOS DE FACHADA



Shield Fall Protection
Be Safe. Shield Yourself

El SafeScaffold viene provisto con un marco de Seguridad el cual hace posible su ensamble de una manera segura.

Esto permite a XSPlatforms asegurar un montaje mas seguro que el estandar en la industria. De igual manera el SafeScaffold tiene menor cantidad de componentes individuales lo cual reduce el tiempo de armado.



XSPlatforms[®]

ventas@shieldfallprotection.com sales@shieldfallprotection.com
www.shieldfallprotection.com

SHIELD FALL PROTECTION

SAFESCAFFOLD SISTEMA DE ANDAMIOS DE FACHADA



Shield Fall Protection
Be Safe. Shield Yourself

El Sistema de Andamios SafeScaffold ha sido Probado y Certificado TÜV Netherlands y cumple con los requerimientos de varios estandares Internacionales.

Europa:

EN 12810:2003 y EN 12811:2003 (De acuerdo a este estandar es un andamio clase 3).

Norte America:

OSHA 1910.29 Subseccion D – Escaleras y Andamios ensamblados manualmente. (United States).

ANSI A10.8-2011 – Requisitos de Seguridad para Sistemas de Andamios (United States).

CSA Z797-09 –Codigo de Conducta para Uso de Sistemas de Andamios (Canada).

SHIELD FALL PROTECTION

SAFESCAFFOLD SISTEMA DE ANDAMIOS DE FACHADA



Shield Fall Protection
Be Safe. Shield Yourself

SafeScaffold	
Longitud de la plataforma	2,50 m o 3,05 m
Anchura de la plataforma	61 cm
Anchura del andamio	1,4 m
Longitud máxima del andamio	Ilimitada
Altura de trabajo máxima	30 m
Peso del marco en H	9 kg
Peso de la barandilla	12 kg
Peso de la plataforma	14 kg
Carga máxima de la plataforma	250 kg
Carga máxima por sección	950 kg
Anchura máxima de la plataforma de trabajo	1,2 m
Diámetro de tubo	50,8 mm



XSPlatforms
Access to Innovation

XSPlatforms

ventas@shieldfallprotection.com sales@shieldfallprotection.com
www.shieldfallprotection.com

SHIELD FALL PROTECTION

SAFESCAFFOLD SISTEMA DE ANDAMIOS DE FACHADA



Shield Fall Protection

Be Safe. Shield Yourself



XSPlatforms[®]
Access to Innovation



XSPlatforms[®]
Access to Innovation



XSPlatforms[®]
Access to Innovation

XSPlatforms[®]

ventas@shieldfallprotection.com sales@shieldfallprotection.com
www.shieldfallprotection.com